

# ROSSINI.

Your workwear since 1969

**PRONTI A TUTTO.  
READY FOR ANYTHING.**

COD. H089

p. 143

COD. HH643

p. 256

COD. HH166

p. 225

COD. HH072

p. 285

COD. A00528

p. 29

COD. GGC095

p. 341



# Indice

Index

<b>INTRODUZIONE</b> <i>INTRODUCTION</i>	<b>6</b>
<b>ABBIGLIAMENTO</b> <i>CLOTHING</i>	
<b>COMFOR-TECH</b>	<b>27</b>
4-Ways stretch	<b>28</b>
Rainold	29
<b>2-Ways stretch</b>	<b>32</b>
Thunder	33
Ultraflex	34
R-Stretch	40
<b>Endurance</b>	<b>46</b>
Stiffer	47
Fangio	50
<b>Casual pro</b>	<b>52</b>
Adelaide	53
Santiago	54
Nebraska	55
<b>Jeans</b>	<b>56</b>
Jeans Cargo Soul	57
Jeans Feel Good	58
Camicia denim Jazz <i>Jazz Denim Shirt</i>	59
<b>RECYCLED</b>	<b>61</b>
Re-Use Re-Work	62
<b>INDUSTRIAL</b>	<b>69</b>
Silverstone	70
SerioPlus+	76
SerioPlus+ Stretch	84
SerioPlus+ Light	88
TermoPlus+	92
R-Smart	96
BremboPlus	98
Camicie/Vestaglie <i>Men's Coat/Lady Coat</i>	102
Camicie <i>Shirts</i>	108
Tute Promozionali <i>Overalls</i>	111
<b>ALTA VISIBILITÀ</b> <i>HIGH VISIBILITY</i>	<b>119</b>
<b>VISIBILITA' MIGLIORATA</b> <i>ENHANCED VISIBILITY</i>	<b>145</b>
<b>MULTIPROTEZIONE</b> <i>MULTI-PROTECTION</i>	<b>151</b>
<b>ALLUMINIZZATI</b> <i>ALUMINISED</i>	<b>182</b>
<b>ABBIGLIAMENTO MONOUSO</b> <i>DISPOSABLE CLOTHING</i>	<b>187</b>
<b>SETTORE ALIMENTARE</b> <i>FOOD INDUSTRY</i>	<b>192</b>
<b>POLO E T-SHIRT</b> <i>POLO SHIRTS AND T-SHIRTS</i>	<b>199</b>
<b>FELPE E PILE</b> <i>SWEATSHIRTS AND FLEECEs</i>	<b>219</b>
<b>GILET, GIACCHE, SOFTSHELL E ANTIPIOGGIA</b> <i>GILET, JACKETS, SOFTSHELL &amp; RAINWEAR</i>	<b>247</b>

<b>ACCESSORI</b> <i>ACCESSORIES</i>	
<b>INTIMO TECNICO</b> <i>TECHNICAL UNDERWEAR</i>	<b>283</b>
<b>CAPPELLI E BERRETTI</b> <i>HATS AND CAPS</i>	<b>289</b>
<b>CALZE</b> <i>SOCKS</i>	<b>293</b>
<b>DPI</b> <i>PPE</i>	
<b>CALZATURE</b> <i>FOOTWEAR</i>	<b>299</b>
<b>PROTEZIONE MANI</b> <i>HANDS PROTECTION</i>	<b>332</b>
<b>PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE</b> <i>RESPIRATORY TRACT PROTECTION</i>	<b>356</b>
<b>PROTEZIONE UDITO</b> <i>HEAR PROTECTION</i>	<b>372</b>
<b>PROTEZIONE OCCHI, VISO E TESTA</b> <i>EYE, FACE AND HEAD PROTECTION</i>	<b>378</b>
<b>ANTICADUTA</b> <i>FALL ARREST</i>	<b>392</b>
<b>KIT DI PRONTO SOCCORSO</b> <i>FIRST AID KIT</i>	<b>400</b>
<b>CATALOGO POP</b> <i>POP CATALOGUE</i>	
<b>ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA</b> <i>SHOP DISPLAYS</i>	<b>407</b>
<b>NORMATIVE E CERTIFICAZIONI</b> <i>STANDARDS AND CERTIFICATIONS</i>	<b>410 / 427</b>
<b>SOMMARIO</b> <i>SUMMARY</i>	<b>444</b>

# ROSSINI.

Offerte Fine Serie, scopri le qui  
Close-Out Sale, discover more



Le informazioni contenute all'interno di questo catalogo possono essere soggette a cambiamenti durante il corso della sua validità, per ogni necessità rivolgersi all'assistenza clienti o consultare il sito.

*The information contained within this catalog may be subject to change during the course of its validity, please contact customer service or consult the website for any needs.*

COD. H060

p. 390

COD. A10151

p. 152

COD. A20228

p. 38

COD. HH179

p. 39

COD. HH026

p. 108

COD. GGC009

p. 335

COD. GGC024

p. 334

COD. GGC045

p. 334

COD. A80703

p. 42

COD. PPRC406

p. 309







# Una storia di innovazione e sicurezza

*A story of innovation and safety*

L'innovazione e la sicurezza sono la nostra grande passione. Da oltre mezzo secolo, ci impegniamo a fornire abiti da lavoro di alta qualità che soddisfino le esigenze dei professionisti in termini di sicurezza e protezione.

Fin dagli inizi, in un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro era spesso trascurata, abbiamo riconosciuto l'importanza di creare soluzioni antinfortunistiche per i lavoratori. Grazie alla nostra costante ricerca e innovazione, siamo riusciti a sviluppare tessuti che offrono la massima sicurezza e protezione, anche nelle condizioni di lavoro più estreme.

Oggi, siamo considerati un punto di riferimento nel settore, un'eccellenza a cui migliaia di professionisti si affidano per acquistare abbigliamento professionale di alta qualità e resistenza, che non rinunci a comfort e vestibilità.

*Innovation and safety are our great passion. For more than half a century, we have been committed to providing high quality workwear that address workers' safety and protection needs. From the very beginning, in an era when occupational safety was a subject relating to just a few people, we recognized the importance of creating safety solutions for workers. Thanks to our constant research and innovation, we have managed to develop fabrics that offer maximum safety and protection, even in the most extreme working conditions. Today, we are considered a benchmark in the industry, an excellence that thousands of professionals rely on to buy high quality and resistant workwear, without compromising comfort and wearability.*



# Una storia di successi

*A story of great achievements*

## 1969

### INIZIA L'ATTIVITÀ DI EMILIO ROSSINI

Primo laboratorio specializzato nella produzione di impermeabili in nylon e abbigliamento da lavoro in cotone. Ci siamo distinti per la nostra dedizione all'eccellenza e per la grande attenzione alla sicurezza sul lavoro, aspetto che a quei tempi era spesso trascurato.

### EMILIO ROSSINI'S VENTURE BEGINS

*First laboratory specialized in the production of nylon rain coats and cotton workwear. We stood out for our dedication to excellence and for the great attention paid to safety at work, something that was often overlooked at the time.*

## 1988

### AUMENTO DELLA PRODUZIONE

La costante ricerca della perfezione e l'impegno nell'offrire prodotti di qualità superiore ci hanno reso fin da subito un punto di riferimento per i professionisti alla ricerca di abbigliamento da lavoro affidabile e sicuro. Nel 1988, il laboratorio raggiunge un notevole sviluppo, contando 160 confezionatrici e una produzione di 5.000 capi al giorno.

### INCREASE IN PRODUCTION

*The relentless pursuit for perfection and the commitment to offer superior quality products immediately made us a benchmark for professionals looking for reliable and safe workwear. In 1988, the laboratory achieved a remarkable increase, counting 160 operating stations and a production of 5,000 items per day.*



## 1990

### SI ESPANDE L'OFFERTA

Per soddisfare le esigenze del mercato e nel garantire soluzioni affidabili e all'avanguardia abbiamo esteso l'offerta e introdotto la gamma di dispositivi antinfortunistici.

Abbiamo investito su un magazzino più ampio per soddisfare la crescente domanda e rispondere efficacemente alle esigenze del mercato.

### THE OFFER WIDENS

*To meet the needs of the market and to ensure reliable and cutting-edge solutions we widened the offer and introduced the personal protective equipment range. We have invested in a larger warehouse to meet the growing demand and respond effectively to market needs.*



# 2000

## NUOVE TECNOLOGIE PER IL MAGAZZINO

L'implementazione di un sistema di gestione automatizzato e informatizzato per la produzione e il magazzino testimonia lo spirito di innovazione e l'impegno costante nel migliorare l'efficienza. Abbiamo ottimizzato le operazioni, aumentando la produttività e garantito una gestione più precisa e tempestiva.

### NEW WAREHOUSE TECHNOLOGIES

*The implementation of an automated and computerised production and warehouse management system testifies to the spirit of innovation and constant commitment to improving efficiency. This allowed us to optimize operations, increase productivity and ensure an accurate and timely management.*

# 2009

## VIENE INAUGURATA LA NOSTRA ATTUALE SEDE

Progettata per coniugare efficienza energetica, automazione logistica, spazi funzionali e promuovere il benessere dei nostri dipendenti. L'obiettivo principale era costruire un polo di eccellenza per servire aziende, negozi e distributori di articoli promozionali e antinfortunistici in Italia ed Europa.

### INAUGURATION OF OUR HEADQUARTER

*Designed to combine energy efficiency, logistics automation, functional spaces and promote our employees well-being. The main objective was to build an excellence center to serve companies, shops and distributors of accident prevention and promotional items in Italy and Europe.*

# 2019

## UNA NUOVA VESTE PER IL MARCHIO ROSSINI

Tutti i marchi Rossini vengono unificati sotto il nuovo logo, sintesi perfetta della nostra storia, della passione e della competenza che da sempre ci hanno contraddistinto rendendoci punto di riferimento nel settore dell'abbigliamento da lavoro.

### A NEW LOOK FOR THE ROSSINI BRAND

*All Rossini Brands are unified under the new logo: the perfect blend of the history, passion and competence that have always set us apart, making us a benchmark in the workwear industry.*

# 2020

## PRIMA LINEA CON MATERIALI RICICLATI

Dal connubio tra innovazione e creatività nasce la prima collezione con realizzata con materiali riciclati. La nuova linea eco-friendly incarna la nostra volontà di fare la differenza, offrendo soluzioni che coniugano stile, funzionalità e responsabilità ambientale.

### FIRST RECYCLED COLLECTION

*The combination of innovation and creativity has led to the first collection made of recycled materials. The new eco-friendly line embodies our desire to make a difference, offering solutions that combine style, functionality and environmental responsibility.*

## 2021

### ACQUISIZIONE GIBLOR'S

Acquisiamo Giblor's, marchio italiano di eccellenza specializzato in abbigliamento professionale di alta gamma per il mondo ho.re.ca. Grazie all'unione di competenze e risorse, siamo in grado di offrire soluzioni di alta qualità per soddisfare le esigenze di diversi settori.

#### THE ACQUISITION OF GIBLOR'S

*We acquired Giblor's, Italian excellence brand of high-end workwear for the ho.re.ca world. By combining expertise and resources, we are able to offer high-quality solutions to address the needs of different sectors.*

## 2022

### CALZATURE R-GENERATION E R-LIGHT

Abbiamo rivoluzionato l'offerta delle calzature Rossini.

La gamma R-generation si compone di scarpe metal free, che garantiscono comfort anche a chi le indossa diverse ore al giorno. La gamma R-Light, fa della leggerezza la sua caratteristica principale, offrendo equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e stile, garantendo una calzata eccellente in ogni situazione.

#### R-GENERATION AND R-LIGHT SHOES

*We revolutionized the Rossini footwear range. The R-generation range consists of metal free shoes, which guarantee comfort several hours a day. The R-Light range makes lightness its main feature, offering a perfect balance between performance, comfort and style, ensuring an excellent fit in any situation.*

## 2023

### LINEA GUANTI X-GLOVE

Abbiamo introdotto la linea guanti X-GLOVE: ogni modello è progettato accuratamente per far fronte alle esigenze specifiche dei diversi settori, assicurando un'esperienza di utilizzo ottimale.

#### X-GLOVE RANGE

*We introduced the X-GLOVE glove line: each model is carefully designed to meet the specific needs of different sectors, ensuring the best user experience.*

## 2024

### NUOVO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO

Consente di aumentare livello di efficienza nella movimentazione e allo stesso tempo migliorare il benessere degli operatori coinvolti.

#### NEW AUTOMATED WAREHOUSE

*It increases handling efficiency and at the same time improves the well-being of the operators involved.*



# Distribuiamo in Italia e nei principali mercati Europei

*Product distribution in Italy and in the main European markets*



**rossini.**  
Your workwear since 1969



**55 ANNI**  
di innovazione e sicurezza  
nell'abbigliamento di lavoro e DPI  
**55 YEARS**  
*of innovation and safety in workwear  
and PPE*



**100% DESIGN ITALIANO**  
creatività e stile italiano  
**100% ITALIAN DESIGN**  
*italian creativity and style*



**57 SITI PRODUTTIVI**  
in Europa, Asia e Africa  
**57 PRODUCTION SITES**  
*in Europe, Asia and Africa*



**30 PAESI**  
in cui distribuiamo i nostri prodotti  
**30 COUNTRIES**  
*where we distribute our products*



**1 FABBRICA DI PROPRIETÀ**  
in Europa  
**1 FULLY OWNED FACTORY**  
*in Europe*



**250 DIPENDENTI**  
in tutto il mondo  
**250 EMPLOYEES**  
*globally*



**2 MAGAZZINI AUTOMATIZZATI**  
all'interno della sede italiana  
**2 AUTOMATED WAREHOUSES**  
*in the italian headquarter*




**32 AGENTI**  
in Europa  
**32 AGENTS**  
*in Europe*

# La nostra Vision

## Our Vision

Siamo un punto di riferimento nel settore dell'abbigliamento da lavoro, dedicati da sempre a innovare realizzando prodotti di alta qualità. Crediamo nella praticità e funzionalità dei nostri capi, piuttosto che nella complessità eccessiva. Riteniamo di dover possedere e controllare le tecnologie principali che stanno alla base dei nostri prodotti, al fine di garantire standard elevati. Crediamo nell'importanza di selezionare attentamente i progetti a cui dedicare il nostro tempo e le nostre risorse, così da poterci concentrare al massimo su quelli che riteniamo veramente importanti. Promuoviamo una cultura di collaborazione profonda e scambio di idee tra i nostri team, che ci permette di innovare in modo unico e di distinguerci dagli altri. Ci aspettiamo l'eccellenza da ogni reparto dell'azienda e affrontiamo con coraggio eventuali errori apportando i cambiamenti necessari per migliorare costantemente.



*We are a benchmark in the workwear industry, dedicated to innovation by creating high quality products. We believe in the practicality and functionality of our garments, rather than excessive complexity. We believe we need to own and control the main technologies to ensure high standards in our products. We believe in the importance of carefully selecting projects to devote our time and resources to, so that we can focus as much as possible on those we really think are important. We promote a culture of deep collaboration and exchange of ideas between our teams, which allows us to innovate in a unique way and set us apart from others. We expect excellence from every department of the company and courageously deal with any mistakes by making the necessary changes to keep improving.*

# I nostri valori

*Our Values*

# Sicurezza

## Safety



### **LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CI STANNO A CUORE.**

In tutte le fasi, dall'ideazione al confezionamento, fino alla gestione dei rapporti post-vendita, il livello di qualità elevato che offriamo a nostri clienti, insieme alle tecnologie innovative che caratterizzano i nostri prodotti, ci distingue dai nostri concorrenti.

### **WE CARE ABOUT THE QUALITY AND SAFETY OF OUR PRODUCTS.**

*In all stages, from design to packaging, up to the after-sales relations management, the high quality level we offer to our customers, together with the innovative technologies that characterize our products, sets us apart from our competitors.*

### **METTIAMO AL CENTRO LA SALUTE DEI LAVORATORI.**

Ci impegniamo ogni giorno per garantire elevati standard di prodotto, eliminando le sostanze chimiche dannose per la salute e adottando produzioni etiche e responsabili.

### **WE FOCUS ON THE HEALTH OF WORKERS.**

*We strive every day to ensure high product standards, eliminating chemicals that are harmful to health and adopting ethical and responsible productions.*

### **GARANTIAMO AI NOSTRI DIPENDENTI UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO.**

Garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro è per noi una priorità fondamentale. Per questo promuoviamo misure preventive per salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti ed evitare il verificarsi di incidenti sul lavoro e sottoscriviamo annualmente una polizza sanitaria integrativa.

### **WE GUARANTEE OUR EMPLOYEES A SAFE WORKING ENVIRONMENT.**


*Ensuring a safe working environment for our employees is a top priority for us. This is why we promote preventive measures to protect our employees' health and well-being and to avoid accidents at work, and we sign every year an additional health insurance plan.*

# Sostenibilità

## Sustainability



Scopri di più  
Discover more



COD. HH238

p. 67

COD. A00230

p. 62





## SIAMO RESPONSABILI DI PRESERVARE IL MONDO IN CUI OPERIAMO.

La sostenibilità è per noi un fattore chiave per lo sviluppo della nostra attività. Sappiamo che questo ci permetterà di rimanere all'avanguardia nel settore dell'abbigliamento da lavoro.

### **WE ARE RESPONSIBLE FOR PRESERVING THE WORLD IN WHICH WE OPERATE.**

*For us, sustainability is a key in the development of our business. We know that this will allow us to remain at the forefront of the workwear industry.*



## ABBIAMO INTRODOTTO UNA LINEA CON MATERIALI RICICLATI.

La gamma Recycled rappresenta il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale e la riduzione della dipendenza dalle risorse vergini.

### **WE INTRODUCED A LINE MADE OF RECYCLED MATERIALS.**

*The Recycled range represents our commitment to environmental sustainability and to reduce the dependence on virgin resources.*



## UTILIZZIAMO L'ETICHETTATURA AMBIENTALE.

I nostri prodotti sono dotati di etichettatura ambientale che suggerisce ai clienti come smaltire correttamente i packaging e gli imballi Rossini.

### **WE USE ENVIRONMENTAL LABELLING.**

*Our products are equipped with environmental labelling that suggests customers how to properly dispose of Rossini packaging.*



## VALORIZZIAMO LE RIMANENZE.

Ci impegniamo per ridurre gli scarti derivanti dalla produzione e confezionamento dei nostri capi. Valorizziamo le rimanenze attraverso trattamenti di riduzione volumetrica e trasformazione in materiali che avranno una seconda vita.

### **WE VALUE THE PRODUCTION SCRAPS.**

*We strive to reduce scraps from the production of our garments. We value production scraps through volumetric reduction treatments and transformation into second-life materials.*



## ABBIAMO UNA SEDE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA.

La nostra sede adotta soluzioni architettoniche e impiantistiche innovative che garantiscono alta efficienza energetica.

### **WE HAVE AN ENERGY-EFFICIENT HEADQUARTER.**

*Our headquarters adopts innovative architectural and plant solutions that guarantee high energy efficiency.*



## CI APPOGGIAMO A FORWARDER SOSTENIBILI.

Affidiamo i nostri prodotti a forwarder sostenibili, che lavorano per ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di CO2 derivanti dalle loro attività.

### **WE RELY ON SUSTAINABLE FORWARDERS.**

*We entrust our products to sustainable forwarders who are working to reduce the environmental impact and CO2 emissions deriving from their business.*



# Rispetto

## Respect

### **CI PRENDIAMO CURA DELLE PERSONE CHE LAVORANO CON NOI.**

Crediamo che i nostri dipendenti siano una delle risorse più importanti per il successo della nostra organizzazione.

### **WE ARE RESPONSIBLE FOR TAKING CARE OF THE PEOPLE WHO WORK WITH US.**

*We believe that our employees are one of the most important resources for the success of our organization.*

### **ABBIAMO INTRODOTTO UN CODICE ETICO PER NOI E PER TUTTI I NOSTRI FORNITORI.**

Abbiamo introdotto un codice di condotta aziendale che certifica il nostro impegno ad agire in modo etico, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme a tutela dell'ambiente. Tutti i nostri fornitori a loro volta lo sottoscrivono impegnandosi per gli stessi obiettivi.

### **WE INTRODUCED A CODE OF CONDUCT FOR US AND FOR ALL OUR SUPPLIERS.**

*We introduced a code of conduct to certify our commitment to act ethically, respecting workers' rights and environmental protection standards. All our suppliers sign it and commit to the same goals.*

### **ABBIAMO ADOTTATO UN PIANO DI WELFARE STRUTTURATO.**

La nostra crescita non è dovuta solo alla dedizione, alla qualità e all'innovazione dei prodotti, ma soprattutto all'attenzione e alla cura del nostro capitale umano. Per questo sosteniamo i nostri dipendenti con un piano di welfare che consenta loro di prendersi cura di se stessi e delle loro famiglie.

### **WE INTRODUCED A STRUCTURED WELFARE PLAN.**

*Our growth is not only due to the dedication, quality and innovation of the products, but above all to the attention and care for our employees. That's why we support our employees with a welfare plan that allows them to take care of themselves and their families.*





# Eccellenza

## Excellence



### SIAMO UN PARTNER DI MASSIMA AFFIDABILITÀ.

Lavorare con Rossini significa lavorare con un partner di massima affidabilità.

Poniamo grande attenzione alla qualità dei processi e alla certificazione dei parametri di performance dei prodotti e dell'azienda.

### WE ARE A RELIABLE PARTNER.

*Working with Rossini means working with a reliable partner. We pay great attention to the quality of processes and certification of product and company performance parameters.*



### ABBIAMO UNA GESTIONE LOGISTICA INNOVATIVA.

Il magazzino Rossini è un esempio di innovazione nella gestione logistica. Totalmente automatizzato e gestito in radiofrequenza, è stato progettato accuratamente per ottimizzare spazi e strutture, controllare giacenze, tracciare lotti in modo rapido ed efficace, migliorando il servizio al cliente.

Siamo pronti ad introdurre un nuovo magazzino automatizzato, che ci consentirà di raddoppiare i volumi di merce spedita. Questa innovazione garantirà non solo un elevato livello di efficienza nella movimentazione, ma migliorerà anche il benessere degli operatori coinvolti.

### GARANTIAMO FORMAZIONE CONTINUA AI DIPENDENTI.

Ci impegniamo a offrire ai nostri dipendenti gli strumenti e le opportunità adeguate per accrescere le competenze professionali e le abilità specifiche del settore, attraverso l'implementazione della formazione obbligatoria e professionale finalizzata alla crescita continua.

### WE GUARANTEE CONTINUOUS TRAINING TO OUR EMPLOYEES.

*We are committed to providing our employees with the appropriate tools and opportunities to enhance their professional and industry-specific skills through the implementation of compulsory and professional training aimed at continuous growth.*

### WE HAVE AN INNOVATIVE LOGISTIC MANAGEMENT.

*The Rossini warehouse is an example of innovation in logistics management. Fully automated and managed by radio frequency, it has been carefully designed to optimize spaces and structures, control stocks, track batches quickly and effectively, improving customer service.*

*We are ready to continue to improve while reducing our environmental impact. With this in mind, we are expanding the current warehouse by adding another automated warehouse, which will allow us to double the current order fulfilment lines. This innovation will not only guarantee a high handling efficiency, but also an improved operators' well-being.*

# Un'offerta sempre più completa

*An increasingly extensive offer*

Sappiamo bene quanto sia importante fornire ai propri dipendenti divise aziendali che si adattino a tutti. Per questo abbiamo ampliato la gamma di prodotti, per rendere la nostra offerta ancora più completa.

*We know how important it is to provide your employees corporate uniforms that suits everyone. This is why we have expanded our product range to make our offer even more complete.*

## Big Size **4XL** **5XL**

Abbiamo esteso la curva taglie dei nostri capi fino alla 5XL, per garantire praticità e comfort ai lavoratori con taglie grandi.

Abbiamo messo al primo posto il benessere e la soddisfazione dei lavoratori, offrendo un'esperienza di vestibilità superiore.

*The size of our workwear has been extended up to 5XL, to ensure practicality and comfort for workers with large sizes.*


*We put worker's well-being and satisfaction first, offering a superior fit experience.*

## Collezione Donna Women's Collection



Abbiamo ridisegnato i nostri best seller per adattarsi alle esigenze delle lavoratrici e offrire loro un'esperienza di vestibilità personalizzata. I capi sono stati realizzati in coordinato con la versione maschile, ma la vestibilità è stata riadattata per garantire comfort ottimale e aderenza alla figura femminile. Ora le lavoratrici potranno godere di capi che sono sia funzionali che esteticamente piacevoli, per affrontare il lavoro con fiducia e stile.

*We have redesigned our best sellers to address women needs and offer them a personalized fit experience. We designed the women's line to match man range, but the fit has been adapted to ensure optimal comfort, to enjoy functional and aesthetically pleasing workwear and work with confidence and style.*





## ROSSINI.

Abiti da lavoro fatti con cura, con il giusto materiale e studiati per chi lavora.

*Workwear produced with utmost attention to detail, using the right materials and designed for those who wear them to work.*

## ROSSINI. TECH

Abbigliamento tecnico e DPI, il massimo della tecnologia e del comfort al servizio del lavoratore.

*Technical wear and PPE, the ultimate in technology and comfort at the worker's disposal.*

## ROSSINI. DESIGN

Abbigliamento per distinguersi e sentirsi a proprio agio, sempre.

*Clothes that distinguish you and make you feel comfortable, always.*



Il guanto ideale per ogni condizione.

*The ideal glove for all conditions.*

## Giblor's


italian work/life specialist

Abbigliamento specifico per il settore Ho.Re.Ca, medicale e beauty, elegante e raffinato.

*Specific stylish and refined workwear for the Ho.Re.Ca, medical and beauty sector.*

# Servizio di progettazione

*Design service*



**PROGETTAZIONE**  
*DESIGN*



**CAMPIONATURA**  
*SAMPLING*



**CERTIFICAZIONE**  
*CERTIFICATION*

**Creare un prodotto personalizzato o una collezione che soddisfi le tue esigenze non è mai stato così semplice.**

*Creating a customized product or collection that meets your needs has never been easier.*



## Progettazione.

I nostri designer sono professionisti altamente qualificati, con una vasta esperienza nel settore. Possono aiutarti a realizzare collezioni personalizzate partendo da un prodotto esistente o progettandole da zero, sulla base delle tue esigenze e del tuo budget.

## Design.

*Our designers are highly qualified professionals, with extensive experience in the industry. They can help you create customized collections starting from an existing product or designing them from scratch, based on your needs and budget.*



rossini

# Materiali e produzione.

Che si tratti di capi certificati o progettazioni specifiche, realizzare il primo campione sarà semplicissimo.

Grazie alle linee di produzione dedicate all'interno dei nostri stabilimenti per ordini personalizzati, avremo il pieno controllo sulle tempistiche di produzione e consegna.

## **Materials and production.**

*Whether it's certified garments or specific designs, making the first sample will be extremely easy.*

*Thanks to dedicated production lines within our factories for customized orders, we will have full control over production and delivery times.*



# Team dedicato.

Per tutta la durata del progetto, dalle fasi di ideazione fino alla consegna del tuo ordine, sarai seguito da un team dedicato che ti aggiornerà costantemente sui progressi.

## **Dedicated team.**

*For the entire duration of the project, from the design to the delivery of your order, you will be followed by a dedicated team who will constantly update you on the progresses.*

# Logistica d'avanguardia

*Cutting Edge Logistics*



**Veloce.  
Efficiente.  
Innovativo.**

Il nuovo magazzino automatizzato Rossini sfrutta la potenza dei big data con l'industria 4.0. per garantire un servizio efficiente anche nei periodi in cui le richieste sono più elevate.

**Fast.  
Efficient.  
Innovative.**

*Rossini's new automated warehouse combines the power of big data with Industry 4.0. to ensure an efficient service even when the demand is higher.*

# Le proprietà di prodotto

## Product properties

### Legenda icone *Icon legend*

Le schede prodotto all'interno del catalogo sono corredate da alcuni simboli grafici per avere una visione d'insieme delle proprietà degli articoli. Di seguito una pratica legenda riguardo ciascun simbolo.

*The product sheets in the catalogue are accompanied by some additional symbols to provide an overview of its properties. Following is a practical legend about each symbol.*




#### **MATCH UOMO + DONNA**

Identifica la disponibilità del medesimo prodotto in abbinato uomo e donna.

*MATCH MAN + LADY*

*It identifies the availability of the same products as matching man and women.*



#### **PRODOTTO DUREVOLE**

Abiti costruiti per durare nel tempo, grazie a tessuti performanti e cura dei particolari.

*DURABLE PRODUCT*

*Clothes created to last in time, thanks to high-performance fabrics and attention to detail.*



#### **ARTICOLO DA DONNA**

*WOMAN'S ITEM*




#### **PESO LEGGERO**

Tessuto ultra leggero perfetto per le temperature più calde.

*LIGHT WEIGHT*

*Ultra light fabric perfect for the hottest temperatures.*



#### **STRETCH A 4 VIE**

Il miglior tessuto stretch lungo tutti e quattro gli assi principali per garantire la massima libertà di movimento e il miglior comfort.

*4-WAYS STRETCH*

*The best stretch fabric along all four main axes to ensure maximum freedom of movement and the best comfort.*



#### **TUTTE LE STAGIONI**

Adatto a tutte le stagioni.

*ALL SEASONS*

*Suitable for all seasons.*



#### **EXTRA FLESSIBILITÀ**

Abbigliamento dotato di esclusivi elastici per assicurare un'assoluta libertà di movimento.

*EXTRA FLEXIBLE SYSTEM*

*Outfits with exclusive elastic bands to ensure absolute freedom of movement.*




#### **4 IN 1**

Soluzioni pratiche e intercambiabili, per utilizzare i capi in molteplici contesti.

*4 IN 1*

*Practical and interchangeable solutions, ideal for multiple wear settings.*



#### **GRANDE COMODITÀ**

Abbigliamento composto da speciali dettagli elastici, regolabili e inserti in tessuti specifici per rendere i capi adatti a qualsiasi condizione d'uso.

*EASY COMFORT*

*This wear is characterised by special elastic bands, adjustable features and specific fabric inserts making it suitable for all operating conditions.*




#### **MANICHE REMOVIBILI**

Giubbotti corredate di maniche staccabili con pratiche zip.

*REMOVABLE SLEEVES*

*Jackets with detachable sleeves and practical zips.*



#### **QUALITÀ ROSSINI STRETCH**

Il migliore tessuto stretch per garantire il massimo comfort.

*ROSSINI STRETCH QUALITY*

*The best stretch fabric to ensure maximum comfort.*




#### **CAPPUCCIO REMOVIBILE**

Abiti corredate di cappuccio removibile con pratiche zip.

*REMOVABLE HOOD*

*Clothes with detachable hood with practical zip.*



#### **QUALITÀ ROSSINI DENIM**

Il tessuto jeans con elastane per capi di stile, perfetti per ogni giorno.

*ROSSINI DENIM QUALITY*

*The jeans fabric with elastane for stylish clothing, ideal for everyday use.*



#### **SOFTSHELL 4 PLUS**

Speciale tessuto con quattro caratteristiche: impermeabile, traspirante, super stretch e resistente.

*4 PLUS SOFTSHELL*

*A special fabric with four distinctive characteristics: waterproof, breathable, super-stretch and durable.*

**QUALITÀ SOFTSHELL ROSSINI**

Il tessuto softshell garantisce il più alto livello di protezione da ogni evento atmosferico.

**ROSSINI SOFTSHELL QUALITY**

*Softshell fabric provides the highest level of protection from all weather conditions.*

**IMPERMEABILE**

Ogni materiale ha un elevato livello di impermeabilità all'acqua perché anche cuciture, zip e bottoni possono influire sul livello di protezione.

**WATERPROOF**

*Each material has a high level of impermeability to water because even seams, zippers and buttons can affect the level of protection.*

**TRASPIRANTE**

Tessuto traspirante in grado di mantenere il corpo più asciutto aumentando il comfort e l'isolamento termico.

**BREATHABLE**

*Breathable fabric that keeps the body dryer, increasing comfort and thermal insulation.*

**IDROREPELENTE**

Tessuto specifico con trattamento di repellenza dell'acqua, non garantisce impermeabilità totale del prodotto e non è permanente nel lungo periodo.

**WATER REPELLENT**

*Specific fabric with water repellent treatment, does not guarantee total impermeability of the product and it is not long lasting.*

**TERMOREGOLAZIONE**

La giusta temperatura durante qualsiasi attività lavorativa.

**THERMOREGULATION**

*The right temperature during any type of work.*

**FODERA TERMICA**

Fodera traspirante termica con punti d'argento che trattiene il calore corporeo.

**THERMAL LINING**

*Thermal breathable lining with silver dots that retains body heat.*

**A PROVA DI VENTO**

Il guscio esterno impedisce al vento di penetrare attraverso il tessuto, mantenendo così il corpo caldo e riducendo la dispersione di calore.

**WINDPROOF**

*The external shell prevents wind from penetrating through the fabric, keeping the body warm and reducing heat loss.*

**PROTEZIONE EXTRA**

Abiti realizzati con tessuti speciali che forniscono il massimo della protezione dagli agenti atmosferici.

**EXTRA PROTECTION**

*Clothes produced with special fabrics providing the best possible weather protection.*

**ERGONOMICO**

Massima elasticità e flessibilità, segue ogni movimento.

**ERGONOMIC**

*Highly elastic and flexible, adapts to every movement.*

**ANTIBATTERICO**

Speciale trattamento per ridurre la proliferazione di funghi, batteri e cattivi odori.

**ANTIBACTERIAL**

*Special treatment to reduce the proliferation of fungi, bacteria and unpleasant odours.*

**ASCIUGATURA RAPIDA**

Tessuto che garantisce una rapida asciugatura.

**QUICK DRY**

*Fabric that guarantees a quick drying.*

**TESSUTO RIPSTOP**

Tessuto resistente allo strappo e all'usura.

**RIPSTOP FABRIC**

*Tear and wear resistant fabric.*

**TESSUTO A MAGLIA**

Tessuto con effetto a maglia per un mood urbano e contemporaneo.

**KNITTED FABRIC**

*Fabric with knitted effect for an urban and contemporary mood.*

**RICICLATO**

Poliestere riciclato realizzato dalla rigenerazione di prodotti di poliestere usato o da scarti.

**RECYCLED**

*Recycled polyester produced by regenerating used or discarded polyester products.*

**MATERIALI RICICLATI**

Il 52% dell'articolo composto da materiali riciclati, tessuto esterno realizzato in 100% poliestere riciclato.

**RECYCLED MATERIALS**

*Made of 52% recycled materials, outer fabric made of 100% recycled polyester.*

**TASCHE MULTIUSO**

Abiti equipaggiati con pratiche tasche per riporre comodamente attrezzi, badge e smartphone.

**MULTIPLE UTILITY POCKET**

*Clothing fitted with practical pockets to comfortably stow tools, badges and smart phones.*

**PRATICO PASSANTE**

Pratico anello per riporre comodamente i tuoi capi dopo averli indossati.

**HANDY LOOP**

*Practical ring to easily put your clothes away after wearing them.*

**TOUCH SCREEN**

Può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.

**TOUCH SCREEN**

*It can be used with most touchscreen devices.*





### ALTA VISIBILITÀ

Abbigliamento alta visibilità, per salvaguardare i lavoratori nelle condizioni di scarsa visibilità.

#### HIGH VISIBILITY

High visibility wear, to protect workers in poor visibility conditions.



### STAMPA RIFLETTENTE

Stampa riflettente che migliora la sicurezza e la visibilità.

#### REFLECTIVE PRINT

Reflective print that that improves visibility and safety.




### COTONE POLIESTERE ALTA VISIBILITÀ

Cotone a contatto con la pelle. Poliestere all'esterno.

#### COTTON POLYESTER HIGH VISIBILITY

Cotton side next to the skin. Polyester outside.



### STAMPA FACILE

Zip interna posteriore per una facile personalizzazione.

#### EASY PRINT

Internal back zip for easy customisation.



### VISIBILITÀ MIGLIORATA


Linea di indumenti da lavoro per le situazioni che richiedono maggiore visibilità in ambienti a medio rischio. Certificati secondo la norma EN 17353.

#### ENHANCED VISIBILITY

The Workwear for situations requiring greater visibility in medium-risk environments. Certified according to EN 17353.



**PRIMAVERA**  
SPRING



**ESTATE**  
SUMMER



**AUTUNNO**  
AUTUMN



**INVERNO**  
WINTER

## Utilizzo consigliato su alcuni prodotti / Recommended use on some products



**MECCANICA**  
MECHANICS



**METALLURGICA**  
METALLURGICAL



**LOGISTICA/SERVIZI**  
LOGISTICS/SERVICES




**ARTIGIANATO**  
CRAFTS SECTOR




**AGRICOLTURA/VITICOLTURA**  
AGRICULTURE/VITICULTURE



**CHIMICA/FARMACEUTICA**  
CHEMISTRY/PHARMACEUTICS




**COSTRUZIONE/EDILIZIA**  
CONSTRUCTION/BUILDING




**OPERATORI ECOLOGICI**  
ENVIRONMENTAL OPERATORS



**IMPRESE DI PULIZIA**  
CLEANING COMPANIES




**ELETTRONICA DI PRECISIONE**  
PRECISION ELECTRONICS




**ALIMENTARE**  
FOOD INDUSTRY


## Confezionamento guanti / Gloves package




**CARTONE**  
CARTON



**MAZZETTA**  
BUNDLE



**CAVALLOTTO**  
HEADER CARD



**SCATOLA**  
DISPENSER

Per ogni articolo è indicata la quantità totale contenuta nel cartone e le quantità delle unità di vendita.

For each item, the total quantity contained in the carton and sales units quantities are indicated.

COD. A20228

p. 38

COD. HH179

p. 39

COD. GGC009

p. 335

COD. A00228

p. 34

COD. SSRC407

p. 302






# Comfor-Tech

Un'ampia gamma di capi professionali e di alta qualità studiata con un'attenzione particolare allo stile e al design che consentono al lavoratore di sentirsi a proprio agio in qualsiasi ambiente di lavoro.

*A wide range of professional and high-end garments designed with particular attention to style and design that allow every worker to feel at ease in any work environment.*

**ROSSINI**TECH.



COD. HH639

p. 253

COD. GGC024

p. 334

COD. SSRC410

p. 303

COD. HH638

p. 252

COD. A00528

p. 29

rossiniTECH.

# 4-Ways Stretch

4-Ways Stretch è la tecnologia Rossini di ultima generazione studiata per garantire la massima libertà di movimento mantenendo la massima resistenza. I pantaloni Rainold traggono ispirazione dal mondo dello sport e dell'outdoor e sono pensati per affrontare con successo i terreni più sfidanti. Costruiti con **tessuto idrorepellente, traspirante ed elasticizzato nelle quattro direzioni**, questi pantaloni garantiscono la massima libertà di movimento agevolando le performance anche più estreme grazie alla loro vestibilità estremamente confortevole.

*4-Ways Stretch is the latest generation Rossini technology designed to ensure maximum freedom of movement while keeping maximum resistance. The Rainold Trousers draw inspiration from the world of sport and the outdoors and are designed to successfully tackle the most challenging terrains. Design with **waterproof, breathable and stretch fabric in four directions**, these trousers guarantee maximum freedom of movement and facilitate even the most extreme performances thanks to their extremely comfortable fit.*

# Pantalone Rainold

## Rainold Trousers

COD. A00528

- **ABBINAMENTO IDEALE:** Giubbotto Softshell Siberia (COD. HH671), Giubbotto Everest (COD. HH643), Giubbotto Softshell Smarty (COD. HH638)
  - Tessuto stretch nelle quattro direzioni, leggero, traspirante e idrorepellente
  - Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo
  - Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
  - Elastici laterali in vita e passanti, inserto in rete di colore a contrasto nella zona renale
  - **Pratica cintura estraibile in poliestere**, regolabile con fibbia a chiusura automatica.
  - Inserto in poliestere sul fianco destro ed anello di plastica inserito sul fianco sinistro utili per appendere accessori
  - Due ampie tasche anteriori
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra con ulteriore taschino in tessuto Ripstop, tascone laterale applicato sulla gamba sinistra chiuso con zip waterproof e con ulteriori due taschini, uno in tessuto Ripstop ed uno in mesh di poliestere
  - Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con zip waterproof
  - Tessuto Ripstop sul fondo gamba con profilo rifrangente orizzontale inserito nella cucitura
  - Rinforzi di tessuto Ripstop di colore a contrasto sulle ginocchia
  - Travette a contrasto, pences alle ginocchia per maggior comfort
- 
- **BEST MATCH:** Siberia Softshell Jacket (COD. HH671), Everest Jacket (COD. HH643), Smarty Softshell Jacket (COD. HH638)
  - Four-way stretch fabric, light, breathable and water repellent
  - Flap closure with zip and metal button
  - Crotch with double fabric and triple stitching
  - Elasticated lateral waistband and loops, contrasting color mesh insert in the kidney area
  - **Practical removable polyester belt**, adjustable with automatic closure buckle
  - Polyester insert on the right side and plastic ring fitted on the left hip useful for hanging accessories
  - Two large front pockets
  - Side tape measure patch pocket on the right leg with an additional pocket in Ripstop fabric, side pocket applied on the left leg closed with a waterproof zip and with two additional pockets, one in Ripstop fabric and one in polyester mesh
  - Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with a waterproof zip
  - Ripstop fabric on the bottom of the leg with horizontal reflective profile inserted in the seam
  - Ripstop fabric reinforcements in contrasting color on the knees
  - Contrasting bar tacks, pleats at the knees for added comfort



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

05 - NERO  
05 - BLACK

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>      * WATER REPELLENT 20 LAVAGGI 20 WASHES	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 92% poliammide, 8% elastane Peso 240 g/m <sup>2</sup> Con inserti in tessuto Ripstop: 95% poliestere, 5% elastane Peso 235 g/m <sup>2</sup>  92% polyamide, 8% elastane Weight 240 g/m <sup>2</sup> With Ripstop fabric inserts: 95% polyester, 5% elastane Weight 235 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 4XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		


# Pantalone Rainold Light

## Rainold Light Trousers

COD. A00529

- Tessuto stretch nelle quattro direzioni, ultraleggero e traspirante
- Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
- Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
- Elastici laterali in vita e passanti, inserto in rete di colore a contrasto nella zona renale
- **Pratica cintura estraibile in poliestere**, regolabile con fibbia a chiusura automatica
- Inserto in poliestere sul fianco destro ed anello di plastica inserito sul fianco sinistro utili per appendere accessori e strumenti
- Due ampie tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra con ulteriore taschino in tessuto Ripstop, tascone laterale applicato sulla gamba sinistra chiuso con zip e con ulteriori due taschini, uno in tessuto Ripstop ed uno in mesh di poliestere
- Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con zip
- Tessuto Ripstop sul fondo gamba con profilo rifrangente orizzontale inserito nella cucitura
- Rinforzi di tessuto Ripstop di colore a contrasto sulle ginocchia
- Travette a contrasto, pences alle ginocchia per maggior comfort

- *Four-way stretch fabric, ultralight and breathable*
- *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
- *Crotch with double fabric and triple stitching*
- *Elasticated lateral waistband and loops, contrasting colour mesh insert in the kidney area*
- ***Practical removable polyester belt, adjustable with automatic closure buckle***
- *Polyester insert on the right side and plastic ring fitted on the left hip useful for hanging accessories and tools*
- *Two large front pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg with an additional pocket in Ripstop fabric, side pocket applied on the left leg closed with a zip and with two additional pockets, one in Ripstop fabric and one in polyester mesh*
- *Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with a zip*
- *Ripstop fabric on the bottom of the leg with horizontal reflective profile inserted in the seam*
- *Ripstop fabric reinforcements in contrasting colour on the knees*
- *Contrasting bar tacks, pleats at the knees for added comfort*



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

04 - VERDE  
04 - GREEN




**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

90% poliammide, 10% elastane  
Peso 115 g/m<sup>2</sup>  
con inserti in tessuto Ripstop:  
95% poliestere, 5% elastane  
Peso 140 g/m<sup>2</sup>

90% polyamide, 10% elastane  
Weight 115 g/m<sup>2</sup>  
with Ripstop fabric inserts:  
95% polyester, 5% elastane  
Weight 140 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - 4XL**

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Bermuda Rainold Light

## Rainold Light Bermuda Shorts

COD. A00530

- Tessuto stretch nelle quattro direzioni, ultraleggero e traspirante
- Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
- Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
- Elastici laterali in vita e passanti, inserto in rete di colore a contrasto nella zona renale
- **Pratica cintura estraibile in poliestere**, regolabile con fibbia a chiusura automatica
- Inserto in poliestere sul fianco destro ed anello di plastica inserito sul fianco sinistro utili per appendere accessori e strumenti
- Due ampie tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra con ulteriore taschino in tessuto Ripstop, tascone laterale applicato sulla gamba sinistra chiuso con zip e con ulteriori due taschini, uno in tessuto Ripstop ed uno in mesh di poliestere
- Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con zip
- Profilo rifrangente orizzontale inserito sul fondo gamba
- Travette a contrasto

- *Four-way stretch fabric, ultralight and breathable*
- *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
- *Crotch with double fabric and triple stitching*
- *Elasticated lateral waistband and loops, contrasting colour mesh insert in the kidney area*
- ***Practical removable polyester belt, adjustable with automatic closure buckle***
- *Polyester insert on the right side and plastic ring fitted on the left hip useful for hanging accessories and tools*
- *Two large front pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg with an additional pocket in Ripstop fabric, side pocket applied on the left leg closed with a zip and with two additional pockets, one in Ripstop fabric and one in polyester mesh*
- *Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with a zip*
- *Horizontal reflective profile inserted in the bottom of the leg*
- *Contrasting bar tacks*



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

04 - VERDE  
04 - GREEN



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK




12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

90% poliammide, 10% elastane  
Peso 115 g/m<sup>2</sup>  
con inserti in tessuto Ripstop:  
95% poliestere, 5% elastane  
Peso 140 g/m<sup>2</sup>

90% polyamide, 10% elastane  
Weight 115 g/m<sup>2</sup>  
with Ripstop fabric inserts:  
95% polyester, 5% elastane  
Weight 140 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - 4XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



COD. H060

p. 390



COD. A10228

p. 35



COD. GGU031

p. 339

COD. A00228

p. 34

COD. PPVL425

p. 316

rossiniTECH.

# 2-Ways Stretch

**UltraFlex & Thunder** di Rossini Tech è la linea multistagione in canvas stretch studiata per fornire libertà e comfort in uso. La linea **R-Stretch** in cotone twill elasticizzato veste il professionista con il massimo comfort e stile curato nei particolari.

*UltraFlex & Thunder* by Rossini Tech is the allseason line in stretch canvas designed to provide freedom of movement and comfort while working. The **R-Stretch** collection in stretch twill cotton, dresses the professional with the utmost comfort and stylish attention to detail.



# Pantalone Thunder

Thunder Trousers

COD. A00328

- **ABBINAMENTO IDEALE** COLORE 01-BLU: Felpa Skill (COD. HH166), Giubbotto Master+ (COD. HH642); COLORE 05-NERO Giubbotto Sniper (COD.HH641)
- Tessuto canvas stretch
- Chiusura alla patta con zip in plastica e bottone scoperto in metallo
- Elastici laterali in vita e passanti
- Doppie tasche anteriori
- Due tasconi laterali di cui uno triplo con inserto Ripstop e con velcro portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi, uno doppio a soffietto con chiusura velcro e porta attrezzi
- Porta ginocchiere in tessuto Ripstop
- Tasche posteriori chiuse con aletta e velcro
- Rinforzi di tessuto Ripstop di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- **BEST MATCH COLOUR 01-BLUE:** Skill Sweatshirt (COD. HH166), Master+ Jacket (COD. HH642); COLOUR 05-BLACK Sniper Jacket (COD.HH641)
- Stretch canvas fabric
- Flap closure with plastic zip and exposed metal button
- Elasticated lateral waistband and loops
- Double front pockets
- Two side pockets, one of which has a triple pocket with a Ripstop insert and Velcro badge holder, pen holder and tool holder insert, one double expandable pocket closed with Velcro and tool holder
- Ripstop fabric knee-pads
- Back pockets closed with flap and Velcro
- Ripstop fabric reinforcements in contrasting colour
- Bar tack reinforcements



12 - GRIGIO  
12 - GREY



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA  
PACKAGED IN A SINGLE BOX



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone canvas 2% elastane Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 3XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	98% cotton canvas 2% elastane Weight 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Pantalone UltraFlex

UltraFlex Trousers

COD. A00228

- **ABBINAMENTO IDEALE COLORE 01-BLU:** Felpa Skill (COD. HH166), Giubbotto Master+ (COD. HH642)
  - Tessuto canvas stretch
  - Chiusura alla patta con zip in plastica e bottone scoperto
  - Elastici laterali in vita e passanti
  - Due ampie tasche anteriori applicate
  - Tasconi laterali multifunzione a soffietto di cui uno con velcro portabadge e striscia rifrangente ed uno chiuso con aletta e velcro
  - Tasche posteriori chiuse con aletta e velcro
  - Profili rifrangenti
  - Rinforzi di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- 
- **BEST MATCH COLOUR 01-BLUE:** Skill Sweatshirt (COD. HH166), Master+ Jacket (COD. HH642)
  - Stretch canvas fabric
  - Flap closure with plastic zip and exposed button
  - Elasticated lateral waistband and loops
  - Two large front patch pockets
  - Multi-function expandable side pockets, one with Velcro badge holder and reflective strip, one closed with flap and Velcro
  - Back pockets closed with flap and Velcro
  - Reflective outlines
  - Fabric reinforcements in contrasting colour
  - Bar tack reinforcements



12 - GRIGIO  
12 - GREY

4XL



01 - BLU  
01 - BLUE

4XL



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone canvas 2% elastane Peso 270 g/m <sup>2</sup>  98% cotton canvas 2% elastane Weight 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b> <b>4XL</b> : 01 - blu / 12 - grigio : 01 - blue / 12 - grey	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto UltraFlex

## UltraFlex Jacket

COD. A10228

- Tessuto canvas stretch
- Chiusura anteriore con zip in plastica coperta da patella chiusa con punto velcro sul fondo
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per facilitare il ricamo
- Due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua
- Elastico laterale in vita
- Profilo rifrangente inserito nelle alette delle tasche e nel carré posteriore
- Polsi regolabili con velcro
- Rinforzi di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Front closure with plastic zip covered by flap closed with Velcro at the bottom*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap to facilitate embroidering*
- *Two lower welt pockets with slanted opening*
- *Lateral elastic waistband*
- *Reflective outline inserted in the flaps of the pockets and in the back yoke*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Fabric reinforcements in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*



4XL  
12 - GRIGIO  
12 - GREY



4XL  
01 - BLU  
01 - BLUE



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

98% cotone canvas  
2% elastane  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

98% cotton canvas  
2% elastane  
Weight 270 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 3XL

4XL : 01 - blu / 12 - grigio  
: 01 - blue / 12 - grey


TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



COD. H060

p. 390

COD. HH179

p. 39

COD. GGC017

p. 335

COD. A50228

p. 37

COD. PPVL425

p. 316

COD. PPRC607

p. 315

# Pettorina UltraFlex

## UltraFlex Dungarees

COD. A50228

- Tessuto canvas stretch
  - Bretelle elasticizzate e regolabili con fibbie a chiusura automatica
  - Apertura laterale con zip in plastica e velcro
  - Chiusura alla patta con zip
  - Ampio elastico per protezione renale
  - Doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne
  - Due ampie tasche inferiori con apertura obliqua
  - Tasconi laterali multifunzione a soffietto di cui uno con velcro portabadge e striscia rifrangente ed uno chiuso con aletta e velcro
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Profili rifrangenti
  - Rinforzi di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- *Stretch canvas fabric*
  - *Elasticated braces and adjustable with automatic buckles*
  - *Side opening with plastic zip and Velcro closure*
  - *Flap closure with zip*
  - *Large kidney protection band*
  - *Double breast pocket, one with plastic zip and the other with reflective strip and pen holder*
  - *Two large front pockets with slanted opening*
  - *Multi-function expandable side pockets, one with Velcro badge holder and reflective strip, one closed with flap and Velcro*
  - *One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure*
  - *Reflective outlines*
  - *Fabric reinforcements in contrasting colour*
  - *Bar tack reinforcements*



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone canvas 2% elastane Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	98% cotton canvas 2% elastane Weight 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Tuta UltraFlex

## UltraFlex Overalls

COD. A40228



12 - GRIGIO  
12 - GREY

01 - BLU  
01 - BLUE

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 4XL

### TESSUTO / FABRIC

98% cotone canvas  
2% elastane  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

98% cotton canvas  
2% elastane  
Weight 270 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Tessuto canvas stretch
- Chiusura centrale con zip in plastica a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Elastico su tutto il girovita
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per facilitare il ricamo
- Due tasche inferiori applicate con apertura obliqua
- Una tasca portametro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Polsi regolabili con velcro
- Profili rifrangenti
- Rinforzi di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Central clousure with plastic double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Elastic around the waistline*
- *Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap to facilitate embroidering*
- *Two lower patch pockets with slanted opening*
- *One tape measure pocket on the right leg*
- *One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure*
- *Velcro-adjustable cuffs*
- *Reflective outlines*
- *Fabric reinforcements in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

# Gilet UltraFlex

## UltraFlex Vest

COD. A20228



12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 4XL

### TESSUTO / FABRIC

98% cotone canvas  
2% elastane  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

98% cotton canvas  
2% elastane  
Weight 270 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Tessuto canvas stretch
- Chiusura anteriore con zip in plastica
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per facilitare il ricamo
- Due tasche inferiori
- Elastici laterali in vita
- Profilo rifrangente inserito nelle alette delle tasche e nel carré posteriore
- Rinforzi di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Front closure with zip*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap to facilitate embroidering*
- *Two lower pockets*
- *Side elasticated waist*
- *Reflective outline inserted in the flaps of the pockets and in the back yoke*
- *Fabric reinforcements in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU  
01 - BLUE

# T-shirt UltraFlex

## UltraFlex T-Shirt

COD. HH112



4XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI**TECH.**

STAGIONE /  
SEASON



PLUS



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

4XL

: 01 - blu / 12 - grigio

: 01 - blue / 12 - grey

- Fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo
- Girocollo in maglina con doppio tessuto e parte interna di colore a contrasto
- Inserti di colore a contrasto sulle spalle
- Travette di rinforzo

- *Sweatband and bezel at the back of the neck in contrasting colour*
- *Ribbed neckline with double fabric and contrasting colour on the inside*
- *Contrasting inserts on the shoulders*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 160 g/m<sup>2</sup>

100% cotton  
Weight 160 g/m<sup>2</sup>

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



4XL

01 - BLU  
01 - BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

# Polo UltraFlex

## UltraFlex Polo Shirt

COD. HH179



4XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI**TECH.**

STAGIONE /  
SEASON



PLUS



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

4XL

: 01 - blu / 12 - grigio

: 01 - blue / 12 - grey

- Fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto
- Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni
- Giromanica a costina con profilo di colore a contrasto
- Spacchetti laterali al fondo
- Inserti di colore a contrasto sulle spalle
- Travette di rinforzo

- *Sweatband and button closure in a contrasting colour*
- *Collar with contrasting colour outline closed with three buttons*
- *Ribbed armhole with contrasting colour outline*
- *Side slits at the bottom*
- *Contrasting inserts on the shoulders*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

100% cotton piqué  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TRATTAMENTO / TREATMENT



4XL

01 - BLU  
01 - BLUE



91 - WARM GREY  
91 - WARM GREY

# Pantalone R-Stretch

## R-Stretch Trousers

COD. A80704



- **ABBINAMENTO IDEALE:** Bomber Seattle (COD. HH252)
- Tessuto in cotone twill elasticizzato
- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Elastici laterali in vita e passanti
- Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, un'ulteriore tasca davanti nella parte inferiore
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba sinistra
- Tasca laterale chiusa con aletta e velcro su gamba destra
- Due tasche posteriori
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Dettagli di tessuto a spina di pesce
- Profili e strisce rifrangenti
- Triple cuciture di rinforzo al cavallo

- **BEST MATCH:** Seattle Bomber Jacket (COD. HH252)
- Stretch twill cotton fabric
- Flap closure with zip and exposed button
- Elasticated lateral waistband and loops
- Two large front patch pockets with logoed lining, one additional front pocket in the lower part
- Side tape measure patch pocket on the left leg
- Side pocket fastened with flap and Velcro on the right leg
- Two back pockets
- Pleats at the knees for added comfort
- Herringbone fabric details
- Reflective outline and stripes
- Triple stitching reinforcements at the crotch



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

98% cotone twill  
2% elastane  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

98% twill cotton  
2% elastane  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





COD. GGC024

p. 334

COD. HH172

p. 203

COD. A80703

p. 42

COD. HH157

p. 200

COD. SSRC401

p. 307

COD. GGC009

p. 335

COD. SSRC402

p. 307

COD. A80704

p. 40



# Pantalone R-Stretch Lady

R-Stretch Lady Trousers

COD. A80703



- Tessuto in cotone twill elasticizzato
  - Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Elastici laterali in vita e passanti
  - Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, un'ulteriore tasca davanti nella parte inferiore
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba sinistra
  - Tasca laterale chiusa con aletta e velcro su gamba destra
  - Due tasche posteriori
  - Pences alle ginocchia per maggior comfort
  - Dettagli di tessuto a spina di pesce
  - Profili e strisce rifrangenti
  - Triple cuciture di rinforzo al cavallo
- *Stretch twill cotton fabric*
  - *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Elasticated lateral waistband and loops*
  - *Two large front patch pockets with logoed lining, one additional front pocket in the lower part*
  - *Side tape measure patch pocket on the left leg*
  - *Side pocket fastened with flap and Velcro on the right leg*
  - *Two back pockets*
  - *Pleats at the knees for added comfort*
  - *Herringbone fabric details*
  - *Reflective outline and stripes*
  - *Triple stitching reinforcements at the crotch*



05 - NERO  
05 - BLACK



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone twill 2% elastane Peso 240 g/m <sup>2</sup>  98% twill cotton 2% elastane Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - XXL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Bermuda R-Stretch

R-Stretch Bermuda Shorts

COD. A00704

- Tessuto in cotone twill elasticizzato
  - Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Elastici laterali in vita e passanti
  - Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, un'ulteriore tasca davanti nella parte inferiore
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba sinistra
  - Tasca laterale chiusa con aletta e velcro su gamba destra
  - Due tasche posteriori
  - Dettagli di tessuto a spina di pesce
  - Profili e strisce rifrangenti
  - Triple cuciture di rinforzo al cavallo
- *Stretch twill cotton fabric*
  - *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Elasticated lateral waistband and loops*
  - *Two large front patch pockets with logoed lining, one additional front pocket in the lower part*
  - *Side tape measure patch pocket on the left leg*
  - *Side pocket fastened with flap and Velcro on the right leg*
  - *Two back pockets*
  - *Herringbone fabric details*
  - *Reflective outline and stripes*
  - *Triple stitching reinforcements at the crotch*








01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b> 	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone twill 2% elastane Peso 240 g/m <sup>2</sup>  <i>98% twill cotton            2% elastane            Weight 240 g/m<sup>2</sup></i>		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 4XL</b>		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 

# Pantalone invernale R-Stretch

R-Stretch Winter Trousers

COD. A80705



- **ABBINAMENTO IDEALE:** Bomber Seattle (COD. HH252)
  - Tessuto in cotone twill elasticizzato
  - Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Elastici laterali in vita e passanti
  - Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, un'ulteriore tasca davanti nella parte inferiore
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba sinistra
  - Tasca laterale chiusa con aletta e velcro su gamba destra
  - Due tasche posteriori applicate
  - Pencese alle ginocchia per maggior comfort
  - Dettagli di tessuto a spina di pesce
  - Profili e strisce rifrangenti
  - Triple cuciture di rinforzo al cavallo
- **BEST MATCH:** Seattle Bomber Jacket (COD. HH252)
  - Stretch twill cotton fabric
  - Flap closure with zip and exposed button
  - Elasticated lateral waistband and loops
  - Two large front patch pockets with logoed lining, one additional front pocket in the lower part
  - Side tape measure patch pocket on the left leg
  - Side pocket fastened with flap and Velcro on the right leg
  - Two back patch pockets
  - Pleats at the knees for added comfort
  - Herringbone fabric details
  - Reflective outline and stripes
  - Triple stitching reinforcements at the crotch













01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone twill 2% elastane Peso 340 g/m <sup>2</sup>  98% twill cotton 2% elastane Weight 340 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 4XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Pantalone R-Stretch invernale Lady

R-Stretch Winter Lady Trousers

COD. A80706



- Tessuto in cotone twill elasticizzato
  - Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Elastici laterali in vita e passanti
  - Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, un'ulteriore tasca davanti nella parte inferiore
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba sinistra
  - Tasca laterale chiusa con aletta e velcro su gamba destra
  - Due tasche posteriori
  - Pences alle ginocchia per maggior comfort
  - Dettagli di tessuto a spina di pesce
  - Profili e strisce rifrangenti
  - Triple cuciture di rinforzo al cavallo
- *Stretch twill cotton fabric*
  - *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Elasticated lateral waistband and loops*
  - *Two large front patch pockets with logoed lining, one additional front pocket in the lower part*
  - *Side tape measure patch pocket on the left leg*
  - *Side pocket fastened with flap and Velcro on the right leg*
  - *Two back pockets*
  - *Pleats at the knees for added comfort*
  - *Herringbone fabric details*
  - *Reflective outline and stripes*
  - *Triple stitching reinforcements at the crotch*













05 - NERO  
05 - BLACK



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone twill 2% elastane Peso 340 g/m <sup>2</sup>  98% twill cotton 2% elastane Weight 340 g/m <sup>2</sup>		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - XXL</b>		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     



COD. HH197

p. 235

COD. GGU202

p. 342

COD. A89800

p. 47

**ROSSINI.**

# Endurance

La linea Endurance è ideale per utilizzi intensivi. Il tessuto in policotone offre una combinazione di resistenza, durabilità, facilità di cura e asciugatura rapida.

*The Endurance line is ideal for intensive use. The polycotton fabric offers a combination of strength, durability, easy care and quick drying.*

# Pantalone Stiffer

## Stiffer Trousers

COD. A89800

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Elastici laterali in vita e passanti
- Due tasche anteriori, un'ulteriore taschino anteriore in tessuto di colore a contrasto
- Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro su gamba sinistra
- Una tasca laterale multifunzione applicata su gamba destra
- Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- Flap closure with zip and exposed button
- Elasticated lateral waistband and loops
- Two front pockets, one small additional front pocket in contrasting colour fabric
- One expandable side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One side multi-function patch pocket on the right leg
- Two back pockets with flap and Velcro closure
- Pleats at the knees for added comfort
- Reinforcement fabric on the crotch with triple stitching
- Various bar tacks reinforcements



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA  
PACKAGED IN A SINGLE BOX



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK



XA - BEIGE/NERO  
XA - BEIGE/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 58% cotone 40% poliestere 2% elastane Peso 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	58% cotton 40% polyester 2% elastane Weight 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



COD. A89700

p. 49



# Bermuda Stiffer

## Stiffer Bermuda Shorts

COD. A89700

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Elastici laterali in vita e passanti
- Due tasche anteriori, un'ulteriore taschino anteriore in tessuto di colore a contrasto
- Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro su gamba sinistra
- Una tasca laterale multifunzione applicata su gamba destra
- Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro
- Tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- *Flap closure with zip and exposed button*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- *Two front pockets, one small additional front pocket in contrasting colour fabric*
- *One expandable side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
- *One side multi-function patch pocket on the right leg*
- *Two back patch pockets with flap and Velcro closure*
- *Reinforcement fabric on the crotch with triple stitching*
- *Various bar tacks reinforcements*








ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b> 	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 58% cotone 40% poliestere 2% elastane Peso 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	58% cotton 40% polyester 2% elastane Weight 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Pantalone Fangio

Fangio Trousers

COD. A00805

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Elastico in vita regolabile e passanti rinforzati con doppio tessuto
  - Due tasche anteriori applicate
  - Un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba sinistra
  - Un portametro e un taschino chiuso con velcro applicati lateralmente su gamba destra
  - Due tasche posteriori chiuse con aletta e velcro
  - Pences alle ginocchia per maggior comfort
  - Inserti in nylon
  - Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
  - Adjustable elastic waistband and double fabric reinforced belt loops
  - Two patch front pockets
  - One side patch pocket closed with flap and Velcro on the left leg
  - One tape measure pocket and small patch pocket with Velcro closure on the right leg
  - Two back pockets with flap and Velcro closure
  - Pleats at the knees for added comfort
  - Nylon inserts
  - Bar tack reinforcements



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK



V4 - ARMY GREEN/NERO    GY - GRIGIO/NERO  
V4 - ARMY GREEN/BLACK    GY - GREY/BLACK

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 60% cotone drill 40% poliestere Peso 250 g/m <sup>2</sup>  60% cotton drill 40% polyester Weight 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto Fangio







## Fangio Jacket

COD. A10805



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK

ROSSINI<sup>TECH</sup>.

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	S - 3XL

### TESSUTO / FABRIC

60% cotone drill  
40% poliestere  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

60% cotton drill  
40% polyester  
Weight 250 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura anteriore con zip
- Collo alla coreana chiuso con velcro e bottone automatico
- Un taschino applicato al petto destro e uno su manica sinistra chiusi con alette e velcro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip verticale e un'ulteriore piccola tasca inferiore a filetto chiusa con zip
- Polsi regolabili con velcro
- Rinforzo in tessuto di colore a contrasto sui gomiti
- Profili rifrangenti, inserti in nylon e travette di rinforzo
- Front closure with zip
- Korean collar with Velcro and snap button closure
- One breast pocket on the right and one patch pocket on the left sleeve with flap closure and Velcro
- Two lower welt pockets closed with vertical zips and one additional small lower welt pocket closed with a zip
- Velcro-adjustable cuffs
- Fabric reinforcement in contrasting colour on the elbows
- Reflective outlines, nylon inserts and bar tack reinforcements



V4 - ARMY GREEN/NERO V4 - ARMY GREEN/BLACK  
GY - GRIGIO/NERO GY - GREY/BLACK

# Gilet Fangio







## Fangio Vest

COD. A20805



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK

ROSSINI<sup>TECH</sup>.

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	S - 3XL

### TESSUTO / FABRIC

60% cotone drill  
40% poliestere  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

60% cotton drill  
40% polyester  
Weight 250 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura anteriore con zip
- Collo alla coreana
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro
- Due tasconi inferiori con taschini applicati chiusi con punto velcro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip verticale e un'ulteriore piccola tasca inferiore a filetto chiusa con zip
- Carré anteriore e posteriore profilati con coda di topo rifrangente
- Inserti in nylon
- Travette di rinforzo
- Front closure with zip
- Korean collar
- One breast pocket on the right with flap closure and Velcro
- Two lower large pockets with small patch pockets closed with Velcro
- Two lower welt pockets closed with vertical zips and one additional small lower welt pocket closed with a zip
- Front and back yoke outlined with reflective piping
- Nylon inserts
- Bar tack reinforcements



V4 - ARMY GREEN/NERO V4 - ARMY GREEN/BLACK  
GY - GRIGIO/NERO GY - GREY/BLACK



COD. HH026

p. 108

COD. GGC024

p. 334

COD. A85020

p. 53

COD. HH193

p. 227

COD. SSRC409

p. 301

**rossini.**

# Casual Pro

La linea Casual Pro incarna la perfetta unione tra resistenza, funzionalità e comfort e offre prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente professionale.

*The Casual Pro line embodies the perfect combination of durability, functionality and comfort and offers reliable performance in any professional environment.*

# Pantalone Adelaide

Adelaide Trousers

COD. A85020

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
  - Due tasche anteriori
  - Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
  - Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
  - Belt loops and inside adjustable elastic at the waist
  - Two front pockets
  - Two expandable side pockets with central bellows closed with flap and Velcro
  - Two back pockets, one on the right closed with flap and Velcro, one on the left closed with button
  - Bar tack reinforcements



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK

12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone twill Peso 280 g/m <sup>2</sup>  100% Twill cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Pantalone estivo Santiago

Santiago Summer Trousers

COD. A85010





01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
  - Due tasche anteriori
  - Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
  - Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
  - Belt loops and inside adjustable elastic at the waist
  - Two front pockets
  - Two expandable side pockets with central bellows closed with flap and Velcro
  - Two back pockets, one on the right closed with flap and Velcro, one on the left closed with button
  - Bar tack reinforcements



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone canvas Peso 210 g/m <sup>2</sup>  100% cotton canvas Weight 210 g/m <sup>2</sup>		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     

# Pantalone invernale Nebraska

Nebraska Winter Trousers

COD. A88310

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
  - Due tasche anteriori
  - Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
  - Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
  - Belt loops and inside adjustable elastic at the waist
  - Two front pockets
  - Two expandable side pockets with central bellows closed with flap and Velcro
  - Two back pockets, one on the right closed with flap and Velcro, one on the left closed with button
  - Bar tack reinforcements




01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK

12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone twill Peso 330 g/m <sup>2</sup> 100% Twill cotton Weight 330 g/m <sup>2</sup>		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     



COD. A00146

p. 58



COD. HH011

p. 59

COD. SSR408

p. 302

**ROSSINI**TECH.

# Jeans

Con il loro design classico e senza tempo, la Linea Jeans offre non solo prestazioni affidabili, ma aggiunge anche uno stile distintivo al tuo look al lavoro.

*With their classic and timeless design, the Jeans Line not only offers reliable performance, but also adds a distinctive style to your look at work.*



# Jeans Cargo Soul

Cargo Soul Jeans

COD. A00147

- Tessuto denim stretch
- Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
- Doppie passanti in vita e bordatura interna della cintura in colore fluo
- Due tasche anteriori con fodera logata
- Due tasconi laterali, uno a destra con soffietto chiuso con aletta e bottone automatico, uno a sinistra multifunzione portametro, penne, cutter...
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Due tasche posteriori
- Borchiette in metallo con incisione "1969"
- Patch effetto pelle
- Pratico loop interno per riporre il capo dopo l'uso
- Travette di rinforzo

- *Stretch denim fabric*
- *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
- *Double belt loops and fluorescent inner belt trim*
- *Two front pockets with logoed lining*
- *Two side pockets, one on the right expandable closed with flap and snap button, one on the left multifunctional holder tape measure, pens, cutter...*
- *Pleats at the knees for greater comfort*
- *Two back pockets*
- *Metal studs with engrave "1969"*
- *Leather effect patch*
- *Practical inner loop for storing the item after use*
- *Bar tack reinforcements*



LF - LIGHT BLUE  
LF - LIGHT BLUE



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone 2% elastane 12 once	<b>TAGLIE / SIZES</b> 42 - 62	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	98% cotton 2% elastane 12 ounces	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Jeans Feel Good

Feel Good Jeans

COD. A00146

- Tessuto denim stretch con trattamento stone washed
  - Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
  - Passanti in vita e bordatura interna della cintura in colore fluo
  - Due tasche anteriori con fodera logata, un'ulteriore taschino anteriore a destra
  - Due tasche posteriori
  - Borchiette in metallo con incisione "1969"
  - Patch effetto pelle
  - Pratico loop interno per riporre il capo dopo l'uso
  - Travette di rinforzo
- *Stretch denim fabric with stone washed treatment*
  - *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
  - *Belt loops and fluorescent inner belt trim*
  - *Two front pockets with logoed lining, one small additional front pocket on the right*
  - *Two back pockets*
  - *Metal studs with engrave "1969"*
  - *Leather effect patch*
  - *Practical inner loop for storing the item after use*
  - *Bar tack reinforcements*



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINI DESIGN</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b>	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 98% cotone 2% elastane 13 once  <i>98% cotton canvas            2% elastane            13 ounces</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> 42 - 62  <b>TATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

# Camicia Denim Jazz

Jazz Denim Shirt

COD. HH011












- Tessuto denim con trattamento stone washed
- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Carré anteriore e posteriore
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico
- Polsi chiusi con doppio bottone automatico ed ulteriore bottone automatico sulla manica
- Travette di rinforzo

- Denim fabric with stone washed treatment
- Snap buttons front closure
- Front and back yoke
- Two breast pockets with snap button closure
- Double snap fastened cuffs and snap button on the sleeve
- Bar tack reinforcements



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINI</b> DESIGN.		STAGIONE / SEASON	   
PLUS	TESSUTO / FABRIC	TAGLIE / SIZES	CATEGORIA / CATEGORY
 	100% cotone 6 once  100% cotton 6 ounces	XS - 3XL	
		TRATTAMENTO / TREATMENT	
		    	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

A man with dark, curly hair and a beard is smiling and looking towards the camera. He is wearing a bright yellow quilted jacket with a dark blue inner lining and dark blue trousers. He is standing in a nursery or garden, surrounded by many young trees in black plastic pots. The background is filled with more trees and foliage. The lighting is bright and natural, suggesting an outdoor setting during the day.

COD. HH238

p. 67

COD. A00230

p. 62



# Recycled

Tessuto 100% poliestere riciclato. Le fibre sono ricavate dalla rigenerazione dei prodotti in poliestere usati e/o da scarti di poliestere. In particolare, Re-use Re-Work si avvale del processo di riciclo RPET il quale garantisce che l'intero processo a partire dalle bottiglie di plastica utilizzate per i filati, fino al prodotto finito, sia certificato eco-friendly.

*100% recycled polyester fabric. The fibers are obtained from the regeneration of used polyester products and/or from polyester waste. In particular, Re-use Re-Work uses the RPET recycling process which guarantees that the entire process, starting from the plastic bottles used for the yarns, up to the finished product, is certified eco-friendly.*

**ROSSINI**DESIGN.

# Pantalone Re-use Re-work

Re-use Re-work Trousers

COD. A00230

- Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi
  - Due tasche anteriori con taglio classico e fodera con logo, un taschino a filetto inserito all'interno della tasca destra
  - Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
  - Capienti tasconi laterali multifunzione con inserto di colore a contrasto e chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche posteriori a filetto
  - Pences alle ginocchia per maggior comfort
  - Travette di rinforzo
- *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
  - *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
  - *Two classic-cut front pockets with logo lining, a welt pocket on the inside of the right pocket*
  - *Practical plastic ring for hanging accessories and tools*
  - *Large multifunctional side pockets with contrasting colour insert and closed with flap and Velcro*
  - *Two back welt pockets*
  - *Pleats at knees for extra comfort.*
  - *Bar tack reinforcements*



LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE



**ROSSINI**DESIGN.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

65% poliestere riciclato  
35% cotone  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

*65% recycled polyester  
35% cotton  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>*

TAGLIE / SIZES

XS - 4XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Bermuda Re-use Re-work

Re-use Re-work Bermuda Shorts

COD. A00730

- Chiusura alla patta con zip e bottone in metallo con finitura effetto rame
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi
  - Due tasche anteriori con taglio classico e fodera con logo, un taschino a filetto inserito all'interno della tasca destra
  - Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
  - Capienti tasconi laterali multifunzione con inserto di colore a contrasto e chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche posteriori a filetto
  - Travette di rinforzo
- *Flap closure with zip and metal button with copper effect finish*
  - *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
  - *Two classic-cut front pockets with logo lining, a welt pocket on the inside of the right pocket*
  - *Practical plastic ring for hanging accessories and tools*
  - *Large multifunctional side pockets with contrasting colour insert and closed with flap and Velcro*
  - *Two back welt pockets*
  - *Bar tack reinforcements*



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE

<b>ROSSINI DESIGN.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b> 	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 65% poliestere riciclato 35% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>  <i>65% recycled polyester                  35% cotton                  Weight 240 g/m<sup>2</sup></i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto Re-use Re-work

Re-use Re-work Jacket

COD. A10230

- Chiusura anteriore con zip
- Collo a camicia
- Taschino a filetto chiuso con zip sul petto destro
- Ampie tasche inferiori multiscamparto applicate chiuse con aletta e velcro
- Elastico laterale in vita
- Polsi regolabili con velcro
- Carré posteriore profilato con striscia di colore a contrasto e con pratico anello di plastica sul centro dietro utile per appendere il capo
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Zip front closure
- Shirt collar
- Welt breast pocket closed with zip on the right
- Large lower multi-compartment patch pockets closed with flap and Velcro
- Lateral elastic waistband
- Velcro adjustable cuffs
- Back yoke outlined with contrasting colour strip and with practical plastic ring on the centre useful for hanging up
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements



LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI DESIGN.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

65% poliestere riciclato  
35% cotone  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

65% recycled polyester  
35% cotton  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

XS - 4XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS





COD. HH231

p. 66

COD. A00730

p. 63

COD. HH081

p. 294

COD. SSRC401

p. 307

# Polo Re-use Re-work

## Re-use Re-work Polo Shirt

COD. HH231



01 - BLU  
01 - BLUE

ROSSINI DESIGN.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 4XL

- Fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto
- Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con due bottoni
- Giromanica a costina con profilo di colore a contrasto
- Carré anteriore e posteriore
- Spacchetti laterali al fondo
- Inserto di colore in contrasto sul fianco sinistro

- *Sweatband and button closure in a contrasting colour*
- *Collar with contrasting colour outline closed with two buttons*
- *Ribbed armhole with contrasting colour outline*
- *Front and back yoke*
- *Side slits at the bottom*
- *Contrasting colour insert on the left hip*

### TESSUTO / FABRIC

100% poliestere riciclato piqué  
Peso 215 g/m<sup>2</sup>

100% recycled polyester piqué  
Weight 215 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



12 - GRIGIO  
12 - GREY

LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE

# T-shirt Re-use Re-work

## Re-use Re-work T-Shirt

COD. HH237



LA - LEMON  
LA - LEMON

ROSSINI DESIGN.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	XS - 4XL

- Fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo
- Girocollo a costine
- Inserto di colore in contrasto sul fianco sinistro

- *Sweatband and bezel at the back of the neck in contrasting colour*
- *Ribbed crew neck*
- *Contrasting colour insert on the left hip*



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE

### TESSUTO / FABRIC

100% poliestere riciclato  
Peso 160 g/m<sup>2</sup>

100% recycled polyester  
Weight 160 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Giubbotto Re-use Re-work

Re-use Re-work Jacket

COD. HH238



LE - LEGION BLU  
LE - LEGION BLUE









- Chiusura anteriore con zip in plastica e cappuccio
  - Due taschini al petto chiusi con zip
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con bottone automatico
  - Due tasche interne e ulteriore taschino applicato sopra la tasca interna sinistra chiuso con velcro
  - Fodera interna e zip di colore in contrasto
  - Esclusivo elastico personalizzato Rossini al fondo manica, in vita, su collo e cappuccio
- *Front closure with plastic zip and hood*
  - *Two breast pockets with zip closure*
  - *Two lower welt pockets with snap button fastening*
  - *Two inside pockets and an additional small pocket fitted above the inside left pocket with Velcro closure*
  - *Inner lining and zip in contrasting colour*
  - *Exclusive personalised Rossini elastic trim at the cuffs, waist, collar and hood*




12 - GRIGIO  
12 - GREY



LA - LEMON  
LA - LEMON

<b>ROSSINI</b> DESIGN.		STAGIONE / SEASON  	
PLUS 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% Poliammide riciclata INTERNO: Fodera 100% poliestere Imbottitura in ovatta 100% riciclata  <i>OUTSIDE: 100% Recycled polyamide</i> <i>INSIDE: Lining 100% polyester</i> <i>Padding made of 100% recycled wadding</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> XS - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	



COD. A10109

p. 78

COD. GGU202

p. 342

COD. A00109

p. 77

COD. SSRC405

p. 309

COD. SSRC163

p. 324



# Industrial

Una linea di capi progettata per garantire una forte resistenza all'usura e capace di rispondere alle situazioni di lavoro più sfidanti. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti all'abrasione e alla durata nel tempo. Una linea di modelli funzionali ed essenziali nel disegno senza sacrificare stile e vestibilità.

*A line of workwear designed to ensure strong wear resistance and able to respond to the most challenging work situations. Practical and robust, all garments are made with with abrasion resistant fabrics that last over time. A minimal and functional collection that keeps an eye to style and wearability.*

**ROSSINI.**



COD. HH166

p. 225

COD. HH637

p. 262

COD. GGC024

p. 334

COD. A00129

p. 71

COD. SSR403

p. 308

**ROSSINI.**

# Silverstone

Quando si tratta di prestazioni affidabili e durature, la linea Silverstone si distingue come un'opzione insuperabile. La natura resistente del policotone riduce al minimo il rischio di danni e macchie, mentre la facilità di lavaggio e asciugatura la rende perfetta per un utilizzo intensivo.

*When it comes to reliable and durable performance, the Silverstone range is an unrivalled option. The inherently durable nature of polycotton minimises the risk of damage and stains, while the easy washing and drying makes it perfect for intensive use.*

# Pantalone Silverstone

## Silverstone Trousers

COD. A00129

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico posteriore
  - Due tasche anteriori
  - Doppia tasca su gamba destra leggermente inclinata per facilitare l'ingresso
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Belt loops at the waist and elasticated back*
  - *Two front pockets*
  - *Double pocket on right leg slightly slanted to facilitate entry*
  - *One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure*
  - *Fabric inserts in contrasting colour*
  - *Bar tack reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



80 - BLU/GRIGIO      64 - NERO/ARANCIO  
80 - BLUE/GREY      64 - BLACK/ORANGE

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 60% cotone 40% poliestere Peso 245 g/m <sup>2</sup>  60% cotton 40% polyester Weight 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto Silverstone

## Silverstone Jacket

COD. A10129

- Chiusura anteriore con zip coperta
  - Collo a camicia
  - Un taschino chiuso con velcro applicato sul petto sinistro
  - Un portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro
  - Due tasche inferiori chiuse con velcro
  - Polsi regolabili con velcro
  - Carré posteriore
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- Covered front zip closure
  - Shirt collar
  - One breast pocket with Velcro closure on the left
  - One mobile phone holder with flap and Velcro closure on the right chest
  - Two lower pockets closed with Velcro
  - Velcro adjustable cuffs
  - Back yoke
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Bar tack reinforcements



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



80 - BLU/GRIGIO  
80 - BLUE/GREY

64 - NERO/ARANCIO  
64 - BLACK/ORANGE

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 60% cotone 40% poliestere Peso 245 g/m <sup>2</sup>  60% cotton 40% polyester Weight 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	





COD. A40129  
p. 75

COD. A10129  
p. 72

COD. GGC045  
p. 334

COD. A00129  
p. 71

COD. H060  
p. 390

COD. SSRC408  
p. 302

# Pettorina Silverstone

## Silverstone Dungarees

COD. A50129

- Bretelle con elastico interno e regolabili con fibbie a chiusura automatica
  - Apertura laterale con bottoni
  - Chiusura alla patta con zip
  - Tessuto salva reni posteriore
  - Elastico in vita posteriore
  - Un tascone e un portacellulare al petto
  - Due ampie tasche inferiori applicate
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- Braces with inner elastic and adjustable with automatic closure buckles
  - Side opening with buttons
  - Flap closure with zip
  - Kidney protection fabric at the back
  - Elastic at the waist on the back
  - One large pocket and mobile phone holder on the breast
  - Two large lower patch pockets
  - Side tape measure patch pocket on the right leg
  - One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Bar tack reinforcements



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



80 - BLU/GRIGIO    64 - NERO/ARANCIO  
80 - BLUE/GREY    64 - BLACK/ORANGE

<b>ROSSINI.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 60% cotone 40% poliestere Peso 245 g/m <sup>2</sup>  60% cotton 40% polyester Weight 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Tuta Silverstone

## Silverstone Overalls

COD. A40129

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Un taschino chiuso con velcro applicato sul petto sinistro
- Un portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi regolabili con velcro
- Carré posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Korean collar closed with Velcro
- One breast pocket with Velcro closure on the left
- One mobile phone holder with flap and Velcro closure on the right chest
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Velcro adjustable cuffs
- Back yoke
- Elastic at the waist on the back
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



80 - BLU/GRIGIO  
80 - BLUE/GREY

64 - NERO/ARANCIO  
64 - BLACK/ORANGE

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 60% cotone 40% poliestere Peso 245 g/m <sup>2</sup>  60% cotton 40% polyester Weight 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>4XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



COD. A10109

p. 78

COD. A00109

p. 77

**rossini.**

# SerioPlus+

La linea best seller di Rossini offre una gamma di prodotti che coniuga semplicità e comfort senza sacrificare stile e vestibilità. Il tessuto 100% cotone irrestingibile, vero punto di forza della gamma, assicura un'elevata resistenza all'usura e ai lavaggi dando vita a dei capi in grado di durare nel tempo e mantenere alte le performance. Le linee essenziali sono studiate per offrire massimo comfort durante tutta la giornata lavorativa, un abbigliamento pratico e robusto adatto a molteplici usi.

*Rossini's best-selling line offers a range of products that combine simplicity and comfort without sacrificing style and wearability. The 100% non-shrink cotton fabric, the real strength of the range, ensures high resistance to wear and washing, giving life to garments that can last over time and maintain high performances. The essential lines are designed to offer maximum comfort throughout the working day, practical and robust clothing suitable for multiple uses.*

# Pantalone SerioPlus+

SerioPlus+ Trousers

COD. A00109

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elasticated back
- Two front pockets
- One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One back patch pocket on the right with button closure
- Contrasting colour reinforcements stitching



01 - BLU  
01 - BLUE

4XL

5XL



4XL

01 - BLU  
01 - BLUE



4XL

04 - VERDE  
04 - GREEN

COD. A00106

p. 146

PANTALONE SERIOPUS+  
CON STRISCE RIFRANGENTI  
SERIOPUS+ TROUSERS  
WITH REFLECTIVE STRIPES



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



4XL 5XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1  
100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

XS - 3XL

4XL - 5XL

: 01 - blu / 12 - grigio

: 01 - blue / 12 - grey

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Giubbetto SerioPlus+

SerioPlus+ Jacket

COD. A10109



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
  - Collo a camicia
  - Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
  - Polsi chiusi con bottone
  - Carré posteriore
  - Cuciture di rinforzo di colore a contrasto
- Covered buttons front closure
  - Shirt collar
  - Two breast pockets with flap and button closure
  - Cuffs with button closure
  - Back yoke
  - Contrasting colour reinforcements stitching



4XL

01 - BLU  
01 - BLUE

COD. A10106

p. 147

GIUBBETTO SERIOPLUS+  
CON STRISCE RIFRANGENTI  
SERIOPLUS+ JACKET  
WITH REFLECTIVE STRIPES



04 - VERDE  
04 - GREEN

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1  
100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 3XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Pettorina SerioPlus+

## SerioPlus+ Dungarees

COD. A50109

- Bretelle con elastico interno e regolabili con fibbie a chiusura automatica
  - Apertura laterale con bottone
  - Chiusura alla patta con bottoni
  - Elastico in vita posteriore
  - Un tascone applicato al petto chiuso con zip
  - Due ampie tasche inferiori applicate
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
  - Cuciture di rinforzo di colore a contrasto
- Braces with inner elastic and adjustable with automatic closure buckles
  - Side opening with button
  - Flap closure with buttons
  - Elastic at the waist on the back
  - One large chest patch pocket with zip closure
  - Two large lower patch pockets
  - Side tape measure patch pocket on the right leg
  - One back patch pocket on the right with button closure
  - Contrasting colour reinforcements stitching



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
12 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 100% cotone irrestingibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>  <i>Drill 3/1</i> <i>100% non-shrink cotton</i> <i>Weight 280 g/m<sup>2</sup></i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Camice SerioPlus+

SerioPlus+ Work Coat

COD. A60109



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Schiena intera, senza martingala
- Carré posteriore
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Covered buttons front closure
- Open collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Elasticated cuffs
- Full back, without half belt
- Back yoke
- Contrasting colour reinforcements stitching



12 - GRIGIO  
12 - GREY

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 100% cotone irrestingibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>  <i>Drill 3/1</i> <i>100% non-shrink cotton</i> <i>Weight 280 g/m<sup>2</sup></i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



# Giacca SerioPlus+

SerioPlus+ Jacket

COD. A20109



4XL

01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Elasticated cuffs
- Back yoke
- Contrasting colour reinforcements stitching



04 - VERDE  
04 - GREEN

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1  
100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 3XL

4XL

: 01 - blu

: 01 - blue

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Tuta SerioPlus+

SerioPlus+ Overalls

COD. A40109



01 - BLU  
01 - BLUE

4XL

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Central clousure with double-slider zip covered by a flap
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and button closure
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Elasticated cuffs
- Back yoke
- Elastic at the waist on the back
- One back patch pocket on the right with button closure
- Contrasting colour reinforcements stitching



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

4XL

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1  
100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 3XL

4XL

: 01 - blu / 12 - grigio

: 01 - blue / 12 - grey

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



COD. A40109

p. 82

COD. SSRC403

p. 308



COD. GGC017

p. 335

COD. HH189

p. 229

COD. A00149

p. 85

COD. SSRC403

p. 308

**rossini.**

# SerioPlus+ Stretch

Alla resistenza del tessuto SerioPlus+, capace di rispondere alle situazioni di lavoro più sfidanti, si aggiunge la componente stretch per dare vita ad una linea capace di fornire la massima protezione e performance, accompagnata dal massimo comfort e libertà di movimento.

*To the resistance of the SerioPlus+ fabric, capable of responding to the most challenging work situations, the stretch component is added to give life to a line capable of providing maximum protection and performance accompanied by maximum comfort and freedom of movement.*

# Pantalone SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Trousers

COD. A00149

- Tessuto Twill di cotone elasticizzato
  - Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico posteriore
  - Due tasche anteriori
  - Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
  - Cuciture di rinforzo di colore a contrasto
- *Stretch cotton Twill fabric*
  - *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Belt loops at the waist and elasticated back*
  - *Two front pockets*
  - *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
  - *One back patch pocket on the right with button closure*
  - *Contrasting colour reinforcements stitching*



12 - GRIGIO  
12 - GREY

4XL

5XL



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

97% cotone Twill  
3% spandex  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

97% Twill cotton  
3% spandex  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

XS - 3XL

4XL - 5XL

: 01 - blu / 12 - grigio  
: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Giubbetto SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Jacket

COD. A10149



12 - GRIGIO  
12 - GREY

- Tessuto Twill di cotone elasticizzato
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Carré posteriore
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Stretch cotton Twill fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Back yoke*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU  
01 - BLUE

		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 97% cotone Twill 3% spandex Peso 280 g/m <sup>2</sup>  97% Twill cotton 3% spandex Weight 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>  <b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

# Tuta SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Overalls

COD. A40149

- Tessuto Twill di cotone elasticizzato
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Stretch cotton Twill fabric*
- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *Elasticated cuffs*
- *Back yoke*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket on the right with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE



		STAGIONE / SEASON	
PLUS  	TESSUTO / FABRIC 97% cotone Twill 3% spandex Peso 280 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES S - 4XL	CATEGORIA / CATEGORY CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	97% Twill cotton 3% spandex Weight 280 g/m <sup>2</sup>	TRATTAMENTO / TREATMENT  	



COD. A20109

p. 179

COD. A00135

p. 89

**rossini.**

# SerioPlus+ Light

L'inconfondibile pantalone di Rossini è ora disponibile anche nella versione estiva. Un pantalone leggero e traspirante, adatto ad ogni ambiente lavorativo e alle condizioni atmosferiche più calde, in grado di mantenere la sua resistenza e performance grazie al tessuto Ripstop.

*The unmistakable Rossini trousers are now also available in the summer version. Light and breathable trousers, suitable for any work environment and even in the hottest weather conditions, able to maintain its resistance and performance thanks to the Ripstop fabric.*



# Pantalone SerioPlus+ Light

SerioPlus+ Light Trousers

COD. A00135

- Tessuto leggero ed antistrappo
- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Lightweight Ripstop fabric*
- *Flap closure with zip and exposed button*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
- *One back patch pocket on the right with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU  
01 - BLUE

4XL

5XL



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



4XL 5XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone Ripstop Peso 210 g/m <sup>2</sup>  100% Ripstop cotton Weight 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b> <b>4XL - 5XL</b> : 01 - blu / 12 - grigio : 01 - blue / 12 - grey	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Bermuda SerioPlus+ Light

SerioPlus+ Light Bermuda Shorts

COD. A00835

- Tessuto leggero ed antistrappo
- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Lightweight Ripstop fabric*
- *Flap closure with zip and exposed button*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
- *One back patch pocket on the right with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE




05 - NERO  
05 - NERO



4XL 5XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone Ripstop Peso 210 g/m <sup>2</sup>  100% Ripstop cotton Weight 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b> <b>4XL - 5XL</b> : 01 - blu / 12 - grigio : 01 - blue / 12 - grey	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



COD. HH146

p. 201

COD. A00835

p. 90

COD. SSRC403

p. 308



COD. HH164

p. 214

COD. GGC045

p. 334

COD. A50108

p. 95

COD. SSRC403

p. 308

**ROSSINI.**

# TermoPlus+

Capi robusti, resistenti ad usura e strappi realizzati in 100% cotone con garzatura interna. Le linee essenziali rendono questa gamma una scelta versatile e pratica in diverse situazioni.

*Robust, wear and tear resistant garments made of 100% cotton with internal brushed cotton. The essential lines make this range a versatile and practical choice in different situations.*

# Pantalone TermoPlus+

TermoPlus+ Trousers

COD. A00108



- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elasticated back
- Two front pockets
- One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One back patch pocket on the right with button closure
- Reinforcements stitching in grey colour



COD. A00133

p. 149

PANTALONE TERMOPLUS+  
CON STRISCE RIFRANGENTI  
TERMOPLUS+ TROUSERS  
WITH REFLECTIVE STRIPES

01 - BLU  
01 - BLUE

04 - VERDE  
04 - GREEN



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY



**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura interna

100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

TAGLIE / SIZES

**XS - 5XL**

CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Giubbetto TermoPlus+

TermoPlus+ Jacket

COD. A10108



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Carré posteriore
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and button closure
- Cuffs with button closure
- Back yoke
- Reinforcements stitching in grey colour

TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura interna

100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

# Giacca TermoPlus+

TermoPlus+ Jacket

COD. A20108



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Elasticated cuffs
- Back yoke
- Reinforcements stitching in grey colour

TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura interna

100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



01 - BLU  
01 - BLUE

# Pettorina TermoPlus+

TermoPlus+ Dungarees

COD. A50108

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura interna

100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Bretelle con elastico interno e regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con bottone
- Chiusura alla patta con bottoni
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato al petto chiuso con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- Braces with inner elastic and adjustable with automatic closure buckles
- Side opening with button
- Flap closure with buttons
- Elastic at the waist on the back
- One large chest patch pocket with zip closure
- Two lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One back patch pocket on the right with button closure
- Reinforcements stitching in grey colour



01 - BLU  
01 - BLUE

# Tuta TermoPlus+

TermoPlus+ Overalls

COD. A40108

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura interna

100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- Central clousure with double-slider zip covered by a flap
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and button closure
- Two lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Elasticated cuffs
- Back yoke
- Elastic at the waist on the back
- One back patch pocket on the right with button closure
- Reinforcements stitching in grey colour



COD. GGU011

p. 336

COD. HH105

p. 221

COD. A80901

p. 97

COD. SSRC163

p. 324

**rossini.**

# R-Smart

Il pantalone R-Smart combina leggerezza, comfort e durata. Il tessuto stretch Mini-Ripstop garantisce resistenza agli strappi e alle sollecitazioni, per affrontare ogni sfida con facilità.

*The R-Smart trouser combines lightness, comfort and durability. The Mini-Ripstop stretch fabric guarantees resistance to tearing, so you can face any challenge with ease.*



# Pantalone R-Smart

R-Smart Trousers

Novità  
New

COD. A80901



195 g/m<sup>2</sup>

ULTRALIGHT



STRETCH

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba sinistra
- Due tasche posteriori di cui una chiusa con aletta e velcro
- Travette di rinforzo

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Side patch pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- Two back patch pockets one of which with flap and Velcro closure
- Bar tack reinforcements



01 - BLU  
01 - BLUE

5XL



05 - NERO  
05 - BLACK




12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

98% cotone  
2% elastane  
Mini Ripstop  
Peso 195 g/m<sup>2</sup>

98% cotton  
3% elastane  
Mini Ripstop  
Weight 195 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

5XL : 01 - blu /  
: 01 - blue

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





COD. A10122

p. 101

COD. A00322

p. 99

**ROSSINI.**

# BremboPlus

La linea BremboPlus coniuga semplicità e comfort. Realizzata in cotone irrestringibile è ideale per coloro che richiedono prestazioni affidabili in ambienti lavorativi impegnativi.

*The BremboPlus line combines simplicity and comfort. Made of shrinkproof cotton, it is ideal for those who require reliable performance in demanding work environments.*

# Pantalone multitasca BremboPlus

*BremboPlus Multi-pocket Trousers*

COD. A00322

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi
  - Due tasche anteriori
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
  - Tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba sinistra
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Travette di rinforzo
- *Flap closure with zip and exposed button*
  - *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
  - *Two front pockets*
  - *Side tape measure patch pocket on the right leg*
  - *Side patch pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
  - *One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure*
  - *Bar tack reinforcements*



01 - BLU  
01 - BLUE



		STAGIONE / SEASON
PLUS 	TESSUTO / FABRIC Drill 3/1 100% cotone irrestingibile Peso 260 g/m <sup>2</sup>  Drill 3/1 100% non-shrink cotton Weight 260 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES <b>XS - 5XL</b>
		TRATTAMENTO / TREATMENT  
		CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

# Pantalone BremboPlus

## BremboPlus Trousers

COD. A00122



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	<b>XS - 4XL</b> <b>5XL</b> : 01 - blu / : 01 - blue

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two internal front pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN

# Pettorina BremboPlus

## BremboPlus Dungarees

COD. A50122



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>

- Bretelle con elastico interno e regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con bottone
- Chiusura alla patta con bottoni
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con zip
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Braces with inner elastic and adjustable with automatic closure buckles
- Side opening with button
- Flap closure with buttons
- Elastic at the waist on the back
- One large chest pocket with zip closure
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One back patch pocket on the right with button closure

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN

# Giubbetto BremboPlus

## BremboPlus Jacket

COD. A10122



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penna
- Elastico laterale in vita
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and Velcro closure, one with pen holder
- Lateral elastic waistband
- Cuffs with button closure
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN

# Giacca BremboPlus

## BremboPlus Jacket

COD. A20122



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b> <b>4XL</b> : 01 - blu / : 01 - blue

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN



01 - BLU  
01 - BLUE

# Tuta BreomboPlus

## BreomboPlus Overalls

COD. A40122

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 4XL

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and Velcro closure, one with pen holder
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Elasticated cuffs
- Elastic at the waist on the back
- One back patch pocket on the right with button closure
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN

# Camice uomo BreomboPlus

## BreomboPlus Men's Work Coat

COD. A60122

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Open collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Full back, without half belt
- Bar tack reinforcements



01 - BLU  
01 - BLUE

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



04 - VERDE  
04 - GREEN

# Camice uomo Polibrembo

Polibrembo Men's Work Coat

COD. A62207



04 - VERDE  
04 - GREEN

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Open collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Full back, without half belt*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

Popeline  
65% poliestere  
35% cotone irrestingibile  
Peso 145 g/m<sup>2</sup>

Poplin  
65% polyester  
35% non-shrink cotton  
Weight 145 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 3XL


CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





COD. A62207

p. 103

COD. A62307

p. 105

COD. SSRC409

p. 301



# Vestaglia Polibrembo Lady

Polibrembo Lady Work Coat

COD. A62307




- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Schiena intera, martingala posteriore cucita
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Open collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Full back, stitched half-belt at the back*
- *Bar tack reinforcements*

**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

04 - VERDE  
04 - GREEN

**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

Popeline  
65% poliestere  
35% cotone irrestingibile  
Peso 145 g/m<sup>2</sup>

Poplin  
65% polyester  
35% non-shrink cotton  
Weight 145 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 2XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





05 - NERO  
05 - BLACK

# Camice uomo Serio

Serio Men's Work Coat

COD. A60101

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	44 - 64

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Open collar
- One breast pocket on the left
- Two large lower patch pockets
- Full back, without half belt
- Bar tack reinforcements

## TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup> per colore bianco  
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile  
Peso 210 g/m<sup>2</sup> per colore nero

*Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup> for white colour  
Drill 2/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 210 g/m<sup>2</sup> for black colour*

## TRATTAMENTO / TREATMENT



## CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS



02 - BIANCO  
02 - WHITE



02 - BIANCO  
02 - WHITE

# Pantalone Serio

Serio Trousers

COD. A00101

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	42 - 64

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist
- Two internal front pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One back patch pocket on the right closed with button
- Bar tack reinforcements

## TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

*Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>*

## TRATTAMENTO / TREATMENT



## CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

# Camice ospedaliero Paolo

## Paolo Hospital Lab Coat







02 - BIANCO  
02 - WHITE



COD. A63001

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	   
TAGLIE / SIZES	44 - 64

- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due tasche inferiori applicate
- Schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Open collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower patch pockets*
- *Back with central seam, free back half belt in two pieces with two central buttons, slit on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine  
100% cotone irrestringibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

*Gabardine  
100% non-shrink cotton  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>*

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY


**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

# Vestaglia ospedaliero Francesca

## Francesca Hospital Lab Coat







02 - BIANCO  
02 - WHITE



COD. A63101

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	   
TAGLIE / SIZES	42 - 56

- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Collo aperto
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due tasche inferiori applicate
- Schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Open collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower patch pockets*
- *Back with central seam, free back half belt in two pieces with two central buttons, slit on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine  
100% cotone irrestringibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

*Gabardine  
100% non-shrink cotton  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>*

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

# Camicia Metal manica lunga

Metal Long Sleeve Shirt

COD. HH026



- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Bar tack reinforcements*

06 - OXFORD  
06 - OXFORD



<b>rossini.</b>	STAGIONE / SEASON    	
TESSUTO / FABRIC 100% cotone Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>  <i>100% Oxford cotton Weight 130 g/m<sup>2</sup></i>	TAGLIE / SIZES <b>S - 5XL</b>	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
TRATTAMENTO / TREATMENT     		

# Camicia Iron manica corta

## Iron Short Sleeve Shirt

COD. HH027



06 - OXFORD  
06 - OXFORD

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 4XL

- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- Exposed buttons front closure
- Two breast pockets with button closure
- Bar tack reinforcements

TESSUTO / FABRIC

100% cotone Oxford  
Peso 130 g/m<sup>2</sup>

100% Oxford cotton  
Weight 130 g/m<sup>2</sup>

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

# Camicia Blues

## Blues Shirt

COD. HH002



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- Exposed buttons front closure
- Two breast pockets with button closure
- Cuffs with button closure
- Bar tack reinforcements

TESSUTO / FABRIC

Tela 100% cotone irrestringibile  
Peso 115 g/m<sup>2</sup>

Canvas 100% non-shrink cotton  
Weight 115 g/m<sup>2</sup>

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT I PER RISCHI MINIMI  
FOR MINIMUM RISKS

COD. A45107

p. 111

COD. GGU508

p. 342

COD. SSRC408

p. 302





AG - AZZURRO ROYAL/GRIGIO  
AG - ROYAL BLUE/GREY

# Tuta Nuvolari

## Nuvolari Overalls

COD. A45107

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	Gabardine
65% poliestere	65% polyester
35% cotone	35% cotton
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	Weight 245 g/m <sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto
- Polsi con elastico
- Toppe sui gomiti, spilloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Korean collar closed with Velcro
- Two breast pockets with zip closure
- Two lower patch pockets with a contrasting outline
- Elasticated cuffs
- Elbow patches, shoulder patches in fabric of a contrasting colour with diamond stitching, mesh insert under the armpits
- Elastic at the waist on the back
- Bar tack reinforcements



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY



VI - VERDE/NERO  
VI - GREEN/BLACK



30 - GRIGIO/AZZURRO  
30 - GREY/AZURE

# Tuta Lomellina

## Lomellina Overalls

COD. A45007

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	Gabardine
65% poliestere	65% polyester
35% cotone	35% cotton
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	Weight 245 g/m <sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con zip
- Due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto
- Fondo manica dritto regolabile con velcro
- Toppe sui gomiti, spilloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Korean collar closed with Velcro
- One breast pocket on the right with zip closure
- Two lower patch pockets with a contrasting outline
- Straight sleeve bottom adjustable with velcro
- Elbow patches, shoulder patches in fabric of a contrasting colour with diamond stitching, mesh insert under the armpits
- Elastic at the waist on the back
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements



47 - GRIGIO/ARANCIO  
47 - GREY/ORANGE

# Tuta Amsterdam

## Amsterdam Overalls

COD. A42807

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia con sottocollo di colore arancio
- Due taschini al petto applicati chiusi con zip coperta da aletta
- Due tasche inferiori chiuse con punto velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar with orange under-collar*
- *Two breast pockets with zip closure covered with a flap*
- *Two lower pockets with Velcro*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



48 - GRIGIO/GIALLO  
48 - GREY/YELLOW

# Tuta Nottingham

## Nottingham Overalls

COD. A43007

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Tasca portapenne e taschino porta cellulare con soffietto laterale e chiuso con aletta e velcro applicati al petto destro
- Un taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale e chiuso con aletta e velcro
- Un taschino applicato alla manica sinistra chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Profilo blu rifrangente inserito nella cucitura delle maniche a raglan
- Polsi con elastico
- Un tascone applicato su gamba sinistra con soffietto laterale chiuso con aletta e velcro
- Elastico in vita posteriore

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *A pen holder breast pocket and a mobile phone breast pocket on the right with side bellows closed with flap and Velcro on the right*
- *One breast pocket on the left with side bellows and with flap and Velcro closure*
- *One patch pocket on the left sleeve with zip closure*
- *Two lower pockets with Velcro*
- *Blue reflective outline inserted in the seam of the raglan sleeves*
- *Elasticated cuffs*
- *One large patch pocket on the left leg with side bellows closed with a flap and Velcro*
- *Elastic at the waist on the back*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT







20 - BLU/CELESTE  
20 - BLUE/CELESTE

# Tuta New York

## New York Overalls

COD. A46107

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con due bottoni azzurri
- Maniche raglan
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Un taschino su manica sinistra a due scomparti
- Due tasconi a soffiello applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with two blue buttons*
- *Raglan sleeves*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *One left sleeve small pocket with two compartments*
- *Two large expandable patch pockets on the legs with flaps and blue button closure*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	Gabardine
65% poliestere	65% polyester
35% cotone	35% cotton
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	Weight 245 g/m <sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



28 - AZZURRO/CELESTE  
28 - AZURE/CELESTE



26 - GRIGIO/VERDE  
26 - GREY/GREEN

# Tuta Brest

## Brest Overalls

COD. A42307

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Elastico su tutto il girovita
- Maniche raglan
- Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Carré posteriore di colore a contrasto
- Una tasca posteriore applicata a destra
- Inserti e profili di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Elastic around the waistline*
- *Raglan sleeves*
- *One welt breast pocket on the left with Velcro closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs and ankles*
- *Contrasting back yoke*
- *One back patch pocket on the right*
- *Fabric inserts and outlines in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	Gabardine
65% poliestere	65% polyester
35% cotone	35% cotton
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	Weight 245 g/m <sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Tuta Londra

Londra Overalls

COD. A41207



27 - AZZURRO ROYAL/ROSSO  
27 - ROYAL BLUE/RED



30 - GRIGIO/AZZURRO ROYAL  
30 - GREY/ROYAL BLUE

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con due bottoni
- Carré anteriore e posteriore di colore a contrasto
- Maniche di colore a contrasto
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- Central clousure with double-slider zip covered by a flap
- Korean collar closed with two buttons
- Front and back yoke in contrasting colour
- Sleeves in contrasting colour
- Two breast pockets with zip closure
- Two lower patch pockets
- Elastic at the cuffs
- Elastic at the waist on the back
- Bar tack reinforcements



**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

Gabardine  
65% poliestere  
35% cotone  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

*Gabardine  
65% polyester  
35% cotton  
Weight 245 g/m<sup>2</sup>*

TAGLIE / SIZES

S - 2XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





20 - VERDE/GIALLO  
20 - GREEN/YELLOW

# Tuta Ginevra

## Ginevra Overalls

COD. A41807

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Carré anteriore e profili su tasche di colore giallo
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Yellow colour front yoke and pocket outline*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



20 - ROSSO/GIALLO  
20 - RED/YELLOW

# Tuta Berlino

## Berlino Overalls

COD. A42007

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Carré anteriore e posteriore e profilo su tasche di colore giallo
- Un taschino a filetto sul petto sinistro chiuso con velcro
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Yellow colour front and back yoke and pocket outline*
- *One welt breast pocket on the left with Velcro closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT





20 - GRIGIO/ROSSO  
20 - GREY/RED

# Tuta Sidney

## Sidney Overalls

COD. A42707

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 3XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana
- Carré anteriore e posteriore, profili alle tasche, alette e parte alta della manica di colore rosso
- Coda di topo colore giallo al giromanica
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar*
- *Front and back yoke, pockets outline, flaps and upper part of the sleeve in red*
- *Yellow colour piping at the armhole, chest and on the back*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket on the right*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



07 - ROSSO  
07 - RED

# Tuta Belgrado

## Belgrado Overalls

COD. A42401

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Carré anteriore con coda di topo di colore bianco
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with Velcro*
- *Front yoke with white colour piping*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1	<i>Drill 3/1</i>
100% cotone	<i>100% non-shrink cotton</i>
irrestringibile	<i>cotton</i>
Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 250 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT





30 - GRIGIO/CELESTE  
30 - GREY/CELESTE

# Tuta Bruxelles

## Bruxelles Overalls

COD. A41307

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con un bottone
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Inserti vari di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with one button*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Various fabric inserts in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



01 - BLU  
01 - BLUE

# Tuta Bonn

## Bonn Overalls

COD. A41507

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>S - 2XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con un bottone
- Striscia tricolore su spalle, maniche e petto
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with one button*
- *Yellow colour front and back yoke and pocket outline*
- *One welt breast pocket on the left with Velcro closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Gabardine	<i>Gabardine</i>
65% poliestere	<i>65% polyester</i>
35% cotone	<i>35% cotton</i>
Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<i>Weight 245 g/m<sup>2</sup></i>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



COD. H089

p. 143

COD. HH236

p. 138

COD. A00130

p. 120

COD. PPRC406

p. 309





# Alta Visibilità

## *High visibility*

Abbigliamento realizzato con lo scopo di segnalare efficacemente la presenza del personale in condizioni di scarsa visibilità. Consente di rendere visibile il lavoratore sia durante il giorno che di notte grazie alla presenza di bande rifrangenti.

*A wide range of clothing designed to signal the presence of people working in poor visibility conditions. This enables the worker to be seen both during the day and at night thanks to the presence of reflective bands.*

**ROSSINI**TECH.

# Pantalone Bicolore Hi-Vis

## Hi-Vis Two-Tone Trousers

COD. A00130



- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
  - Passanti in vita ed elastico ai fianchi
  - Due tasche anteriori
  - Un porta metro applicato su gamba destra, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba sinistra
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- Flap closure with zip and exposed button
  - Belt loops at the waist and elastic at the sides
  - Two front pockets
  - One tape measure holder on the right leg, one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
  - One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure
  - Reflective bands at the front and back
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Bar tack reinforcements



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE




42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

### COLORI SU RICHIESTA:

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

### COLOURS ON DEMAND:

With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):



		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> BASE ALTA VISIBILITÀ: 60% cotone, 40% poliestere irrestingibile Peso 240 g/m <sup>2</sup> INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU: 65% poliestere, 35% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>  HIGH VISIBILITY BASE: 60% cotton, 40% unshrinking polyester Weight 240 g/m <sup>2</sup> BLUE GARBADINE INSERTS: 65% polyester, 35% cotton Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 2 CLASS 2 50 LAVAGGI 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  		



# Giubbetto Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Jacket

COD. A10130



- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con velcro cucito per applicazione portabadge
- Polsi regolabili con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and Velcro closure, one with Velcro stitched for fitting a badge holder
- Velcro adjustable cuff
- Reflective bands at the front and back
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

## COLORI SU RICHIESTA:

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

### COLOURS ON DEMAND:

With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

	ARANCIO / ROYAL BOX ORANGE / ROYAL BOX		ARANCIO / SPRUCE GREEN ORANGE / SPRUCE GREEN		GIALLO / ROYAL BOX YELLOW / ROYAL BOX		GIALLO / SPRUCE GREEN YELLOW / SPRUCE GREEN
	ARANCIO / MOLE GREY ORANGE / MOLE GREY		ARANCIO / CONVOY ORANGE / CONVOY		GIALLO / MOLE GREY YELLOW / MOLE GREY		GIALLO / CONVOY YELLOW / CONVOY
	ARANCIO / BLACK ORANGE / BLACK		ARANCIO / COMO BLUE ORANGE / COMO BLUE		GIALLO / BLACK YELLOW / BLACK		GIALLO / COMO BLUE YELLOW / COMO BLUE
	ARANCIO / PALE GREY ORANGE / PALE GREY		ARANCIO / BOTTLE GREEN ORANGE / BOTTLE GREEN		GIALLO / PALE GREY YELLOW / PALE GREY		GIALLO / BOTTLE GREEN YELLOW / BOTTLE GREEN
	ARANCIO / KELLY GREEN ORANGE / KELLY GREEN		GIALLO / KELLY GREEN YELLOW / KELLY GREEN				



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> BASE ALTA VISIBILITÀ: 60% cotone, 40% poliestere irrestingibile Peso 240 g/m <sup>2</sup> INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU: 65% poliestere, 35% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>  HIGH VISIBILITY BASE: 60% cotton, 40% unshrinking polyester Weight 240 g/m <sup>2</sup> BLUE GARBADINE INSERTS: 65% polyester, 35% cotton Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 3XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 2 CLASS 2 50 LAVAGGI 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		

# Pettorina Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Dungarees

COD. A50130



- Bretelle con elastico interno e regolabili con fibbie a chiusura automatica
  - Apertura laterale con bottone automatico
  - Chiusura alla patta con zip
  - Tessuto salva reni posteriore
  - Elastico in vita posteriore
  - Un tascone applicato al petto chiuso con aletta e velcro
  - Due ampie tasche inferiori applicate
  - Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
  - Un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro
  - Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Travette di rinforzo
- Braces with inner elastic and adjustable with automatic closure buckles
  - Side opening with snap button
  - Flap closure with zip
  - Kidney protection fabric at the back
  - Elastic at the waist on the back
  - One large chest patch pocket with flap and Velcro closure
  - Two large lower patch pockets
  - Side tape measure patch pocket on the right leg
  - One large pocket on the left leg closed with flap and Velcro closure
  - One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure
  - Reflective bands at the front and back
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Bar tack reinforcements




21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

## COLORI SU RICHIESTA:

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

## COLOURS ON DEMAND:

With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):



		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> BASE ALTA VISIBILITÀ: 60% cotone, 40% poliestere irrestingibile Peso 240 g/m <sup>2</sup> INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU: 65% poliestere, 35% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>  HIGH VISIBILITY BASE: 60% cotton, 40% unshrinking polyester Weight 240 g/m <sup>2</sup> BLUE GARBADINE INSERTS: 65% polyester, 35% cotton Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 2XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 2 CLASS 2 50 LAVAGGI 50 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  	

# Tuta Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Overalls

COD. A40130



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia con chiusura regolabile con velcro
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con velcro cucito per applicazione portabadge
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro
- Polsi regolabili con velcro
- Elastico in vita posteriore
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Shirt collar with adjustable velcro closure
- Two breast pockets with flap and Velcro closure, one with Velcro stitched for fitting a badge holder
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One large pocket on the left leg closed with flap and Velcro closure
- Velcro adjustable cuffs
- Elastic at the waist on the back
- Reflective bands at the front and back
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements

## COLORI SU RICHIESTA:

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

## COLOURS ON DEMAND:

With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

	ARANCIO / ROYAL BOX ORANGE / ROYAL BOX		ARANCIO / SPRUCE GREEN ORANGE / SPRUCE GREEN		GIALLO / ROYAL BOX YELLOW / ROYAL BOX		GIALLO / SPRUCE GREEN YELLOW / SPRUCE GREEN
	ARANCIO / MOLE GREY ORANGE / MOLE GREY		ARANCIO / CONVOY ORANGE / CONVOY		GIALLO / MOLE GREY YELLOW / MOLE GREY		GIALLO / CONVOY YELLOW / CONVOY
	ARANCIO / BLACK ORANGE / BLACK		ARANCIO / COMO BLUE ORANGE / COMO BLUE		GIALLO / BLACK YELLOW / BLACK		GIALLO / COMO BLUE YELLOW / COMO BLUE
	ARANCIO / PALE GREY ORANGE / PALE GREY		ARANCIO / BOTTLE GREEN ORANGE / BOTTLE GREEN		GIALLO / PALE GREY YELLOW / PALE GREY		GIALLO / BOTTLE GREEN YELLOW / BOTTLE GREEN
	ARANCIO / KELLY GREEN ORANGE / KELLY GREEN		GIALLO / KELLY GREEN YELLOW / KELLY GREEN				

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> BASE ALTA VISIBILITÀ: 60% cotone, 40% poliestere irrestingibile Peso 240 g/m <sup>2</sup> INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU: 65% poliestere, 35% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup> HIGH VISIBILITY BASE: 60% cotton, 40% unshrinking polyester Weight 240 g/m <sup>2</sup> BLUE GARBADINE INSERTS: 65% polyester, 35% cotton Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 3 CLASS 3 50 LAVAGGI 50 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  	

# Giubbetto invernale Hi-Vis





## Hi-Vis Winter Jacket

COD. A10131

ROSSINITECH.



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

STAGIONE / SEASON	 
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, uno con portapenne, uno con velcro per applicazione porta badge
- Polsi regolabili con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and Velcro closure, one with pen holder, one with Velcro for fitting a badge holder
- Velcro adjustable cuffs
- Reflective bands at the front and back
- Fabric inserts in contrasting colour
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

BASE ALTA VISIBILITÀ:  
63% cotone, 37% poliestere  
irrestringibile - Peso 350 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura Interna

HIGH VISIBILITY BASE:  
63% cotton, 37% unshrinking  
polyester - Weight 350 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

INSERTI BLU:  
100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura Interna

BLUE INSERTS:  
100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

 CLASSE 2  
CLASS 2

50 LAVAGGI  
50 WASHES



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

# Pantalone invernale Hi-Vis

## Hi-Vis Winter Trousers





COD. A00131

ROSSINITECH.



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



STAGIONE / SEASON	 
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	XS - 3XL

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Inserti di tessuto di colore a contrasto

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- One tape measure holder on the right leg, one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One back patch pocket on the right with flap and Velcro closure
- Reflective bands at the front and back
- Fabric inserts in contrasting colour

### TESSUTO / FABRIC

BASE ALTA VISIBILITÀ:  
63% cotone, 37% poliestere  
irrestringibile - Peso 350 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura Interna

HIGH VISIBILITY BASE:  
63% cotton, 37% unshrinking  
polyester - Weight 350 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

INSERTI BLU:  
100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>  
Garzatura Interna

BLUE INSERTS:  
100% cotton  
Weight 340 g/m<sup>2</sup>  
Internal brushed cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

 CLASSE 2  
CLASS 2

50 LAVAGGI  
50 WASHES



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

# Giubbetto Hi-Vis







## Hi-Vis Jacket

COD. A10117

ROSSINI<sup>TECH</sup>.



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	46 - 64

- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico
- Polsi chiusi con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- Covered snap buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and snap button closure
- Cuffs with snap button closure
- Reflective bands at the front and back
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile - Peso 240 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
60% cotton, 40% unshrinking  
polyester - Weight 240 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016  
CLASSE 3  
CLASS 3  
50 LAVAGGI  
50 WASHES



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

# Pantalone Hi-Vis







## Hi-Vis Trousers

COD. A00117

ROSSINI<sup>TECH</sup>.



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	44 - 64

- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico scoperto
- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- Flap closure with zip and exposed snap button
- Belt loops at the waist
- Two front pockets
- One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One back patch pocket on the right closed with snap button
- Reflective bands at the front and back

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile - Peso 240 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
60% cotton, 40% unshrinking  
polyester - Weight 240 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016  
CLASSE 2  
CLASS 2  
50 LAVAGGI  
50 WASHES



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

# Bermuda Hi-Vis

## Hi-Vis Bermuda Shorts

COD. A00817



- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico scoperto
- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo












- *Flap closure with zip and exposed snap button*
- *Belt loops at the waist*
- *Two front pockets*
- *Practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
- *One back patch pocket on the right closed with snap button*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



08 - YELLOW  
08 - YELLOW

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: 60% cotone 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m <sup>2</sup>  <i>HIGH VISIBILITY:</i> 60% cotton 40% unshrinking polyester Weight 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>44 - 64</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 1 PER TAGLIE: 44, 46, 48 CLASS 1 FROM SIZE: 44, 46, 48 CLASSE 2 DALLA 50 ALLA 64 CLASS 2 FROM SIZE 50 TO 64 50 LAVAGGI 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>      		



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

# Tuta Hi-Vis

## Hi-Vis Overalls

COD. A40117



ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	46 - 64

08 - GIALLO (SU RICHIESTA)  
08 - YELLOW (ON DEMAND)

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Polsi chiusi con bottone automatico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and snap button closure
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- Cuffs with snap button closure
- Elastic at the waist on the back
- One back patch pocket on the right closed with snap button
- Reflective bands at the front and back
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
60% cotton, 40% unshrinking polyester  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016  
CLASSE 3  
CLASS 3  
50 LAVAGGI  
50 WASHES



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

# Pettorina Hi-Vis

## Hi-Vis Dungarees

COD. A50117



ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	44 - 64

08 - GIALLO (SU RICHIESTA)  
08 - YELLOW (ON DEMAND)

- Bretelle regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con bottone automatico
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato al petto chiuso con aletta e bottone automatico
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- Adjustable braces with automatic closure buckles
- Side opening with snap button
- Flap closure with zip
- Kidney protection fabric at the back
- Elastic at the waist on the back
- One large chest patch pocket with flap and snap button closure
- Two large lower patch pockets
- Side tape measure patch pocket on the right leg
- One back patch pocket on the right closed with snap button
- Reflective bands at the front and back

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
60% cotton, 40% unshrinking polyester  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016  
CLASSE 2  
CLASS 2  
50 LAVAGGI  
50 WASHES

# Polo Seal Hi-Vis

Seal Hi-Vis Polo Shirt


COD. HH228







09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

- Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni
- Profilo riflettente sul bordo dell'abbottonatura
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa

- Collar with contrasting colour outline closed with three buttons
- Reflective outline at the buttonig edge
- Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

<b>ROSSINI</b> TECH.		STAGIONE / SEASON 
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: 100% poliestere Peso 170 g/m <sup>2</sup>  <i>HIGH VISIBILITY:</i> 100% polyester Weight 170 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016   CLASSE 2 CLASS 2  20 LAVAGGI 20 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 



# T-shirt Lindau Hi-Vis

Lindau Hi-Vis T-Shirt

COD. HH234



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

- Fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo
- Girocollo a costine
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa.
- *Sweatband and contrasting colour bezel at the back of the neck*
- *Ribbed crew neck*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user*



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

<b>ROSSINI</b> TECH.		STAGIONE / SEASON 	
PLUS 	TESSUTO / FABRIC ALTA VISIBILITÀ: 100% poliestere Peso 170 g/m <sup>2</sup>  <i>HIGH VISIBILITY:</i> 100% polyester Weight 170 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES <b>S - 4XL</b>	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 2* CLASS 2* *CLASSE 3 SE ABBINATA A: -PANTALONE A00130 O A00117 -PETTORINA A50130 *CLASS 3 IF COMBINED WITH: -A00130 OR A00117 TROUSERS -A50130 DUNGAREES 08 GIALLO/YELLOW : 50 LAVAGGI WASHES 09 ARANCIO/ORANGE: 25 LAVAGGI WASHES
		TRATTAMENTO / TREATMENT 	

# Gilet Jim Hi-Vis reversibile

Hi-Vis Jim reversible Vest

COD. HH233













- Gilet reversibile
  - 5 tasche
  - porta badge nella tasca superiore
  - zip YKK
  - tessuto interno imbottito quilto
- Reversible vest
  - 5 pockets
  - badge holder in the chest pocket
  - YKK zip
  - Inside quilted fabric



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINITECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: ESTERNO: 100% poliestere irrestringibile INTERNO: poliestere trapuntato a rombi  <i>HIGH VISIBILITY:</i> <i>OUTER: 100% unshrinking polyester</i> <i>INNER: quilted polyester</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>      	 CLASSE 2 CLASS 2  50 LAVAGGI 50 WASHES



COD. HH233

p. 130

COD. GGC009

p. 335

COD. HH100

p. 228

COD. A00106

p. 146

COD. PPRC810

p. 311

# Gilet Basic Hi-Vis






## Hi-Vis Basic Vest

COD. A10519



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	
TAGLIE / SIZES	Unica One size

- Chiusura anteriore con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *Velcro front closure*
- *Reflective bands at the front and back*



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
100% poliestere irrestringibile  
Peso 120 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
100% unshrinking polyester  
Weight 120 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

 CLASSE 2  
CLASS 2

25 LAVAGGI  
25 WASHES

# Gilet Ken Hi-Vis







## Ken Hi-Vis Vest

COD. HH229



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	M - 3XL

- Chiusura anteriore con zip
- Un taschino con portabadge in PVC e soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro
- Una tasca chiusa con punto velcro e due taschini cuciti su di essa
- Una tasca con soffietti laterali chiusa con aletta e velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *Zip front closure*
- *One expandable pocket with PVC badge holder and closed with flap and Velcro*
- *One pocket closed with Velcro, two small pockets sewn on it*
- *One expandable pocket closed with flap and Velcro*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

### TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
60% cotone - 40% poliestere irrestringibile  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
60% cotton - 40% unshrinking polyester  
Weight 240 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

 CLASSE 2  
CLASS 2

25 LAVAGGI  
25 WASHES

# Felpa Roter Hi-Vis

Roter Hi-Vis Sweatshirt

COD. HH235

- Collo alto con zip corta
  - Fascia parasudore e lunetta nella parte posteriore del collo di colore a contrasto
  - Polsi e fascia girovita in maglia elastica
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa
- High neck with short zip
  - Sweatband and bezel at the back of the neck in contrasting colour
  - Elastic knitted cuffs and waistband
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: 65% poliestere 35% cotone Peso 280 g/m <sup>2</sup> Con garzatura  VISIBILITY BASE: 65% polyester 35% cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup> With brush cotton	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 3 CLASS 3  50 LAVAGGI 50 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Pile Norberg Hi-Vis


Norberg Hi-Vis Fleece

COD. HH139












21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

- Collo alto con zip aperta fino al fondo
  - Maniche raglan con profilo rifrangente
  - Tasche anteriori chiuse con zip
  - Elastico ai polsi e cordino stringivita
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- High neck with zip opening to the bottom
  - Raglan sleeves with reflective outline
  - Front pockets with zip closure
  - Elastic at the cuffs and drawstring at the waist
  - Fabric inserts in contrasting colour
  - Reflective bands at the front and back



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> BASE ALTA VISIBILITÀ: 100% poliestere - Peso 280 g/m <sup>2</sup> INSERTO: 100% poliestere blu Fodera interna in 100% poliestere  HIGH VISIBILITY BASE: 100% polyester - Weight 280 g/m <sup>2</sup> INSERTS: 100% blue polyester Inner lining 100% polyester	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016   CLASSE 2 CLASS 2  50 LAVAGGI 50 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

COD. HH139

p. 134



Novità  
New

# Giubbotto Softshell Hook Hi-Vis

Hook Hi-Vis Softshell Jacket

COD. HH263



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

- Tessuto **Softshell mechanical stretch** alta visibilità a tre strati
- Interno foderato in micro pile alta visibilità
- Collo alto, chiusura centrale con zip waterproof
- Cappuccio removibile con zip
- Taschino al petto esterno e tasca interna con velcro
- Due tasche laterali con zip waterproof
- Polso regolabile con velcro
- Maniche removibili con zip
- Fondo posteriore arrotondato
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale

- *High visibility three-layers **mechanical stretch Softshell fabric***
- *High visibility micro fleece lined interior*
- *High neck, central waterproof zip closure*
- *Removable hood with zip*
- *External breast pocket and internal pocket with velcro closure*
- *Two side pockets with waterproof zip closure*
- *Cuff with Velcro adjustable fastener*
- *Removable sleeves with zip*
- *Rounded back bottom*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern*



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



5000 mm WP /  
800 MVP

TESSUTO / FABRIC

ALTA VISIBILITÀ:  
100% poliestere mechanical stretch  
Peso 300 g/m<sup>2</sup>

HIGH VISIBILITY:  
100% Mechanical Stretch Polyester  
Weight 300 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3  
CLASS 3

50 LAVAGGI  
50 WASHES



COD. H089

p. 143

COD. HH263

p. 136

COD. GGC009

p. 335

COD. GGC013

p. 337

COD. A00131

p. 124

COD. PPRC820

p. 312



# Giubbotto Softshell Byron Hi-Vis

Byron Hi-Vis Softshell Jacket

COD. HH236

- Tessuto Softshell alta visibilità a tre strati
- Interno foderato in micro pile alta visibilità
- Collo alto, chiusura centrale con zip
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Due tasche laterali con zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita
- Fondo posteriore arrotondato
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale

- High visibility three-layers Softshell fabric
- High visibility micro fleece lined interior
- High neck, central zip closure
- Concealed hood inserted in the collar
- Two side pockets with zipper
- Elastic at the cuffs and drawstring at the waist
- Rounded back bottom
- Fabric inserts in contrasting colour
- Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>  8000 mm WP / 800 MVP	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: 94% poliestere 6% spandex 100% poliestere micro pile  HIGH VISIBILITY: 94% polyester 6% spandex 100% polyester micro fleece	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  CLASSE 3 CLASS 3  25 LAVAGGI 25 WASHES
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

COD. H089

p. 143

COD. HH236

p. 138

COD. A00131

p. 124



# Parka Lindos Hi-Vis

## Lindos Hi-Vis Parka

COD. HH224











- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore comby, coperta da coprzip chiuso con punti velcro e bottoni automatici
  - Collo alto, rivestito internamente in micropile
  - Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
  - Carré anteriore e posteriore
  - Un taschino applicato al petto destro chiuso con zip waterproof, ulteriore taschino applicato con aletta con profilo rifrangente e punto velcro e un altro taschino senza aletta a fianco di quest'ultimo
  - Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, porta badge in PVC removibile con bottone
  - Un taschino a filetto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro
  - Due tasconi inferiori coperti da aletta
  - Coulisse in vita ed al fondo
  - Polso con elastico regolabile con velcro
  - Inserti di tessuto di colore a contrasto
  - Strisce rifrangenti anteriori e posteriori
- *Padded fabric, central zip closure with double comby slider, covered with zip cover with Velcro and snap buttons*
  - *High neck, micro-fleece lined on the inside*
  - *Concealed hood inserted in the collar*
  - *Front and back yoke*
  - *One patch pocket on the right chest closed with a waterproof zip, another patch pocket with a flap with reflective trim and Velcro and another small pocket without flap next to it*
  - *One patch pocket on the left chest closed with a flap with reflective trim and Velcro for print or embroidery customization, removable PVC badge holder with button*
  - *One small welt pocket closed with Velcro on the inside of the left chest*
  - *Two large lower pockets covered with flap*
  - *Drawstring at the waist and bottom*
  - *Cuff with elastic and Velcro adjustable fastener*
  - *Fabric inserts in contrasting colour*
  - *Reflective stripes at the front and back*



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: 100% poliestere traspirante Cuciture termonastrate Fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta  HIGH VISIBILITY: 100% breathable polyester Heat-taped seams Quilted lining 100% polyester and wadding	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 3XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 3 CLASS 3 EN 14058:2017 EN 343:2019 25 LAVAGGI 25 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		

# Parka Fresnel Hi-Vis

## Fresnel Hi-Vis Parka

COD. HH225

- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore comby, coperta da coprizip chiuso con punti velcro e bottoni automatici
- Collo alto, rivestito internamente in micropile
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino chiuso con zip verticale waterproof, portabadge in PVC removibile con bottone
- Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, un ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Un taschino interno chiuso con zip verticale sul lato sinistro sotto il coprizip e un taschino applicato internamente chiuso con velcro
- Coulisse in vita
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

**GIUBBOTTO INTERNO:** Chiusura anteriore con zip centrale, due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro, maniche removibili con zip, polsi in maglia, un taschino interno chiuso con velcro, strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- Padded fabric, central zip closure with double comby slider, covered with zip cover with Velcro and snap buttons
- High neck, micro-fleece lined on the inside
- Concealed hood inserted in the collar
- One patch pocket on the right chest closed with flap and Velcro, another small pocket closed with vertical waterproof zip, removable PVC badge holder with button
- One patch pocket on the left chest closed with flap and Velcro, another pocket for print or embroidery customization
- Two large lower pockets covered with flap
- One inner pocket closed with vertical zip on the left side under the zip cover and one small patch pocket fitted internally closed with Velcro
- Drawstring at the waist
- Cuff with elastic and Velcro adjustable fastener
- Fabric inserts in contrasting colour
- Reflective stripes at the front and back

**INNER JACKET:** Front closure with central zip, two lower pockets with flap and Velcro closure, zip-off sleeves, knitted cuffs, inner patch pocket closed with Velcro, reflective stripes at the front and back



21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>    	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ALTA VISIBILITÀ: IMPERMEABILE ESTERNO: 100% poliestere traspirante Cuciture termonastrate - Fodera 100% poliestere GIUBBOTTO INTERNO: 100% poliestere traspirante con maniche blu staccabili, fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta  HIGH VISIBILITY: OUTER WATERPROOF JACKET: 100% breathable polyester - Heat-taped seams - 100% polyester lining INNER JACKET: 100% breathable polyester with detachable blue sleeves, quilted lining 100% polyester and wadding		<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 3 CLASS 3 EN 14058:2017 EN 343:2019 25 LAVAGGI 25 WASHES

# Pilot Eddystone Hi-Vis

Eddystone Hi-Vis Pilot

COD. HH226

- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore comby, coperta da coprzip chiuso con punti velcro e bottoni automatici
- Collo alto, rivestito internamente in micropile
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Maniche removibili con zip
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino chiuso con zip verticale waterproof, portabadge in PVC removibile con bottone
- Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, un ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo
- Due tasche inferiori
- Un taschino applicato internamente al petto sinistro chiuso con punto velcro
- Elastico laterale in fondo
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *Padded fabric, central zip closure with double comby slider, covered with zip cover with Velcro and snap buttons*
- *High neck, micro-fleece lined on the inside*
- *Concealed hood inserted in the collar*
- *Zip-off sleeves*
- *One patch pocket on the right chest closed with flap and Velcro, another small pocket closed with vertical waterproof zip, removable PVC badge holder with button*
- *One patch pocket on the left chest closed with flap and Velcro, another pocket for print or embroidery customization*
- *Two lower pockets*
- *One small patch pocket on the inside of the left chest closed with Velcro*
- *Side elastic at the bottom*
- *Cuff with elastic and Velcro adjustable fastener*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Reflective stripes at the front and back*

















4XL

5XL

21 - ARANCIO/BLU  
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>    	<b>TESSUTO / FABRIC</b> <b>ALTA VISIBILITÀ:</b> 100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate Fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta  <b>HIGH VISIBILITY:</b> 100% breathable polyester, heat-taped seams Quilted lining 100% polyester and wadding	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b> <b>4XL - 5XL</b> : 21 - arancio/blu : 21 - orange/blue	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016  <b>CLASSE 3</b> <b>CLASS 3</b>  EN 14058:2017  EN 343:2019 25 LAVAGGI 25 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		

# Completo anti-pioggia Hi-Vis

## Hi-Vis Rainproof outfit



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

COD. HH309

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 3XL

- Tessuto idrorepellente, strisce rifrangenti anteriori e posteriori
- GIACCA:
  - Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
  - Cappuccio con coulisse
  - Polsino interno con elastico
  - Due tasche inferiori chiuse con aletta
  - Carré posteriore con fori di aerazione, foro di aerazione sotto le ascelle
- PANTALONE:
  - Elastico in vita
  - Apertura alla patta con bottone automatico
  - Due aperture laterali con bottone automatico
  - Fondo gamba richiudibile con bottone automatico

<b>TESSUTO / FABRIC</b>  ALTA VISIBILITÀ: 100% poliestere Oxford PU  HIGH VISIBILITY: 100% polyester Oxford PU	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 3 PER COMPLETO O SOLO GIACCA CLASS 3 FOR FULL SUIT OR JACKET ONLY EN 343:2019 25 LAVAGGI / 25 WASHES
--	--	---

- Water-repellent fabric, reflective stripes at the front and back
- JACKET:
  - Front zip closure covered by a flap with snap buttons
  - Hood with drawstring
  - Elasticated inner cuff
  - Two lower pockets with flaps
  - Back yoke with ventilation openings, ventilation openings under the armpits
- TROUSERS:
  - Elastic at the waist
  - Flap opening with snap button
  - Two side openings with snap button
  - Adjustable leg bottoms with snap button

# Zuccotto Hi-Vis

## Hi-Vis Beanie hat

COD. H089



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	Unica One size

- Doppio strato
- Con risvolto
- Double-layer
- With lapel

<b>TESSUTO / FABRIC</b>  ALTA VISIBILITÀ: 100% acrilico doppio strato  HIGH VISIBILITY: 100% acrylic double layer	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>  
---	--



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

COD. HH100

p. 228

COD. GGC045

p. 334

COD. A00106

p. 146

COD. PPRC810

p. 311





COD. A10106

p. 147

# Visibilità migliorata

## *Enhanced Visibility*

Linea di indumenti da lavoro per le situazioni che richiedono maggiore visibilità in ambienti a medio rischio. Certificati secondo la norma EN 17353.

*The Workwear for situations requiring greater visibility in medium-risk environments. Certified according to EN 17353.*

**ROSSINI**TECH.

# Pantalone SerioPlus+ con strisce rifrangenti

SerioPlus+ Trousers with reflective stripes

COD. A00106

- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elasticated back
- Two front pockets
- One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg
- One back patch pocket on the right with button closure
- Double reflective band at the bottom of the leg
- Contrasting colour reinforcements stitching



04 - VERDE  
04 - GREEN



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 100% cotone irrestingibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>XS - 4XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 17353:2020 TIPO / TYPE B2
	Drill 3/1 100% non-shrink cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto SerioPlus+ con strisce rifrangenti

SerioPlus+ Jacket with reflective stripes

COD. A10106



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Carré posteriore
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- Covered buttons front closure
- Shirt collar
- Two breast pockets with flap and button closure
- Cuffs with button closure
- Back yoke
- Reflective bands at the front and back
- Contrasting colour reinforcements stitching



<b>ROSSINITECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>  Drill 3/1 100% non-shrink cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL  <b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 17353:2020 TIPO / TYPE B3

Novità  
New

# Felpa Belfast con strisce rifrangenti

*Belfast Sweatshirt with reflective stripes*

COD. HH099

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
  - Fascia parasudore interna al collo
  - Polsi e fascia girovita in maglia elastica
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- 
- *High neck and front closure with zip*
  - *Internal sweatband at the neck in contrasting colour*
  - *Two lower welt pockets*
  - *Elasticated knit cuffs and waistband*
  - *Reflective bands at the front and back*



01 - BLU  
01 - BLUE



**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

50% cotone  
50% poliestere  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

*50% cotton  
50% polyester  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton*

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. II  
EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / TYPE B3

# Pantalone TermoPlus+ con strisce rifrangenti

*TermoPlus+ Trousers with reflective stripes*

COD. A00133












- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicati sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- *Flap closure with zip and exposed button*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with flap and Velcro on the left leg*
- *One back patch pocket on the right with button closure*
- *Double reflective band at the bottom of the leg*
- *Reinforcements stitching in grey colour*



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINITECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b> 	
<b>PLUS</b>    	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna  <i>100% cotton                  Weight 340 g/m<sup>2</sup>                  Internal brushed cotton</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021  EN 17353:2020 TIPO / TYPE B2
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		



COD. A10151

p. 152

COD. GU111

p. 345

COD. A00151

p. 153

COD. PPRC880

p. 313



# Multiprotezione

## *Multi-protection*

Abbigliamento per la sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma, al calore e di alta visibilità, studiato per tutti gli operatori nel campo della sicurezza e della prevenzione.

*Personal safety wear with high protection features against fire, heat and with high visibility, designed for all operators in the safety and prevention sector.*

Scopri di più  
*Discover more*



**ROSSINI**TECH.

# Giubbetto TPS

TPS Jacket


COD. A10151



- Chiusura anteriore con bottoni coperti
  - Collo a camicia
  - Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
  - Spalloni profilati con coda di topo rossa
  - Parte superiore alta visibilità
  - Polsi con elastico
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori
  - Etichetta jacquard con pittogrammi
  - Travette di rinforzo
- Covered buttons front closure
  - Shirt collar
  - Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro
  - Shoulder straps outlined with red piping
  - High visibility upper part
  - Cuffs with elastic
  - Reflective bands at the front and back
  - Jacquard label with pictogram
  - Bar tack reinforcements



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> TESSUTO ALTA VISIBILITÀ GIALLO: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 270 g/m <sup>2</sup> TESSUTO BLU: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m <sup>2</sup>  <i>HIGH VISIBILITY YELLOW: 75% cotton,                  24% polyester, 1% conductive fibre                  Weight 270 g/m<sup>2</sup></i>  <i>BLUE FABRIC: 75% cotton, 24% polyester,                  1% conductive fibre - Weight 260 g/m<sup>2</sup></i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018                  EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYPE 6 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 kA) EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE/CLASS 2
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	50 LAVAGGI 50 WASHES	



# Pantalone TPS

TPS Trousers

COD. A00151



- Chiusura alla patta con zip e bottone scoperto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori, inserti alta visibilità
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- Flap closure with zip and exposed button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- One side pocket closed with flap and Velcro on the right leg
- One back right patch pocket closed with flap and Velcro
- Reflective bands at the front and back, high visibility inserts
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

TESSUTO ALTA VISIBILITÀ GIALLO:  
75% cotone, 24% poliestere,  
1% fibra conduttiva - Peso 270 g/m<sup>2</sup>  
TESSUTO BLU: 75% cotone  
24% poliestere, 1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

*HIGH VISIBILITY YELLOW:*  
75% cotton, 24% polyester,  
1% conductive fibre - Weight 270 g/m<sup>2</sup>  
*BLUE FABRIC:* 75% cotton, 24% polyester,  
1% conductive fibre - Weight 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III  
EN ISO 13688:2013+A1:2021  
EN 1149-5:2018 EN 13034:2005  
+A1:2009 TIPO/TYPE 6  
EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1  
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018  
CLASSE/CLASS 1 (4 kA)  
EN ISO 20471:2013+A1:2016 50 LAVAGGI  
CLASSE/CLASS 2\* 50 WASHES  
\* IL PANTALONE RIESCE AD OTTENERE QUESTA  
CLASSE SOLO SE ABBINATO AL GIUBBETTO A10151 /  
THE TROUSERS CAN OBTAIN THIS CLASS ONLY IF  
COMBINED WITH JACKET A10151

# Tuta TPS

TPS Overalls

COD. A40151



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con punti velcro
  - Collo a camicia
  - Spalloni profilati con coda di topo rossa
  - Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
  - Due tasche inferiori con soffiato laterale e chiuse con aletta e velcro
  - Un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra
  - Polsi con elastico
  - Elastico in vita posteriore
  - Bande rifrangenti anteriori e posteriori, inserti alta visibilità
  - Etichetta jacquard con pittogrammi
  - Travette di rinforzo
- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with Velcro points*
  - *Shirt collar*
  - *Shoulders outlined with red piping*
  - *Two patch chest pockets closed with flap and Velcro*
  - *Two lower pockets with inner side bellow and closed with flap and Velcro*
  - *One side pocket closed with flap and Velcro on the right leg*
  - *Cuffs with elastic*
  - *Elastic at the waist on the back*
  - *Reflective bands at the front and back, high visibility inserts*
  - *Jacquard label with pictogram*
  - *Bar tack reinforcements*



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> TESSUTO ALTA VISIBILITÀ GIALLO: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 270 g/m <sup>2</sup> TESSUTO BLU: 75% cotone 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m <sup>2</sup>  <i>HIGH VISIBILITY YELLOW:</i> 75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 270 g/m <sup>2</sup> <i>BLUE FABRIC: 75% cotton, 24% polyester,</i> 1% conductive fibre - Weight 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018  EN 13034:2005 +A1:2009 TIPO/TYPE 6 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 kA) EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE/CLASS 2
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	50 LAVAGGI 50 WASHES	



COD. HH007

p. 159

COD. GGU899

p. 351

COD. A00150

p. 156

COD. SSRC405

p. 309

# Pantalone 3ACTIVE

3ACTIVE Trousers

COD. A00150



- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico nascosto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- Flap closure with zip and concealed snap button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- One side pocket closed with flap and Velcro on the right leg
- One back right patch pocket closed with flap and Velcro
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m <sup>2</sup>  A00160 (SU RICHIESTA): 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m <sup>2</sup>  75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 260 g/m <sup>2</sup>  A00160 (ON DEMAND): 75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 360 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1  EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 kA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYPE 6 50 LAVAGGI / 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		

# Giubbetto 3ACTIVE

3ACTIVE Jacket

COD. A10150



- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro
- Carré posteriore
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- Front closure with zip covered by flap closed with Velcro
- Shirt collar
- Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro
- Two lower welt pockets with slanted opening closed with flap and Velcro
- Back yoke
- Cuffs with elastic
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements

74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m <sup>2</sup>  A10160 (SU RICHIESTA): 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m <sup>2</sup>  75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 360 g/m <sup>2</sup>  A00160 (ON DEMAND): 75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 360 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1  EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 KA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYP 6 50 LAVAGGI / 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		

# Giacca 3ACTIVE

3ACTIVE Jacket

COD. A20150



- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori con soffietto laterale e chiuse con aletta e velcro
- Carré posteriore
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- Front closure with zip covered by flap closed with Velcro
- Shirt collar
- One breast pocket on the left with flap and Velcro closure
- Two lower pockets with inner side bellow and closed with flap and Velcro
- Back yoke
- Cuffs with elastic
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m <sup>2</sup>  A20160 (SU RICHIESTA): 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m <sup>2</sup>  75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 260 g/m <sup>2</sup>  A20160 (ON DEMAND): 75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 360 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL  <b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612-2:2015 A1 B1 C1 E2 F1  EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 kA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYPE 6 50 LAVAGGI / 50 WASHES

# Camicia 3ACTIVE

3ACTIVE Shirt

COD. HH007



- Chiusura anteriore con bottoni coperti
  - Un taschino applicato sul petto sinistro chiuso con aletta e velcro
  - Carré posteriore
  - Polsi chiusi con bottone
  - Etichetta jacquard con pittogrammi
  - Travette di rinforzo
- Covered buttons front closure
  - One breast pocket on the left with flap and Velcro closure
  - Back yoke
  - Cuffs with button closure
  - Jacquard label with pictogram
  - Bar tack reinforcements



24 - CELESTE  
24 - CELESTE



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 79% cotone 20% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 150 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018 EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/ TYPE 6 EN ISO 14116:2015 INDEX 3 25 LAVAGGI* / 25 WASHES*
	79% cotton 20% polyester, 1% conductive fibre Weight 150 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	* IN FASE DI CERTIFICAZIONE, FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA * UNDER CERTIFICATION, REFER TO THE TECHNICAL SHEET

# Tuta 3ACTIVE

3ACTIVE Overalls

COD. A40150



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto con soffietto laterale e chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori con soffietto laterale e chiuse con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with Velcro
- Shirt collar
- Two patch pockets on the chest with inner side bellow and closed with flap and Velcro
- Two lower pockets with inner side bellow and closed with flap and Velcro
- Cuffs with elastic
- Elastic at the waist on the back
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINITECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m <sup>2</sup>  A40160 (SU RICHIESTA): 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m <sup>2</sup>  75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 260 g/m <sup>2</sup>  A40160 (ON DEMAND): 75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fibre - Weight 360 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> M - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE/CLASS 1 (4 kA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYPE 6 50 LAVAGGI / 50 WASHES
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		





COD. A10155

p. 163

COD. GGC024

p. 334

COD. SSRC405

p. 309

COD. A00155

p. 162

Novità  
New

# Pantalone 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Trousers

COD. A00155




- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico nascosto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Due tasconi laterali chiusi con aletta e velcro
- Due tasche posteriori applicate con aletta e velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Travette di rinforzo

- Flap closure with zip and concealed snap button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- Two side pockets closed with flap and velcro
- Two back patch pockets closed with flap and velcro
- Jacquard label with pictogram
- Pleats at knees for extra comfort.
- Bar tack reinforcements



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE




ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

73% cotone, 23% poliestere,  
3% elastane, 1% fibra  
conduttiva - Peso 250 g/m<sup>2</sup>

73% cotton, 23% polyester,  
3% elastane, 1% conductive  
fibre - Weight 250 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 13688-2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 1 A1-A2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015  
A1 A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2:2018  
APC1 (4 KA)

EN 13034:2005+A1:2009  
TIPO/TYPE 6

50 LAVAGGI  
50 WASHES

\* Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti:  
\* For special productions with application of reflective bands.

EN 17353 CLASSE/CLASS B3  
VISIBILITÀ MIGLIORATA/ENHANCED VISIBILITY

# Giubbetto 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Jacket

COD. A10155

Novità  
New



- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro
- Carré anteriore e posteriore
- Polsi con elastico e pences sui gomiti per maggior comfort
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Front closure with zip covered by flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets closed with flap and velcro*
- *Two lower pockets with slanted opening closed with flap and velcro*
- *Front and back yoke*
- *Elasticated cuffs and elbow pleats for extra comfort*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*

74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 73% cotone, 23% poliestere, 3% elastane, 1% fibra conduttiva - Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1-A2 EN ISO 11612:2015 IEC 61482-2:2018 A1 A2 B1 C1 E3 F1 APC1 (4 kA) EN 13034:2005+A1:2009 50 LAVAGGI TIPO/TYPE 6 50 WASHES
	73% cotton, 23% polyester, 3% elastane, 1% conductive fibre - Weight 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	* Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti: * For special productions with application of reflective bands. EN 17353 CLASSE/CLASS B3 VISIBILITÀ MIGLIORATA/ENHANCED VISIBILITY

Novità  
New

# Tuta 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Overalls

COD. A40155



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con punti velcro
  - Collo a camicia
  - Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro
  - Due tasconi laterali chiusi con aletta e Velcro
  - Carré anteriore e posteriore
  - Polsi con elastico e pences sui gomiti per maggior comfort
  - Elastico in vita posteriore
  - Etichetta jacquard con pittogrammi
  - Pences alle ginocchia per maggior comfort
  - Travette di rinforzo
- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with Velcro*
  - *Shirt collar*
  - *Two breast pockets closed with flap and Velcro*
  - *Two side pockets closed with flap and Velcro*
  - *Front and back yoke*
  - *Elasticated cuffs and elbow pleats for extra comfort*
  - *Elastic at the waist on the back*
  - *Jacquard label with pictogram*
  - *Pleats at the knees for added comfort*
  - *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



<b>ROSSINITECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 73% cotone, 23% poliestere, 3% elastane, 1% fibra conduttiva - Peso 250 g/m <sup>2</sup>  <i>73% cotton, 23% polyester, 3% elastane, 1% conductive fibre - Weight 250 g/m<sup>2</sup></i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>M - 4XL</b>
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. III EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1-A2  EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E3 F1  IEC 61482-2:2018 APC1 (4 kA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYPE 6 <b>50 LAVAGGI</b> <b>50 WASHES</b> * Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti. * For special productions with application of reflective bands. EN 17353 CLASSE/CLASS B3 <b>VISIBILITÀ MIGLIORATA/ENHANCED VISIBILITY</b>
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 

# Pettorina antimpigliamento

Anti-entanglement Dungarees

COD. A53801

COD. A53807











\*DISPONIBILE SU RICHIESTA

\*AVAILABLE ON REQUEST

- Bretelle elasticizzate regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con zip
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato internamente al petto chiuso con punto velcro
- Travette di rinforzo

- *Elasticated braces adjustable with automatic closure buckles*
- *Side opening with zip*
- *Flap closure with zip*
- *Kidney protection fabric at the back*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Inner large chest patch pocket with Velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

ALTRI COLORI SU RICHIESTA: (compatibilmente con la disponibilità del tessuto)  
OTHER COLOURS ON DEMAND: (depending on the availability of fabric)

- |  |  |
|--|--|
|  01 - BLU<br>01 - BLUE     |  07 - ROSSO<br>07 - RED         |
|  02 - BIANCO<br>02 - WHITE |  08 - GIALLO<br>08 - YELLOW     |
|  03 - KAKI<br>03 - KAKI    |  09 - ARANCIO<br>09 - ORANGE    |
|  04 - VERDE<br>04 - GREEN  |  12 - GRIGIO<br>12 - GREY       |
|  05 - NERO<br>05 - BLACK   |  13 - BORDEAUX<br>13 - BURGUNDY |



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

A53801: Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile

A53807: Gabardine, 65% poliestere 35% cotone

*A53801: Drill 3/1, 100% non-shrink cotton*

*A53807: Gabardine, 65% polyester 35% cotton*

Tessuti disponibili in diverse grammature

*Fabrics available in different weights*


TAGLIE / SIZES

**XS - 5XL**

CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. II

EN ISO 13688:2013

 EN 510:1993



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

# Tuta antimpigliamento

## Anti-entanglement Overalls

COD. A43801

COD. A43807

\*DISPONIBILE SU RICHIESTA  
\*AVAILABLE ON REQUEST

**ROSSINITECH.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>XS - 5XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<p>CE CAT. II</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p> EN 510:1993</p>

- Chiusura centrale con zip coperta da patella
- Collo alla coreana
- Un taschino interno al petto sinistro chiuso con zip
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- Central closure with zip covered by a flap
- Korean collar
- One internal left breast pocket with zip closure
- Elastic at the cuffs and ankles
- Elastic at the waist on the back
- Bar tack reinforcements

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:  
(compatibilmente con la disponibilità del tessuto)

OTHER COLOURS ON DEMAND:  
(depending on the availability of fabric)

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 01 - BLU<br>01 - BLUE     | 07 - ROSSO<br>07 - RED         |
| 02 - BIANCO<br>02 - WHITE | 08 - GIALLO<br>08 - YELLOW     |
| 03 - KAKI<br>03 - KAKI    | 09 - ARANCIO<br>09 - ORANGE    |
| 04 - VERDE<br>04 - GREEN  | 12 - GRIGIO<br>12 - GREY       |
| 05 - NERO<br>05 - BLACK   | 13 - BORDEAUX<br>13 - BURGUNDY |

### TESSUTO / FABRIC

A43801: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile

A43807: Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone

A43801: Drill 3/1, 100% non-shrink cotton

A43807: Gabardine, 65% polyester, 35% cotton

Tessuti disponibili in diverse grammature / Fabrics available in different weights

# Giubbotto antimpigliamento

## Anti-entanglement Jacket

COD. A13801

COD. A13807

\*DISPONIBILE SU RICHIESTA  
\*AVAILABLE ON REQUEST

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	<b>XS - 5XL</b>
CATEGORIA / CATEGORY	<p>CE CAT. II</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p> EN 510:1993</p>

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo alla coreana
- Un taschino interno al petto sinistro chiuso con zip
- Polsi con elastico
- Elastico laterale in vita
- Travette di rinforzo

- Front closure with zip covered by flap closed with Velcro
- Korean collar
- One internal left breast pocket with zip closure
- Cuffs with elastic
- Lateral elastic waistband
- Bar tack reinforcements

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:  
(compatibilmente con la disponibilità del tessuto)

OTHER COLOURS ON DEMAND:  
(depending on the availability of fabric)

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 01 - BLU<br>01 - BLUE     | 07 - ROSSO<br>07 - RED         |
| 02 - BIANCO<br>02 - WHITE | 08 - GIALLO<br>08 - YELLOW     |
| 03 - KAKI<br>03 - KAKI    | 09 - ARANCIO<br>09 - ORANGE    |
| 04 - VERDE<br>04 - GREEN  | 12 - GRIGIO<br>12 - GREY       |
| 05 - NERO<br>05 - BLACK   | 13 - BORDEAUX<br>13 - BURGUNDY |



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

### TESSUTO / FABRIC

A13801: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile

A13807: Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone

A13801: Drill 3/1, 100% non-shrink cotton

A13807: Gabardine, 65% polyester, 35% cotton

Tessuti disponibili in diverse grammature / Fabrics available in different weights



COD. H060

p. 390

COD. R703

p. 386

COD. HH330

p. 168

COD. HH341

p. 171

COD. GGC045

p. 334

COD. A00151

p. 153

COD. PPRC810

p. 311

Novità  
New

# Parka Multinorma Hi-Vis

Multinorm Hi-Vis Parka

COD. HH330

- Chiusura centrale con zip coperta da coprzip chiuso con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con velcro
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino a filetto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *Central zip closure covered with zip cover with Velcro*
- *High neck*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *One patch pocket on the right chest with velcro closure*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small welt pocket closed with Velcro on the inside of the left chest*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Reflective stripes at the front and back*



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



ROSSINITECH

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO  
ALTA VISIBILITÀ: Oxford 300D spalmato in PVC, 98% poliestere, 2% antistatico

INTERNO  
fodera 100% cotone flame retardant  
Imbottitura 100% poliestere flame retardant

EXTERNAL  
HIGH VISIBILITY: Oxford 300D coated with PVC, 98% polyester, 2% antistatic

INTERNAL  
100% cotton flame retardant lining  
100% polyester flame retardant padding

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II

EN ISO 13688:2022



EN ISO 14116:2015



EN 343:2019



EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2017  
CLASSE / CLASS 2



EN 13034:2005+A1:2009



EN 14058:2017+A1:2023



# Bomber Multinorma Hi-Vis

Multinorm Hi-Vis Bomber

COD. HH340


Novità  
New

- Chiusura centrale con zip coperta da coprzip chiuso con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Gancio porta radio al petto
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino a filetto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- Central zip closure covered with zip cover with Velcro
- High neck
- Adjustable drawstring hood with velcro closure
- Radio hook on the chest
- Internal label with number of washings and personal data register
- One small welt pocket closed with Velcro on the inside of the left chest
- Two large lower pockets covered with flap
- Inner wrist elastic for added comfort and protection
- Fabric inserts in contrasting colour
- Reflective stripes at the front and back



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



ROSSINITECH

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO  
ALTA VISIBILITÀ: Oxford 300D spalmato  
in PVC, 98% poliestere, 2% antistatico

INTERNO  
fodera 100% cotone flame retardant  
Imbottitura 100% poliestere flame  
retardant

EXTERNAL  
HIGH VISIBILITY: Oxford 300D coated  
with PVC, 98% polyester, 2% antistatic

INTERNAL  
100% cotton flame retardant lining  
100% polyester flame retardant padding

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II

EN ISO 13688:2022



EN ISO 14116:2015



EN 343:2019



EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2017  
CLASSE / CLASS 2



EN 13034:2005+A1:2009



EN 14058:2017+A1:2023

Novità  
New

# Parka Multinorma

Multinorm Parka

COD. HH331



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura centrale con zip coperta da coprizip chiuso con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con velcro
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino a filetto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *Central zip closure covered with zip cover with Velcro*
- *High neck*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *One patch pocket on the right chest with velcro closure*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small welt pocket closed with Velcro on the inside of the left chest*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

**ESTERNO**  
Oxford 300D spalmato in PVC, 98% poliestere, 2% antistatico

**INTERNO**  
fodera 100% cotone flame retardant  
Imbottitura 100% poliestere flame retardant

**EXTERNAL**  
Oxford 300D coated with PVC, 98% polyester, 2% antistatic

**INTERNAL**  
100% cotton flame retardant lining  
100% polyester flame retardant padding

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2022

EN ISO 14116:2015

EN 343:2019

EN 1149-5:2018

EN 17353:2020 TIPO / TYPE B3

EN 13034:2005+A1:2009

EN 14058:2017+A1:2023

# Bomber Multinorma

Multinorm Bomber

COD. HH341

Novità  
New

- Chiusura centrale con zip coperta da coprizip chiuso con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Gancio porta radio al petto
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino a filetto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *Central zip closure covered with zip cover with Velcro*
- *High neck*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *Radio hook on the chest*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small welt pocket closed with Velcro on the inside of the left chest*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



01 - BLU  
01 - BLUE



ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

**ESTERNO**  
Oxford 300D spalmato in PVC, 98% poliestere, 2% antistatico

**INTERNO**  
fodera 100% cotone flame retardant  
Imbottitura 100% poliestere flame retardant

**EXTERNAL**  
Oxford 300D coated with PVC, 98% polyester, 2% antistatic

**INTERNAL**  
100% cotton flame retardant lining  
100% polyester flame retardant padding

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II

EN ISO 13688:2022



EN ISO 14116:2015



EN 343:2019



EN 1149-5:2018



EN 17353:2020 TIPO / TYPE B3



EN 13034:2005+A1:2009



EN 14058:2017+A1:2023



COD. H060

p. 390

Scopri di più  
Discover more



COD. A10116

p. 176

COD. A00116

p. 173

COD. PPRC880

p. 313

ROSSINI TECH.

# Flammatex

La gamma Flammatex è nata per rispondere al bisogno di protezione da rischi specifici, in conformità con le più recenti norme di sicurezza. I capi sono realizzati in tessuto 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® garantito a vita che assicura resistenza al calore e alla fiamma. Il tessuto utilizzato è certificato per l'arco elettrico e quindi ideale per svolgere lavori sotto tensione. Il tessuto è tinto in indanthrene, classe di coloranti di altissima qualità in grado di garantire il massimo delle performance e di resistenza ai lavaggi ed è certificato OEKO-TEX®

*The Flammatex range was created to meet the need for protection from specific risks, in compliance with the most recent safety standards. The collection is made of 100% flame retardant cotton fabric with FR PROBAN® treatment guaranteed for the entire working life of the garment which ensures resistance to heat and flame. The fabric used is certified for electric arc and therefore ideal for workers exposed to electric arc. The fabric is dyed with indanthrene, a range of high quality dyes that guarantees maximum performance and resistance to washing, and is OEKO-TEX® certified.*

# Pantalone Flammatex

Flammatex Trousers

COD. A00116

- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico nascosto
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo.

- Flap closure with zip and concealed snap button
- Belt loops at the waist and elastic at the sides
- Two front pockets
- One side pocket closed with flap and Velcro on the right leg
- One back right patch pocket closed with flap and Velcro
- Jacquard label with pictogram
- Bar tack reinforcements



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 - 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® Peso 335 g/m²  <i>Drill 3/1 - 100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®</i> Weight 335 g/m²  SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY EN 61482-2 CLASSE/CLASS 1  RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL WASH RESISTANT	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1  EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E3 F1
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		

# Giacca Flammatex

## Flammatex Jacket

COD. A20116



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE

- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Front concealed snap buttons closure*
- *Shirt collar*
- *One left breast patch pocket with flap and Velcro closure*
- *Two lower patch pockets with flap and Velcro closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Back yoke*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 - 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® Peso 335 g/m² <i>Drill 3/1 - 100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®</i> <i>Weight 335 g/m²</i> SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY EN 61482-2 CLASSE/CLASS 1 RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL WASH RESISTANT	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E3 F1
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 		

# Tuta Flammatex

## Flammatex Overalls

COD. A40116

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Carré posteriore
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo.

- *Central closure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two patch breast pockets with flap and Velcro closure*
- *Two lower pockets with flap and Velcro closure*
- *Back yoke*
- *Cuffs with elastic*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements.*



74 - SAILOR BLUE  
74 - SAILOR BLUE



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> Drill 3/1 - 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® Peso 335 g/m²  <i>Drill 3/1 - 100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®</i> <i>Weight 335 g/m²</i> SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY EN 61482-2 CLASSE/CLASS 1 RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL WASH RESISTANT	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CAT. II EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 11611:2015 CLASSE/CLASS 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E3 F1
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbetto FlammateX

## FlammateX Jacket

COD. A10116



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 5XL

- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Front concealed snap buttons closure*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest closed with flap and Velcro*
- *Two lower welt pockets closed with flap and Velcro*
- *Cuffs with elastic*
- *Back yoke*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1 - 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²  
Drill 3/1 - 100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®  
Weight 335 g/m²

### SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

EN 61482-2  
CLASSE/CLASS 1



RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E3 F1

# Copricapo per saldatore FlammateX

## FlammateX Headgear for welder

COD. R017



ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	Unica One size

Chiusura sottomento in velcro

*Under chin Velcro closure*

### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²  
Drill 3/1, 100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®  
Weight 335 g/m²

### SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

EN 61482-2  
CLASSE/CLASS 1



RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

### TRATTAMENTO / TREATMENT



COD. R003





# Giacca crosta

Split leather Jacket

COD. GH200

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIA /  
SIZE 54

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1

- Chiusura anteriore con velcro
- Collo alla coreana
- Polsi con elastico
- Fori di areazione sotto le ascelle

- Velcro front closure
- Korean collar
- Cuffs with elastic
- Air vents under the armpits



# Parananza per saldatore

Apron for welder

COD. R130

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIA /  
SIZE 90x60 cm

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1

- In pelle e crosta
- Lacci in pelle
- Leather and split leather
- Leather laces



# Ghette per saldatore

Welder Gaiters

COD. GH190

STAGIONE /  
SEASON




MISURA /  
SIZE

30 cm

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1

In pelle e crosta  
In leather and split leather



# Manicotti per saldatore

Welder Sleeves

COD. GH191

STAGIONE /  
SEASON




MISURA /  
SIZE

60 cm

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1

In pelle e crosta  
In leather and split leather



# Manicotti per saldatore

Welder Sleeves

COD. GH192

STAGIONE /  
SEASON



MISURA /  
SIZE

40 cm

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1

In pelle e crosta  
In leather and split leather





COD. A10114

p. 179

COD. R703

p. 386

COD. GGU502

p. 342

COD. A00114

p. 179

COD. A40114

p. 180

COD. SSRC405

p. 309

**ROSSINI**TECH

# Antiacido

## Anti-acid

La Gamma 2Active antiacida e antistatica è progettata per offrire una protezione estrema contro sostanze corrosive, ambienti pericolosi e ambienti in cui sono presenti cariche elettriche.

*The anti-acid and anti-static 2Active range is designed to offer extreme protection against corrosive substances, hazardous environments and environments where electrical charges are present.*

# Giubbotto 2ACTIVE

## 2ACTIVE Jacket

COD. A10114



01 - BLU  
01 - BLUE

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 5XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)  
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Profili di colore in contrasto
- Travette di rinforzo

- *Front closure with zip covered by flap closed with Velcro*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and Velcro closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Outlines in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestingibile,  
65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva - Peso 245 g/m<sup>2</sup>  
*Negastat Hydrofoil, acid proof and anti-static, non-shrink,  
65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre - Weight 245 g/m<sup>2</sup>*

SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009  
TIPO/TYPE 6

# Pantalone 2ACTIVE

## 2ACTIVE Trousers

COD. A00114



01 - BLU  
01 - BLUE

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 5XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)  
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Chiusura alla patta con zip e bottone automatico
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori chiuse con punto velcro
- Due tasche posteriori chiuse con aletta e velcro
- Travette di rinforzo

- *Flap closure with zip and snap button*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets closed with Velcro*
- *Two back pockets with flap and Velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

### TESSUTO / FABRIC

Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestingibile,  
65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva - Peso 245 g/m<sup>2</sup>  
*Negastat Hydrofoil, acid proof and anti-static, non-shrink,  
65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre - Weight 245 g/m<sup>2</sup>*

SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009  
TIPO/TYPE 6



01 - BLU  
01 - BLUE

# Pettorina 2ACTIVE

2ACTIVE Dungarees



COD. A50114

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 2XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)  
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Bretelle regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con zip e bottone automatico
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato al petto con profilo a contrasto e chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con punto velcro
- Travette di rinforzo

- Braces adjustable with automatic closure buckles
- Side opening with zip and snap button
- Flap closure with zip
- Kidney protection fabric at the back
- Elastic at the waist on the back
- One large chest patch pocket with contrasting outline, with flap and Velcro closure
- Two lower pockets with Velcro closure
- Bar tack reinforcements

## TESSUTO / FABRIC

Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestingibile,  
65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva - Peso 245 g/m<sup>2</sup>  
Negastat Hydrofoil, acid proof and anti-static, non-shrink,  
65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre - Weight 245 g/m<sup>2</sup>

SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

## TRATTAMENTO / TREATMENT



## CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009  
TIPO/TYPE 6



01 - BLU  
01 - BLUE

# Tuta 2ACTIVE

2ACTIVE Overalls



COD. A40114

ROSSINITECH.

STAGIONE / SEASON	
PLUS	
TAGLIE / SIZES	S - 2XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)  
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con punto velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with Velcro
- Shirt collar
- Two patch breast pockets with flap and Velcro closure
- Two lower pockets with flap and Velcro closure
- Cuffs with elastic
- Elastic at the waist on the back
- Bar tack reinforcements

## TESSUTO / FABRIC

Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestingibile,  
65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva - Peso 245 g/m<sup>2</sup>  
Negastat Hydrofoil, acid proof and anti-static, non-shrink,  
65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre - Weight 245 g/m<sup>2</sup>

SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI /  
INDUSTRIAL WASH RESISTANT

## TRATTAMENTO / TREATMENT



## CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009  
TIPO/TYPE 6

# Camice da uomo 2ACTIVE

## 2ACTIVE Men's Coat

COD. A60114









ROSSINITECH.



02 - BIANCO  
02 - WHITE



01 - BLU  
01 - BLUE

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	S - 2XL

- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto destro chiuso con aletta e velcro e con doppio portapenne
- Due ampie tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- Covered snap buttons front closure
- Shirt collar
- One breast pocket on the right with flap and Velcro and with double pen holder
- Two large lower patch pockets with flap and Velcro closure
- Elasticated cuffs
- Full back, without half belt
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestingibile, 65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva - Peso 245 g/m<sup>2</sup>

Negastat Hydrofoil, acid proof and anti-static, non-shrink, 65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre - Weight 245 g/m<sup>2</sup>

SOLO TESSUTO / FABRIC ONLY

 RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL WASH RESISTANT


### TRATTAMENTO / TREATMENT




### CATEGORIA / CATEGORY

 CAT. II

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

 EN 1149-5:2018

 EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYP E 6

# Camice unisex antiacido Nitro

## Nitro Unisex Acid Proof Coat







COD. A60137



ROSSINITECH.



02 - BIANCO  
02 - WHITE

STAGIONE / SEASON	   
PLUS	 
TAGLIE / SIZES	XS - 4XL

- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro
- Polsi con elastico
- Schiena con cucitura centrale, senza martingala, spacco posteriore
- Travette di rinforzo

- Covered snap buttons front closure
- Shirt collar
- One breast pocket on the left with flap and Velcro closure
- Two lower patch pockets with flap and Velcro closure
- Elasticated cuffs
- Back with central seam, without half belt, slit on the back
- Bar tack reinforcements

### TESSUTO / FABRIC

Antiacido  
Drill 2/1 20/20  
65% poliestere, 35% cotone  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Acid proof  
Drill 2/1 20/20  
65% polyester, 35% cotton  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

 CAT. II

EN ISO 13688:2013

 EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/TYP E PB 6



# Alluminizzati

## *Aluminised*

Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati ai lavoratori che operano in condizioni estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

*A wide range of aluminised workwear for workers operating in extreme conditions, with high temperatures and open flames.*

# Articoli in fibra aramidica alluminizzata

## Items in Aluminized Aramidic Fibre

Soluzioni per la protezione dall'avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi di alluminio, spruzzi di ferro fuso, attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti. Tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m<sup>2</sup> e tutte le cuciture in filato di kevlar 50/3.

*Solutions designed to provide protection against close contact with heat sources, brief contact with flames and the following types of heat: convective, radiant, aluminium splash, molten iron splash, welding and similar tasks with equivalent risks. Aluminised aramid fibre fabric 450 g/m<sup>2</sup> and all seams in 50/3 Kevlar yarn.*

## Tuta in fibra aramidica alluminizzata

### Suit in Aluminised Aramid Fibre

COD. FF100



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

*Central closure with Velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.*

#### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

#### TAGLIA / SIZE

XL

#### TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C3 D3 E2 F1

## Giacca in fibra aramidica alluminizzata

### Jacket in Aluminised Aramid Fibre

COD. FF102



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

*Central closure with Velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.*

#### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

#### TAGLIA / SIZE

XL

#### TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

# Pantalone in fibra aramidica alluminizzata

## Trousers in Aluminised Aramid Fibre



COD. FF103

Apertura laterale al fondo con velcro per una migliore calzata.

*Side opening at the bottom and Velcro closure for an ideal fit.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**XL**

### TESSUTO / FABRIC


Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

 EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

# Parananza in fibra aramidica alluminizzata

## Apron in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR105

Con lacci di tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m<sup>2</sup>.

*With strings in 450 g/m<sup>2</sup> aluminised aramid fibre fabric.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**90 X 60 cm**


### TESSUTO / FABRIC


Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

 EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

# Calzari in fibra aramidica alluminizzata

## Footwear in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR108

Chiusura laterale con velcro, altezza cm 30.

*Side Velcro closure, height 30 cm.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**Unica**  
*One size*


### TESSUTO / FABRIC


Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

 EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



# Ghette in fibra aramidica alluminizzata

## Gaiters in Aluminised Aramid Fibre

COD. FR104



Chiusura laterale con velcro e cinghietta che passa sotto alla scarpa applicata.

*Side Velcro closure and strap passing under the shoe.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**Unica**  
*One size*

### TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

# Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata

## Hood in Aluminised Aramid Fibre

COD. FR101



Con visiera neutra in policarbonato iniettato da 1.8mm con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto.

*With neutral face shield in 1.8 mm injected polycarbonate with anti-scratch treatment, and ratchet-adjustable cap.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**Unica**  
*One size*

### TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica  
alluminizzata  
450 g/m<sup>2</sup>

*Aluminised  
aramid fibre  
450 g/m<sup>2</sup>*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

EN ISO 11611:2015  
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015  
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

# Guanto in fibra aramidica alluminizzata cm 38

## Glove in Aluminised Aramid Fibre 38 cm

COD. FR107



Guanto per fonderia e metallurgia. Struttura in fibra aramidica alluminizzata, interno foderato in felpa di cotone. Protezione termica (calore radiante, convettivo, spruzzi di metallo fuso). Robusto e resistente.

*Glove for foundry and metallurgy. Aluminised aramid fibre structure, inside fully lined with cotton fleece. Thermal protection (radiant heat, convective heat, molten metal splash). Robust and durable.*

### APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,  
lavori di saldatura  
o taglio.

*Foundries, furnaces,  
welding or cutting  
jobs.*

### TAGLIA / SIZE

**10**

### TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica  
alluminizzata 450 g/m<sup>2</sup>  
e fodera in felpa di  
cotone  
*Aluminised aramid  
fibre 450 g/m<sup>2</sup> and  
cotton fleece lining*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** CAT. III

EN 388:2016+A1:2018  
EN 407:2004

1442X

41244X



COD. RR810

p. 188

COD. GGU502

p. 342



# Abbigliamento monouso

## *Disposable Clothing*

Tute, giubbetti, pantaloni e camici monouso per l'industria. Certificati fino alla III categoria per elevata protezione contro liquidi, acidi e polveri.

*Disposable coveralls, jackets, trousers and coats for industrial applications. Certified up to category III for high protection against liquids, acids and dust.*

# Tuta Overtech Elkhart

## Overtech Elkhart Coveralls

COD. RR800



<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.	<i>Protection against aerosols, liquids and low pressure splashes, airborne solid particles and a variety of chemical uses.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	SMS 100% polipropilene Peso 55 g/m <sup>2</sup>	<i>SMS 100% polypropylene Weight 55 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 5 pezzi per taglia	<i>Of 5 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<p><b>CE</b> CAT. III EN ISO 13688:2013</p> <p> EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5  EN 1073-2:2002</p> <p> EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6  EN 1149-5:2018</p>	

# Tuta Overtech Maine

## Overtech Maine Coveralls

COD. RR810



<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.	<i>Protection against aerosols, liquids and low pressure splashes, airborne solid particles and a variety of chemical uses.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Tessuto non tessuto laminato 50% polietilene, 50% polipropilene - Peso 63 g/m <sup>2</sup>	<i>Laminated non-woven fabric 50% polyethylene, 50% polypropylene - Weight 63 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 5 pezzi per taglia	<i>Of 5 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<p><b>CE</b> CAT. III EN ISO 13688:2013</p> <p> EN 14126:2003 + AC:2004  EN 1073-2:2002</p> <p> EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5B  EN 1149-5:2018</p> <p> EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6B</p>	

# Giubbetto TYVEK® Practik

## TYVEK® Practik Jacket

COD. RR425



Cappuccio, chiusura con zip centrale, elastico ai polsi, elastico in vita.

*Hood, central zip closure, elastic at cuffs, elastic at waist.*

<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	<i>Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	100% polietilene microforato Peso 41 g/m <sup>2</sup>	<i>100% micro perforated polyethylene 41 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 50 pezzi per taglia	<i>Of 50 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	

# Pantalone TYVEK® Practik

## TYVEK® Practik Trousers

COD. RR430



Elastico in vita, elastico a fondo gamba.

*Elastic at the waist, elastic at the bottom of the leg.*

<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	<i>Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	100% polietilene microforato Peso 41 g/m <sup>2</sup>	<i>100% micro perforated polyethylene 41 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 50 pezzi per taglia	<i>Of 50 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	

# Camice TYVEK® Practik

## TYVEK® Practik Coat

COD. RR426

Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino, elastico ai polsi, 1 tasca.

*Snap button closure, 1 breast pocket, elastic at the cuffs, 1 pocket.*



<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	<i>Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	100% polietilene microforato Peso 41 g/m <sup>2</sup>	<i>100% micro perforated polyethylene 41 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 50 pezzi per taglia	<i>Of 50 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	

# Tuta polipropilene

## Polypropylene Coveralls

COD. RR400

Cappuccio, chiusura con zip centrale, elastico ai polsi, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

*Hood, central zip closure, elastic at the cuffs, elastic at the waist, elastic at the bottom of the leg.*



<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	<i>Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	100% polietilene microforato Peso 40 g/m <sup>2</sup>	<i>100% micro perforated polyethylene 40 g/m<sup>2</sup></i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 25 pezzi per taglia	<i>Of 25 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	

# Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

## DUPONT™ TYCHEM® C Coveralls

COD. RR404



Cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva, chiusura con zip centrale coperta con doppia patella adesiva, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture rinforzate e sigillate, elastico a fondo gamba.

*Hood with elastic around the face and chin strap with adhesive flap, central covered zip closure with double adhesive flap, elastic at the wrists and at the waist, reinforced and sealed seams, elastic at the bottom of the leg.*

<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.	<i>Hermetically sealed against particles, dangerous ultra-fine powders, acids, inorganic bases and water-based salt solution; resistant to splashes and liquids.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Dupont™ Tychem® "C" con rivestimento polimerico	<i>Dupont™ Tychem® "C" with polymeric coating</i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 5 pezzi per taglia	<i>Of 5 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT. III 	

# Tuta DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPRT

## DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPRT Coveralls

COD. RR402



Cappuccio con elastico al viso, chiusura con zip centrale coperta da patella, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture esterne e rinforzate, elastico a fondo gamba.

*Hood with elastic around the face, central covered zip closure with flap, elastic at the wrists and at the waist, external reinforced seams, elastic at the bottom of the leg.*

<b>APPLICAZIONI / USE</b>	Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.	<i>Against sprays, aerosols and chemical splashes, an excellent particle barrier, anti-static and repellent.</i>
<b>TESSUTO / FABRIC</b>	100% polietilene Peso 41 g/m²	<i>100% polyethylene Weight 41 g/m²</i>
<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>M - L - XL - 2XL</b>	
<b>CONFEZIONE / PACKAGE</b>	Da 25 pezzi per taglia	<i>Of 25 pieces per size</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> CAT. III 	



COD. R002

p. 195

COD. HH172

p. 203

COD. R109

p. 193

# Settore Alimentare

## *Food Industry*

Capi ed accessori specifici per il settore alimentare, per supportare al meglio il lavoratore in qualsiasi contesto.

*A range of specific clothing and accessories designed for the food industry to provide the best possible support to the worker in any context.*



# Parananza Massaua

## Massaua Apron

COD. H213



04 - VERDE  
04 - GREEN

### ROSSINI.

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- Cotton ribbon laces at the neck and waist
- 1 cm hemline

### ALTRI COLORI (DISPONIBILI) / OTHER COLOURS (AVAILABLE)

- 01 - BLU  
01 - BLUE
- 03 - KAKI  
03 - KAKI
- 06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

### COLORI (SU RICHIESTA) / COLOURS (ON DEMAND)

Con un ordine minimo di 200 pezzi:  
cod. 213XH9999901  
With a minimum order of 200 pieces:  
code 213XH9999901

- 05 - NERO  
05 - BLACK
- 07 - ROSSO  
07 - RED
- 09 - ARANCIO  
09 - ORANGE
- 12 - GRIGIO  
12 - GREY
- 13 - BORDEAUX  
13 - BURGUNDY

#### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1  
100% cotone irrestingibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1  
100% non-shrink cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

#### TAGLIA / SIZE

70 X 85 cm

# Parananza Massaua

## Massaua Apron

COD. R110

### ROSSINI.

#### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>

#### TAGLIA / SIZE

70 X 85 cm

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- Cotton ribbon laces at the neck and waist
- 1 cm hemline



BIANCO  
WHITE

# Parananza Drill

## Drill Apron

COD. R109

### ROSSINI.

#### TESSUTO / FABRIC

Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile  
Peso 205 g/m<sup>2</sup>

Drill 3/1, 100% non-shrink cotton  
Weight 205 g/m<sup>2</sup>

#### TAGLIA / SIZE

70 X 85 cm

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- Cotton ribbon laces at the neck and waist
- 1 cm hemline



BIANCO  
WHITE

# Parananza Tela

## Canvas Apron

COD. R111

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Tela, 100% cotone irrestringibile Peso 150 g/m <sup>2</sup>  <i>Canvas, 100% non-shrink cotton Weight 150 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>70 X 85 cm</b>

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- *Cotton ribbon laces at the neck and waist*
- *1 cm hemline*



BIANCO  
WHITE

# Parananza

## Apron

COD. R143

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Drill 3/1, 100% cotone Peso 250 g/m <sup>2</sup>  <i>Drill 3/1, 100% cotton Weight 250 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>70 X 85 cm</b>

- Lacci al collo e ai fianchi alti 2,5 cm in tessuto dello stesso tipo
- *Cotton laces at the neck and waist 2.5 cm high in same type of fabric*



BIANCO  
WHITE

# Davantino bianco

## White Waist Apron

COD. R101

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Massaua, 100% cotone irrestringibile Peso 250 g/m <sup>2</sup>  <i>Massaua, 100% non-shrink cotton Weight 250 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>70 X 50 cm</b>

- Lacci ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- *Cotton ribbon laces at the sides*
- *1 cm hemline*



BIANCO  
WHITE

# Davantino blu

## Blue Waist Apron

COD. R103

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Massaua, 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>  <i>Massaua, 100% non-shrink cotton Weight 280 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>70 X 50 cm</b>

- Lacci ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm
- *Cotton ribbon laces at the sides*
- *1 cm hemline*



BLU  
BLUE

# Cappello cuoco

Chef's Hat

COD. R020

**rossini.**

<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Tela 100% cotone irrestingibile Peso 190 g/m <sup>2</sup>  Canvas 100% non-shrink cotton Weight 190 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIA / SIZE</b>	<b>58 cm</b>

- Parte superiore cucita a pieghe
- Fascia con doppio tessuto, alta 24 cm
- Altezza totale 48 cm
- Upper part stitched in pleats
- Band with double fabric, height cm 24
- Total height cm 48



BIANCO  
WHITE

# Cuffia cotone Lady

Lady Cotton Cap

COD. R002

**rossini.**

<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Popeline, 100% cotone irrestingibile Peso 140 g/m <sup>2</sup>  Poplin, 100% non-shrink cotton Weight 140 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIA / SIZE</b>	<b>Unica</b> One size

- Realizzato interamente in cotone
- Elastico alla nuca
- Manufactured entirely of cotton
- Elastic at the nape of the neck



BIANCO  
WHITE



# Cappellino

Cap

COD. R051

**rossini.**

<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile Peso 280 g/m <sup>2</sup> Rete 100% poliestere - Peso 40 g/m <sup>2</sup>  Drill 3/1, 100% non-shrink cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup> 100% polyester mesh - Weight 40 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIA / SIZE</b>	<b>Unica</b> One size

- Realizzato in rete nella parte centrale, in cotone ai lati e nella visiera
- Visiera rigida
- Elastico alla nuca
- Manufactured in mesh in the central part, cotton in the sides and visor
- Rigid visor
- Elastic at the nape of the neck



BIANCO  
WHITE

# Cuffia rete e cotone Lady

Lady Mesh and Cotton Cap

COD. R001

**rossini.**

<b>TESSUTO / FABRIC</b>	Gabardine, 100% cotone irrestingibile Peso 205 g/m <sup>2</sup> Rete 100% poliestere - Peso 40 g/m <sup>2</sup>  Gabardine, 100% non-shrink cotton Weight 205 g/m <sup>2</sup> 100% polyester mesh - Weight 40 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIA / SIZE</b>	<b>Unica</b> One size

- Realizzato in rete con frontalino in cotone
- Elastico alla nuca
- Manufactured in mesh with cotton front panel
- Elastic at the nape of the neck



BIANCO  
WHITE



# Bustina cotone

## Cotton Forage Hat

COD. R011

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile Peso 250 g/m <sup>2</sup>  <i>Drill 3/1, 100% non-shrink cotton Weight 250 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>Unica</b> <i>One size</i>



BIANCO  
WHITE

- Realizzato interamente in cotone
- *Manufactured entirely of cotton*

# Bustina rete e cotone

## Mesh and Cotton Forage Hat

COD. R010

**rossini.**

TESSUTO / FABRIC	Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile Peso 250 g/m <sup>2</sup> Rete 100% poliestere - Peso 40 g/m <sup>2</sup>  <i>Drill 3/1, 100% non-shrink cotton Weight 250 g/m<sup>2</sup> 100% polyester mesh - Weight 40 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>Unica</b> <i>One size</i>



BIANCO  
WHITE

- Realizzato in cotone con parte superiore in rete
- *Manufactured in cotton with mesh upper part*



# Foulard cuoco

## Chef Scarf

COD. R140

**ROSSINI.**

TESSUTO / FABRIC	Popeline, 100% cotone irrestringibile Peso 140 g/m <sup>2</sup>  <i>Poplin, 100% non-shrink cotton Weight 140 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>90 cm</b>



BIANCO  
WHITE

- Forma triangolare con bordo perimetrale in sovrapposizione
- *Triangular-shaped with an overlapping border*

# Manicotti

## Sleeves

COD. R121

**ROSSINI.**

TESSUTO / FABRIC	100% cotone irrestringibile Peso 190 g/m <sup>2</sup>  <i>100% non-shrink cotton Weight 190 g/m<sup>2</sup></i>
TAGLIA / SIZE	<b>40 cm</b>



BLU  
BLUE

- Elastici alle estremità
- *Elastic at the ends*

# Strofinaccio

## Kitchen Towel

COD. R100

**ROSSINI.**

TESSUTO / FABRIC	100% cotone tinto in filo  <i>100% yarn-dyed cotton</i>
TAGLIA / SIZE	<b>50 X 70 cm</b>



Strofinaccio venduto a pacchi da 6 pezzi, 2 per colore:

- bianco con riga arancione
- bianco con riga blu
- bianco con riga verde

*Tea towel sold in packs of 6, 2 per colour:*

- *white with orange stripe*
- *white with blue stripe*
- *white with green stripe*

COD. GGCO18

p. 335

COD. HH172

p. 203

COD. HH171

p. 202

COD. A00146

p. 58

COD. A00147

p. 57

COD. SSRC402

p. 307





# **Polo e T-shirt**

## ***Polo Shirts and T-shirts***

Polo e T-shirt alla moda disegnate con massima attenzione alla vestibilità, per unire eleganza e comodità nel look di tutti i giorni.

*Polo Shirts and T-shirts with a particular attention to fashion and fit, designed to combine elegance and comfort in an everyday look.*

**ROSSINI.**

# Polo Milos

## Milos Polo Shirt

COD. HH157



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo di colore in contrasto chiuso con due bottoni
- Giromanica a costina con profilo di colore in contrasto
- Spacchetti laterali al fondo con inserto di colore in contrasto
- Reinforcement on the back of the neck with internal sweatband
- Contrast colour collar closed with two buttons
- Ribbed armholes with contrast colour outline
- Side slits at the bottom with contrast colour insert



01 - BLU  
01 - BLUE

02 - BIANCO  
02 - WHITE

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

07 - ROSSO  
07 - RED

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué

100% cotton piqué

98% cotone piqué 2% viscosa  
solo per grigio melange

98% cotton piqué, 2% viscose  
for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





# Polo Italia

## Italia Polo Shirt

COD. HH146



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

10 - OLIVA ARMY GREEN  
10 - OLIVE ARMY GREEN

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo con profilo tricolore chiuso con tre bottoni
- Giromanica a costina con profilo tricolore
- Spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Collar with tricolour outline closed with three buttons
- Ribbed armhole with tricolour outline
- Side slits at the bottom with tricolour insert



B9 - BLU TRICOLORE  
B9 - BLUE TRICOLOUR



Y2 - AZZURRO NAZIONALE  
Y2 - NATIONAL BLUE



O2 - BIANCO  
O2 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI.**

### TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

100% cotton piqué  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>

### STAGIONE / SEASON



### TAGLIE / SIZES

**XS - 5XL**

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Polo Robin

## Robin Polo Shirt

COD. HH171



- Fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto
  - Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni
  - Giromanica a costina con profilo di colore a contrasto
  - Spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto
- *Sweatband and button closure in a contrasting colour*
  - *Collar with contrasting colour outline closed with three buttons*
  - *Ribbed armhole with contrasting colour outline*
  - *Side slits at the bottom with contrasting colour insert*

CI - COMO BLUE  
CI - COMO BLUE



PD - PANNA  
PD - CREAM

1B - BLUE G  
1B - BLUE G

PE - PETROL BLUE  
PE - PETROL BLUE

1V - VERDE SALVIA  
1V - SAGE GREEN

05 - NERO  
05 - BLACK

12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué      100% cotton piqué

98% cotone piqué      98% cotton piqué  
2% viscosa      2% viscose  
solo per grigio melange      for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>      Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**S - 3XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



# Polo Robin Lady

## Robin Lady Polo Shirt

COD. HH172



IV - VERDE SALVIA  
IV - SAGE GREEN

- Fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto
- Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni
- Giromanica a costina con profilo di colore a contrasto
- Spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto
- *Sweatband and button closure in contrasting colour*
- *Collar with contrasting colour outline closed with three buttons*
- *Ribbed armhole with contrasting colour outline*
- *Side slits at the bottom with contrasting colour insert*



PD - PANNA  
PD - CREAM



1B - BLUE G  
1B - BLUE G



CI - COMO BLUE  
CI - COMO BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



PE - PETROL BLUE  
PE - PETROL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué      100% cotton piqué

98% cotone piqué      98% cotton piqué  
2% viscosa              2% viscose  
solo per grigio melange      for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>              Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**S - 2XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



# Polo Penny

## Penny Polo Shirt

COD. HH163

- Fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo
- Collo chiuso con tre bottoni
- Spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto
- Nuova vestibilità (regular)
- *Contrasting colour Oxford sweatband at the collar and under collar*
- *Collar closed with three buttons*
- *Side slits at the bottom with contrasting colour insert*
- *New fitting (regular fitting)*



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



4XL 5XL

02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



4XL 5XL

16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR

**ROSSINI.**

### TESSUTO / FABRIC

100% cotone jersey  
Peso 160 g/m<sup>2</sup>

100% cotton jersey  
Weight 160 g/m<sup>2</sup>

STAGIONE / SEASON



TAGLIE / SIZES

S - 5XL

Fino alla 3XL solo per 05 - nero e 06 - azzurro royal  
Up to 3XL only for 05 - black and 06 - royal blue

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

COD. HH175

p. 208

COD. GGC024

p. 334

COD. HH173

p. 207

COD. A80703

p. 42

COD. A80704

p. 40

COD. SSRC402

p. 307

COD. SSRC408

p. 302



# Polo Take Time

## Take Time Polo Shirt

COD. HH121



07 - ROSSO  
07 - RED

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna di colore a contrasto
  - Collo chiuso con due bottoni
  - Giromanica a costina
  - Spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband in contrasting colour
  - Collar closed with two buttons
  - Ribbed armhole
  - Side slits at the bottom with contrasting colour insert



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué

100% cotton piqué

98% cotone piqué  
2% viscosa

solo per grigio melange

98% cotton piqué  
2% viscose

for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - 5XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Polo Raven Lady

## Raven Lady Polo Shirt

COD. HH173



07 - ROSSO  
07- RED

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
  - Collo chiuso con due bottoni
  - Giromanica a costina
  - Spacchetti laterali al fondo
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
  - Collar closed with two buttons
  - Ribbed armhole
  - Side slits at the bottom



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



1V - VERDE SALVIA  
1V - SAGE GREEN



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué

100% cotton piqué

98% cotone piqué  
2% viscosa

98% cotton piqué  
2% viscose

solo per grigio melange

for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 2XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Polo Tiger manica lunga

Tiger Long sleeve Polo Shirt

COD. HH175



07 - ROSSO  
07 - RED

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo chiuso con due bottoni
- Polsi in maglia elastica
- Spacchetti laterali al fondo
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Collar closed with two buttons
- Elastic knitted cuffs
- Side slits at the bottom



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué

100% cotton piqué

98% cotone piqué  
2% viscosa

solo per grigio melange

98% cotton piqué  
2% viscose

for melange grey only

Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



# Polo Lizard Lady manica lunga

Lizard Lady Long sleeve Polo Shirt

COD. HH174



- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo chiuso con due bottoni
- Polsi in maglia elastica
- Spacchetti laterali al fondo
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Collar closed with two buttons
- Elastic knitted cuffs
- Side slits at the bottom

02 - BIANCO  
02 - WHITE



01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone piqué  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

100% cotton piqué  
Weight 200 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**S - 2XL**

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

Novità  
New

# T-shirt Kos

Kos T-Shirt

COD. HH114



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

- La **qualità del filato** è stata **migliorata** per renderla ancora più confortevole e donandole un aspetto luminoso e brillante
- Trattamento **Soft Touch**. Il tessuto delle T-Shirt viene sottoposto a trattamento enzimatico che conferisce maggiore morbidezza. Le fibre superficiali vengono eliminate, migliorando la sensazione al tatto e la levigatezza della superficie dell'indumento
- Completa assenza di sostanze nocive per l'uomo e per l'ambiente
- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna fino alle spalle di colore in contrasto
- Girocollo a costine

- *The **yarn quality** has been **increased**, making it even more comfortable and giving it a bright and shiny appearance*
- ***Soft Touch** treatment. The fabric of the T-Shirts has undergone an enzyme treatment that gives it greater softness. The elimination of surface fibres, improves the feel and smoothness of the garment's surface.*
- *Completely free of substances harmful to humans and the environment.*
- *Reinforcement on the back of the neck with contrasting colored sweatband inside up to the shoulders*
- *Ribbed crew neck*



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



07 - ROSSO  
07 - RED



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



41 - VERDE MELA  
41 - APPLE GREEN



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone + Soft touch

100% cotton + Soft Touch

90% cotone + Soft Touch  
10% viscosa  
solo per grigio melange

90% cotton + Soft Touch  
10% viscose  
for melange grey only

Peso 155 g/m<sup>2</sup>

Weight 155 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - 5XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



# ROSSINI.



## T-SHIRT KOS

KOS T-SHIRT

COD. HH114

- 100% Cotone 155 g/m<sup>2</sup> di qualità elevata
- Trattamento Soft Touch
- DPI 1° categoria
- Fascia parasudore a contrasto
- Rinforzo fino alla spalla
- Ampia scelta di colori
- Fino alla 5XL
- Etichetta Easy Removable
- Ottima qualità/prezzo

- 100% high quality cotton 155 g/m<sup>2</sup>
- Soft Touch Treatment
- Category I PPE
- Inside sweatband in contrasting colour
- Reinforcement up to the shoulder
- Wide choice of colours
- Up to 5XL
- Easy Removable label
- Excellent quality/price



## T-SHIRT COMPETITOR

COMPETITOR T-SHIRT

- Peso inferiore ai 155 g/m<sup>2</sup>
- Ruvida al tatto
- Non certificata
- Rinforzo fino al collo
- Scelta colori limitata
- Curva taglie limitata

- *Less than 155 g/m<sup>2</sup>*
- *Rough to the touch*
- *Not certified*
- *Reinforcement up to the neck*
- *Limited colour choice*
- *Limited size curve*

**Novità  
New**

# T-shirt Rossini

*Rossini T-Shirt*

COD. HH109



Y2 - AZZURRO NAZIONALE  
Y2 - NATIONAL BLUE

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Ribbed crew neck



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



4XL 5XL

02 - BIANCO  
02 - WHITE



4XL 5XL

05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



4XL 5XL

12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



41 - VERDE MELA  
41 - APPLE GREEN



51 - BOTTLE GREEN  
51 - BOTTLE GREEN

**rossini.**

**TESSUTO / FABRIC**

100% cotone

100% cotton

90% cotone

90% cotton

10% viscosa

10% viscose

solo per grigio melange

for melange grey only

Peso 145 g/m<sup>2</sup>

Weight 145 g/m<sup>2</sup>

STAGIONE / SEASON



**TAGLIE / SIZES**

XS - 3XL

4XL - 5XL

: 01 - blu / 02 - bianco / 05 - nero / 12 - grigio melange  
: 01 - blue / 02 - white / 05 - black / 12 - melange grey

**TRATTAMENTO / TREATMENT**



**CATEGORIA / CATEGORY**

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# T-shirt Bali Lady

## Bali Lady T-Shirt

COD. HH177



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

07 - RED  
07 - RED

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Ribbed crew neck



01 - BLU  
01 - BLUE



1A - VIOLA  
1A - PURPLE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone

100% cotton

90% cotone  
10% viscosa

solo per grigio melange

90% cotton  
10% viscose

for melange grey only

Peso 150 g/m<sup>2</sup> per i colorati

Weight 150 g/m<sup>2</sup> for coloured items

Peso 145 g/m<sup>2</sup> per il bianco

Weight 145 g/m<sup>2</sup> for white items

TAGLIE / SIZES

**S - 2XL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# T-shirt Truck

## Truck T-Shirt

COD. HH164



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE

- Fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo
- Girocollo a costine con profilo di colore a contrasto
- *Sweatband and bezel at the back of the neck in contrasting colour*
- *Ribbed crew neck with contrasting colour outline*



**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**

**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE

02 - BIANCO  
02 - WHITE

4XL 5XL

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

4XL 5XL

12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone

100% cotton

98% cotone

98% cotton

2% viscosa

2% viscose

solo per grigio melange

for melange grey only

Peso 160 g/m<sup>2</sup>

Weight 160 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**S - 3XL**

**4XL - 5XL** : 01 - blu / 05 - nero / 12 - grigio melange  
: 01 - blue / 05 - black / 12 - melange grey

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# T-shirt Rodi collo a "V"

Rodi V-neck T-Shirt

COD. HH116





01 - BLU  
01 - BLUE

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo a "V"
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- "V-neck"



02 - BIANCO  
02 - WHITE

12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

<b>ROSSINI.</b>	<b>STAGIONE / SEASON</b> 	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone <i>100% cotton</i>  90% cotone 10% viscosa solo per grigio melange <i>90% cotton 10% viscose only for warm grey</i>  Peso 150 g/m <sup>2</sup> per i colorati <i>Weight 150 g/m<sup>2</sup> for coloured items</i> Peso 145 g/m <sup>2</sup> per il bianco <i>Weight 145 g/m<sup>2</sup> for white items</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 3XL</b>	
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

# T-shirt bimbo Giava

Giava Children's T-Shirt

COD. HH178



41 - VERDE MELA  
41 - APPLE GREEN

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Ribbed crew neck



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone

100% cotton

Peso 150 g/m<sup>2</sup> per i colorati

Weight 150 g/m<sup>2</sup> for coloured items

Peso 145 g/m<sup>2</sup> per il bianco

Weight 145 g/m<sup>2</sup> for white items

TAGLIE / SIZES

4 (3-4Y)    10 (9-11Y)  
6 (5-6Y)    12 (12-14Y)  
8 (7-8Y)

TRATTAMENTO / TREATMENT





# T-shirt Borneo manica lunga

Borneo Long Sleeve T-Shirt

COD. HH176



01 - BLU  
01 - BLUE

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine
- Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband
- Ribbed crew neck



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY

**ROSSINI.**

## TESSUTO / FABRIC

100% cotone

100% cotton

90% cotone

90% cotton

10% viscosa

10% viscose

solo per grigio melange

for melange grey only

Peso 180 g/m<sup>2</sup>

Weight 180 g/m<sup>2</sup>

## STAGIONE / SEASON



## TAGLIE / SIZES

**S - 2XL**

**3XL** : 01 - blu / 12 - grigio melange  
: 01 - blue / 12 - melange grey

## TRATTAMENTO / TREATMENT





COD. HH199

p. 242

COD. GGC017

p. 335

COD. A00147

p. 57

COD. SSRC409

p. 301





COD. HH165

p. 241

# Felpe e pile

## *Sweatshirts and Fleece*s

Essenzialità e colore, sono questi gli elementi differenzianti della linea di felpe e pile a marchio Rossini.

Vestibilità ottimale, tessuti morbidi e confortevoli e dettagli di stile per un mood contemporaneo.

*Essentiality and colour, these are the distinctive features of Rossini's sweatshirts and fleeces range. Optimal fit, soft and comfortable fabrics and stylish details are combined together to provide a contemporary mood.*

**ROSSINI.**

# Felpa Perth

## Perth Sweatshirt

COD. HH181



G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- High neck and front closure with short zip
- Internal sweatband at the neck
- Elasticated knit cuffs and waistband



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



10 - OLIVA ARMY GREEN  
10 - OLIVE ARMY GREEN



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

80% cotone  
20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton  
20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL  
XS : 02 - bianco  
: 02 - white

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Derry

Derry Sweatshirt

COD. HH105

Novità  
New



- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica
- Tira zip fluo

- High neck and front closure with short zip
- Elasticated knit cuffs and waistband
- Fluo zip pull

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



**XS**  
01 - BLU  
01 - BLUE



**XS**  
02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



12 - GRIGIO  
12 - GREY



G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

50% cotone  
50% poliestere  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

50% cotton  
50% polyester  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

**S - 5XL**  
**XS** : 01 - blu / 02 - bianco  
: 01 - blue / 02 - white

CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



COD. HH192

p. 223

COD. A00147

p. 57

COD. GGC074

p. 334

COD. SSRC401

p. 307



# Felpa Grabby

## Grabby Sweatshirt

COD. HH192



04 - VERDE  
04 - GREEN

- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Fascia parasudore interna al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco)
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica
- *High neck and front closure with short zip*
- *Internal sweatband at the neck in contrasting orange colour (in matching colour for white items)*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



07 - ROSSO  
07 - RED



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

100% cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





COD. HH166

p. 225

COD. GGC045

p. 334

COD. A80705

p. 44

**rossini**TECH.

# Skill

La felpa Skill ha un esclusivo tessuto "effetto knitted" ed inserti softshell per uno stile urbano e contemporaneo. Il trattamento anti-pilling garantisce maggiore resistenza allo sfregamento.

*The Skill sweatshirt has a unique "knitted effect" fabric and softshell inserts for an urban, contemporary style. The Anti-pilling treatment protects the fabric against fiber-to-fiber abrasion.*



# Felpa Skill

## Skill Sweatshirt


COD. HH166

- **ABBINAMENTO IDEALE COLORE 01-BLU:** Pantalone Ultraflex (COD. A00228), Pettorina Ultraflex (COD. A50228), Pantalone Thunder (COD. A00328)
  - Trattamento anti-pilling che garantisce maggiore resistenza allo sfregamento
  - Collo alto e chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
  - Fascia parasudore interna al collo in colore contrastante
  - Inserto di tessuto al collo per proteggere dagli sfregamenti
  - Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip waterproof verticale e profilo rifrangente
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip di colore a contrasto
  - Inserti in tessuto softshell antiabrasivo
  - Polsi con bordo di colore a contrasto
  - Fascia girovita interna in maglia elastica
  - Cuciture e travette a contrasto
- **BEST MATCH COLOUR 01-BLUE:** Ultraflex trousers (COD. A00228), Ultraflex Overalls (COD. A50228), Thunder Trousers (COD. A00328)
  - Anti-pilling treatment that protects the fabric against fiber-to-fiber abrasion
  - High neck and front closure with zip in contrasting colour
  - Internal sweatband at the neck in contrasting colour
  - Fabric insert at the neck to protect from friction
  - One welt breast pocket on the right closed with vertical waterproof zip and reflective trim
  - Two lower welt pockets closed with zip in contrasting colour
  - Abrasion-resistant softshell fabric inserts
  - Cuff with border in contrasting colour
  - Inner elastic knitted waistband
  - Contrasting stitching and bar tacks



4XL 5XL

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



4XL 5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



4XL 5XL

12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

100% poliestere  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

100% polyester  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

XS - 3XL  
4XL - 5XL : 01 - blu /  
06 - royal blu / 12 - grigio  
01 blue / 06 - royal blue /  
12 - grey

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Felpa Canberra

Canberra Sweatshirt

COD. HH191



- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore interna al collo in colore contrastante
- Due tasche inferiori a filetto
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- High neck and front closure with zip
- Internal sweatband at the neck in contrasting colour
- Two lower welt pockets
- Elasticated knit cuffs and waistband

02 - BIANCO  
02 - WHITE



01 - BLU  
01 - BLUE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

80% cotone  
20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton  
20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Canberra Lady

## Canberra Lady Sweatshirt

COD. HH193



- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore interna al collo in colore contrastante
- Due tasche inferiori a filetto
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- High neck and front closure with zip
- Internal sweatband at the neck in contrasting colour
- Two lower welt pockets
- Elasticated knit cuffs and waistband

02 - BIANCO  
02 - WHITE



01 - BLU  
01 - BLUE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

80% cotone  
20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton  
20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

**XS - XXL**

CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



Novità  
New

# Felpa Ennis

Ennis Sweatshirt


COD. HH100

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- High neck and front closure with zip
- Internal sweatband at the neck
- Elasticated knit cuffs and waistband



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY



G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

50% cotone  
50% poliestere  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

50% cotton  
50% polyester  
Weight 260 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

XS : 01 - blu  
: 01 - blue

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Quebec

## Quebec Sweatshirt

COD. HH189

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
  - Fascia parasudore interna al collo
  - Un taschino chiuso con aletta e punti velcro applicato al petto destro, un'ulteriore taschino a filetto chiuso con zip, porta badge in PVC removibile applicato con velcro
  - Due tasconi inferiori
  - Un portapenne a doppio scomparto applicato sulla manica sinistra
  - Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica
- 
- *High neck and front closure with zip*
  - *Internal sweatband at the neck*
  - *One breast patch pocket with flap and Velcro closure on the right, one additional breast welt pocket with a zip closure, removable PVC badge holder fitted with Velcro*
  - *Two lower large pockets*
  - *One pen holder a two compartment on the left sleeve*
  - *Elasticated knit cuffs, collar and part of the waistband*






12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

<b>ROSSINI.</b>	<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup> Con garzatura	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Felpa New Narvik

## New Narvik Sweatshirt

COD. HH184

- Collo alto e chiusura anteriore con zip in ottone brunito
  - Fascia parasudore interna al collo e ricamo posteriore tricolore sotto il collo
  - Due tasche inferiori a filetto
  - Scudetto tricolore applicato sulla manica sinistra
  - Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con linee tricolore
- High neck and front closure with zip in burnished brass
  - Internal sweatband at the neck and back tricolour embroidery under the collar
  - Two lower welt pockets
  - Tricolour shield on the left sleeve
  - Cuffs, collar and waistband elasticated knit with tricolour lines



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



01 - BLU  
01 - BLUE

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

70% cotone  
30% poliestere  
Peso 310 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

70% cotton  
30% polyester  
Weight 310 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Phoenix


## Phoenix Sweatshirt

COD. HH186

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
  - Fascia parasudore interna al collo
  - Maniche raglan di colore a contrasto profilate con coda di topo bianca
  - Due tasche inferiori a filetto
  - Scudetto tricolore applicato sulla manica destra
  - Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con linea bianca
- 
- *High neck and front closure with zip*
  - *Internal sweatband at the neck*
  - *Contrasting raglan sleeves with white colour piping*
  - *Two lower welt pockets*
  - *Tricolour shield on the right sleeve*
  - *Cuffs, collar and waistband elasticated knit with white line*



BT - BLU/ROSSO  
BT - BLUE/RED



<b>rossini.</b>	<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup> Con garzatura	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Felpa Aspen

## Aspen Sweatshirt

COD. HH102



07 - ROSSO  
07 - RED

- Collo alto e chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
  - Fascia parasudore interna al collo
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip di colore a contrasto
  - Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica con doppia linea di colore a contrasto
- 
- High neck and front closure with zip in contrasting colour
  - Internal sweatband at the neck
  - Two lower welt pockets closed with zip closure in contrasting colour
  - Cuffs, collar and part of the waistband elasticated knit with double line of contrasting colour



01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

70% cotone  
30% poliestere  
Peso 310 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

70% cotton  
30% polyester  
Weight 310 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





# Felpa Cardiff

## Cardiff Sweatshirt


COD. HH185



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
- Cappuccio con coulisse
- Inserto parasudore interno al collo
- Tessuto interno del cappuccio in colore contrastante
- Due tasconi inferiori
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Front closure with zip in contrasting colour*
- *Hood with drawstring*
- *Internal sweatband insert at the neck*
- *Internal hood fabric in contrasting colour*
- *Two lower large pockets*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



05 - NERO  
05 - BLACK

07 - ROSSO  
07 - RED

G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

70% cotone  
30% poliestere  
Peso 310 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

70% cotton  
30% polyester  
Weight 310 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Hampton

Hampton Sweatshirt

COD. HH196





G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

- Chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
  - Cappuccio con coulisse
  - Inserto parasudore interno al collo e tessuto interno del cappuccio in colore contrastante
  - Due tasconi inferiori, un'ulteriore taschino a filetto inferiore a destra chiuso con zip
  - Polsi e parte della fascia girovita in maglia elastica con doppia linea di colore a contrasto
- Front closure with zip in contrasting colour
  - Hood with drawstring
  - Internal sweatband insert at the neck and internal hood fabric in contrasting colour
  - Two lower large pockets, one additional lower right-hand welt pocket with zip closure
  - Elasticated knit cuffs and part of the waistband with double line of contrasting colour



01 - BLU  
01 - BLUE

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  
<b>TESSUTO / FABRIC</b> 80% cotone 20% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup> Con garzatura	80% cotton 20% polyester Weight 310 g/m <sup>2</sup> With brush cotton	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     

# Felpa Devon

## Devon Sweatshirt

COD. HH197



01 - BLU  
01 - BLUE

- Cappuccio con coulisse
- Inserto parasudore interno al collo
- Due tasconi inferiori
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- Hood with drawstring
- Internal sweatband insert at the neck
- Two lower large pockets
- Elasticated knit cuffs and waistband



05 - NERO  
05 - BLACK

07 - ROSSO  
07 - RED

12 - GRIGIO  
12 - GREY

G6 - GRIGIO MELANGE  
G6 - MELANGE GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

80% cotone  
20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton  
20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



# Felpa Moon

## Moon Sweatshirt

COD. HH198



07 - ROSSO  
07 - RED

- Fascia parasudore interna al collo in tinta
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica
- *Internal sweatband at the neck in matching colour*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



01 - BLU  
01 - BLUE

02 - BIANCO  
02 - WHITE

04 - VERDE  
04 - GREEN

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

80% cotone  
20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton  
20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



A man with a beard, wearing a dark blue long-sleeved shirt, dark blue cargo pants, and black work shoes with white laces, is working in an industrial setting. He is holding a silver wrench and looking towards the right. The background is filled with complex machinery, including pipes, valves, and a large green pump. The lighting is dramatic, with blue and red highlights.

COD. HH198

p. 236

COD. GGC025

p. 334

COD. A00135

p. 89

COD. SSRC410

p. 303

# Felpa Space

## Space Sweatshirt

COD. HH106

- Fascia parasudore interna al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco)
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Internal sweatband at the neck in contrasting orange colour (in matching colour for white items)*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN



05 - NERO  
05 - BLACK










06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  
<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% cotone Peso 280 g/m <sup>2</sup> Con garzatura		<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>
100% cotton Weight 280 g/m <sup>2</sup> With brush cotton		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     

# Felpa Tokyo collo polo

## Tokyo Polo Collar Sweatshirt

COD. HH107



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 2XL

- Collo a polo chiuso con tre bottoni
- Fascia parasudore interna al collo di colore a contrasto arancio
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica a costine 2/1 con doppie cuciture

- *Polo collar closed with three buttons*
- *Internal sweatband at the neck in contrasting orange colour*
- *Cuffs and waistband in elastic ribbed knit 2/1 with double stitching*

### TESSUTO / FABRIC

100% cotone  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

100% cotton  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Felpa alimentare Ottawa

## Ottawa Food Industry Sweatshirt

COD. HH183



02 - BIANCO  
02 - WHITE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

XS - 5XL

- Collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi in maglia elastica
- Fondo dritto

- *Polo collar with elastic knit triangular insert*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs*
- *Straight bottom*

### TESSUTO / FABRIC

80% cotone, 20% poliestere  
Peso 290 g/m<sup>2</sup>  
Con garzatura

80% cotton, 20% polyester  
Weight 290 g/m<sup>2</sup>  
With brush cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



### CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Maglione Lagos

## Lagos Sweater

COD. HH050



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 2XL

- Lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice
- Collo a "V"
- Polsi e fondo in maglia elastica

- Plain colour sweater knitted on a flat knitting machine, gauge 12, stitched with linking machine
- "V"-neck
- Elasticated knit cuffs and bottom

### TESSUTO / FABRIC

Filato 50% pura lana vergine  
50% acrilico  
titolo 2/28

Yarn 50% pure virgin wool  
50% acrylic  
title 2/28

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Maglione Dubai

## Dubai Sweater

COD. HH053



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

S - 2XL

- Lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice
- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Polsi e fondo in maglia elastica

- Plain colour sweater knitted on a flat knitting machine, gauge 12, stitched with linking machine
- High neck and front closure with short zip
- Elasticated knit cuffs and bottom

### TESSUTO / FABRIC

Filato 50% pura lana vergine  
50% acrilico  
titolo 2/28

Yarn 50% pure virgin wool  
50% acrylic  
title 2/28

### TRATTAMENTO / TREATMENT





# Pile Task

Task Fleece

COD. HH165



02 - BIANCO  
02 - WHITE

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
  - Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip verticale
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
  - Polsi e girovita con bordo di colore a contrasto tranne che nei colori bianco e nero
- High neck and front closure with zip
  - One welt breast pocket on the right with vertical zip closure
  - Two lower welt pockets closed with zip closure
  - Cuff and waistband with contrasting colour border, except from black and white items



01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

07 - ROSSO  
07 - RED

12 - GRIGIO  
12 - GREY

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

100% poliestere  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

100% polyester  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

**XS** : 01 - blu, 06 - azzurro royal, 07 - rosso  
: 01 - blue, 06 - royal blue, 07 - red

CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO / TREATMENT



# Pile Task Lady

Task Lady Fleece

COD. HH199



12 - GRIGIO  
12 - GREY

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip verticale
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
- Polsi e girovita con bordo di colore a contrasto, tranne che nei colori bianco e nero
- High neck and front closure with zip
- One welt breast pocket on the right with vertical zip closure
- Two lower welt pockets closed with zip closure
- Cuff and waistband with border in contrasting colour, except from black and white items



01 - BLU  
01 - BLUE

02 - BIANCO  
02 - WHITE

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

07 - ROSSO  
07 - RED

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

100% poliestere  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

100% polyester  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - XXL**

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Pile Lima

Lima Fleece

COD. HH131



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita
- High neck and front closure with zip
- Two lower welt pockets closed with zip closure
- Elasticated cuffs and drawstring at the waist



01 - BLU  
01 - BLUE



04 - VERDE  
04 - GREEN












05 - NERO  
05 - BLACK



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO SCURO MELANGE  
12 - DARK MELANGE GREY

<b>rossini.</b>		STAGIONE / SEASON  	
PLUS  	TESSUTO / FABRIC 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>  100% polyester Weight 280 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES <b>S - 5XL</b>	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		TRATTAMENTO / TREATMENT     	

# Pile Osaka

Osaka Fleece

COD. HH132



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Elastico ai polsi e cordino stringivita
- High neck and front closure with short zip
- Elasticated cuffs and drawstring at the waist



01 - BLU  
01 - BLUE



02 - BIANCO  
02 - WHITE



04 - VERDE  
04 - GREEN









05 - NERO  
05 - BLACK



09 - ARANCIO  
09 - ORANGE



12 - GRIGIO SCURO MELANGE  
12 - DARK MELANGE GREY

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>  100% polyester Weight 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - <b>5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Pile Dublino

Dublino Fleece

COD. HH159



01 - BLU  
01 - BLUE

- Collo alto e chiusura anteriore con zip corta
- Realizzato in Micropile ultraleggero
- Polsi e girovita con bordo in tinta
- High neck and front closure with short zip
- Manufactured in ultralight Microfleece
- Cuff and waistband with matching colour borde



02 - BIANCO  
02 - WHITE



05 - NERO  
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO SCURO MELANGE  
12 - DARK MELANGE GREY

<b>rossini.</b>		STAGIONE / SEASON  	
PLUS 	TESSUTO / FABRIC 100% poliestere Peso 180 g/m <sup>2</sup>  100% polyester Weight 180 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES <b>S - 5XL</b>	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		TRATTAMENTO / TREATMENT 	



COD. HH638

p. 252

COD. GGC024

p. 334



COD. HH639

p. 253

# Gilet, giacche, softshell e antipioggia

## *Gilet, jackets, softshell and rainwear*

Una gamma completa di soluzioni create per il mondo del lavoro progettata per rispondere a molteplici usi. Tasche, zip, porta-bagde identificativi e altri spazi nascosti aiutano a custodire cellulari e altri oggetti personali.

*A complete range with solutions designed to suit different uses. Pockets, zips, ID badge holders and other hidden spaces can be used to secure mobile phones and other personal items.*

COD. A00528

p. 29

**ROSSINI**TECH.

# Giubbotto Softshell Siberia

## Siberia Softshell Jacket

COD. HH671

- **ABBINAMENTO IDEALE:** Pantalone Rainold (COD. A00528)
- Softshell imbottito
- Chiusura anteriore waterproof YKK
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip YKK
- Maniche removibili con zip YKK
- Un taschino a filetto al petto destro con zip YKK waterproof verticale
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip YKK waterproof
- Polsino con elastico regolabile con velcro
- Zip YKK interna posteriore per una facile personalizzazione
- Tasca multifunzionale interna con chiusura a zip YKK

- **BEST MATCH:** Rainold Trousers (COD. A00528)
- Padded softshell
- YKK waterproof front closure
- Hood with drawstring removable with YKK zip
- Removable sleeves with YKK zip
- One welt breast pocket on the right closed with vertical waterproof YKK zip
- Two lower welt pockets closed with waterproof YKK zip
- Cuffs with elastic and Velcro closure
- Internal back YKK zip for easy customisation
- Multifunctional internal pocket with YKK zip closure



12 - GRIGIO  
12 - GREY



5XL

01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



6000 mm WP /  
3000 MVP

TESSUTO / FABRIC

ESTERNO:  
95% poliestere, 5% spandex

INTERNO:  
Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere

OUTER:  
95% polyester, 5% spandex

INNER:  
Padding with wadding and lining 100% polyester

TAGLIE / SIZES

S - 4XL

5XL : 01 - blu  
: 01 - blue

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



Visto in TV  
Watch the video



COD. H060

p. 390

COD. HH671

p. 248

COD. A00528

p. 29

COD. GGC009

p. 335

COD. PPRC406

p. 309

# Giubbotto Softshell Newman

Newman Softshell Jacket

COD. HH634












- Tessuto Softshell a tre strati
  - Chiusura anteriore con zip waterproof
  - Cappuccio fisso con coulisse
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
  - Fori di aerazione sotto le ascelle
  - Un taschino interno a destra sotto zip
  - Polsi e fascia in vita in maglia elastica con doppia linea di colore a contrasto
  - Inserto rifrangente sotto il cappuccio
- *Padded Three-layers Softshell fabric*
  - *Waterproof zip front closure*
  - *Fixed hood with drawstring*
  - *Two lower welt pockets with zip closure*
  - *Ventilation openings under the armpits*
  - *One internal pocket on the right under the zip*
  - *Elastic knitted cuffs and waistband with double line of contrasting colour*
  - *Reflective insert under the hood*



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>     8000 mm WP / 2000 MVP	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 94% poliestere, 6% spandex INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere  OUTER: 94% polyester, 6% spandex INNER: Padding with wadding and lining 100% polyester	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 3XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		

# Giubbotto Softshell New Nyborg

## New Nyborg Softshell Jacket

COD. HH621

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio con coulisse e velcro, removibile con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Un taschino interno al petto destro chiuso con zip
- Polsi interni in maglia elastica
- Fondo posteriore arrotondato e coulisse al fondo del capo
- Quattro strisce rifrangenti stampate a transfer sul cappuccio
- Inserti di colore a contrasto, profili rifrangenti anteriori e posteriori

- *Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Hood with drawstring and Velcro, removable with zip*
- *Two lower pockets with waterproof zip closure*
- *Yoke and ventilation opening at the back*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *One internal breast pocket on the right with zip closure*
- *Inner elastic knitted cuffs*
- *Rounded back hem and drawstring at the bottom*
- *Four transfer-printed reflective stripes on the hood*
- *Contrasting colour inserts, reflective outlines at the front and back*



49 - ROSSO/NERO  
49 - RED/BLACK



4  
PLUS



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK



XG - ROYAL/NERO  
XG - ROYAL/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



VI - VERDE/NERO  
VI - GREEN/BLACK

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



8000 mm WP /  
2000 MVP

TESSUTO / FABRIC

94% poliestere  
6% spandex

94% polyester  
6% spandex

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Giubbotto Softshell Smarty

## Smarty Softshell Jacket

COD. HH638



- **ABBINAMENTO IDEALE:** Pantalone Rainold (COD. A00528)
- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Pratico foro in silicone per cuffie
- Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip waterproof verticale e profilo rifrangente
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Polsi profilati con bordo elastico
- Inserti di colore a contrasto

- **BEST MATCH:** Rainold Trousers (COD. A00528)
- Three-layers Softshell fabric
- Waterproof zip front closure
- Hood with drawstring, removable with zip
- Practical silicone hole for earphones
- One welt breast pocket on the right closed with vertical waterproof zip and reflective outline
- Two lower welt pockets closed with waterproof zip
- Yoke and ventilation opening at the back
- Cuffs outlined with elastic trim
- Contrasting colour inserts



07 - ROSSO  
07 - RED



01 - BLU  
01 - BLUE

04 - VERDE  
04 - GREEN

05 - NERO  
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



6000 mm WP /  
3000 MVP

TESSUTO / FABRIC

95% poliestere  
5% spandex  
Peso 320 g/m<sup>2</sup>

95% polyester  
5% spandex  
Weight 320 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Giubbotto Softshell Smarty Lady

## Smarty Softshell Lady Jacket

COD. HH639



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Pratico foro in silicone per cuffie
- Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip waterproof verticale e profilo rifrangente
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Polsi profilati con bordo elastico
- Inserti di colore a contrasto

- *Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *Practical silicone hole for earphones*
- *One welt breast pocket on the right closed with vertical waterproof zip and reflective outline*
- *Two lower welt pockets closed with waterproof zip*
- *Yoke and ventilation opening at the back*
- *Cuffs outlined with elastic trim*
- *Contrasting colour inserts*



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



6000 mm WP /  
3000 MVP

TESSUTO / FABRIC

95% poliestere  
5% spandex  
Peso 320 g/m<sup>2</sup>

95% polyester  
5% spandex  
Weight 320 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

**XS - XXL**

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

Novità  
New

# Giubbotto Softshell R Boost

R Boost Softshell Jacket

COD. HH648



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE

- Tessuto Softshell a due strati
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino a filetto al petto
- Due tasche inferiori a filetto
- Polso regolabile con velcro
- Dettagli a contrasto

- Two-layers Softshell fabric
- Hood with drawstring, removable with zip
- One welt breast pocket
- Two lower welt pockets
- Cuff with Velcro adjustable fastener
- Contrasting colour inserts



01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK



07 - ROSSO  
07 - RED



12 - GRIGIO  
12 - GREY



04 - VERDE  
04 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



6000 mm WP /  
3000 MVP

TESSUTO / FABRIC

95% poliestere  
5% spandex  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

95% polyester  
5% spandex  
Weight 280 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

COD. HH648

p. 254

COD. HH648

p. 254

COD. GGC074

p. 334

COD. A80901

p. 97

COD. A88310

p. 55

COD. SSRC409

p. 301



Novità  
New

# Giubbotto Everest

Everest Jacket

COD. HH643


**BLOCCA LA PIOGGIA. SFIDA IL FREDDO.**  
**BLOCKS RAIN. DEFIES COLD.**



01 - BLU  
01 - BLUE

- **ABBINAMENTO IDEALE:** Pantalone Rainold (COD. A00528)
- Composto al 52% da **materiali riciclati**
- **Fodera traspirante termica con punti d'argento che trattiene il calore corporeo**
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino a filetto al petto destro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse
- Profili rifrangenti anteriori e posteriori
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena

- **BEST MATCH:** Rainold Trousers (COD. A00528)
- Made with 52% **recycled materials**
- **Thermal breathable lining with silver dots that retain body heat**
- Zip front closure covered by a flap closed with velcro
- Hood with drawstring, removable with zip
- One welt breast pocket on the right closed with vertical zip
- Two lower welt pockets closed with zip
- Reflective outlines at the front and back
- Horizontal zip inside the bottom for customisation on the back




05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



6000 mm WP /  
3000 MVP

TESSUTO / FABRIC

ESTERNO:  
100% poliestere riciclato spalmato in TPU  
INTERNO:  
Imbottitura in 100% poliestere

OUTER:  
100% recycled polyester with TPU coating  
INNER:  
Padding in 100% polyester

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 343:2019

EN 14058:2017+A1:2023



COD. H089

p. 143

COD. HH643

p. 256

COD. GGC095

p. 341

COD. A00528

p. 29

# Giubbotto Sniper

## Sniper Jacket

COD. HH641

- **ABBINAMENTO IDEALE COLORE 05-NERO:** Pantalone Thunder (COD. A00328)
- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Maniche removibili con zip
- Un tascone applicato al petto destro con rinforzo in tessuto Ripstop e chiuso con aletta e velcro, un'ulteriore tasca inferiore a filetto chiusa con zip waterproof
- Due tasche anteriori inferiori applicate con soffietti laterali di rinforzo in tessuto Ripstop, chiuse con patella e velcro
- Carré posteriore
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena
- Profili di tessuto rifrangente, inserti di colore a contrasto

- **BEST MATCH COLOUR 05-BLACK:** Thunder Trousers (COD. A00328)
- Padded fabric
- Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure
- Removable sleeves with zip
- One large breast pocket on the right with side gussets in Ripstop fabric and flap and Velcro closure, one additional lower pocket closed with waterproof zip
- Two lower front patch expandable pockets with lateral Ripstop fabric reinforcement closed with flap and Velcro
- Back yoke
- Ventilation openings under the armpits
- Cuff with elastic and Velcro adjustable fastener
- Horizontal zip inside the bottom for customisation on the back
- Reflective fabric outlines, contrasting colour inserts



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO: 100% poliestere Mini Ripstop spalmato in PVC  
INTERNO: Parte inferiore in fodera  
Parte superiore in pile  
Imbottitura con ovatta 100% poliestere

OUTER: 100% polyester Mini Ripstop coated with PVC  
INNER: Lower part in lining  
Upper part in fleece  
Padding with 100% polyester wadding

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Giubbotto Master+

## Master+ Jacket

COD. HH642

- **ABBINAMENTO IDEALE COLORE 01-BLU:** Pantalone Ultraflex (COD. A00228), Pettorina Ultraflex (COD. A50228), Pantalone Thunder (COD. A00328)
- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Maniche removibili con zip
- Due tasconi applicati al petto con soffietti laterali di rinforzo in tessuto Ripstop, chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Carré posteriore
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Elastico al fondo del capo
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena
- Profili di tessuto rifrangente, inserti di colore a contrasto













- **BEST MATCH COLOUR 01-BLUE:** Ultraflex trousers (COD. A00228), Ultraflex Overalls (COD. A50228), Thunder Trousers (COD. A00328)
- Padded fabric
- Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure
- Removable sleeves with zip
- Two large breast pockets with side gussets in Ripstop fabric and flap and Velcro closure
- Two lower pockets with waterproof zip closure
- Back yoke
- Ventilation openings under the armpits
- Cuff with elastic and Velcro adjustable fastener
- Elastic at the bottom
- Horizontal zip inside the bottom for customisation on the back
- Reflective fabric outlines, contrasting colour inserts



12 - GRIGIO  
12 - GREY



01 - BLU  
01 - BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>    	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% poliestere Mini Ripstop spalmato in PVC INTERNO: Parte inferiore in fodera Parte superiore in pile Imbottitura con ovatta 100% poliestere  <i>OUTER: 100% polyester Mini Ripstop coated with PVC</i> <i>INNER: Lower part in lining</i> <i>Upper part in fleece</i> <i>Padding with 100% polyester wadding</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		

# Giubbotto Collins

Collins Jacket

COD. HH625

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Una tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicata al petto destro, un'ulteriore tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con zip verticale, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Un taschino a filetto applicato sul lato sinistro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Carré anteriore e posteriore, foro di aerazione su schiena
- Una tasca interna a sinistra chiusa con velcro
- Polso regolabile con velcro, polsi interni in maglia elastica
- Coulisse al fondo del capo
- Profili di tessuto rifrangente, inserti di colore a contrasto

- Padded fabric
- Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with Velcro closure
- One mobile phone pocket with flap and Velcro closure on the right breast, one additional welt pocket next to the mobile phone pocket closed with a vertical zip, practical plastic ring for hanging accessories and tools
- One welt pocket with zip closure on the left side
- Two lower pockets with flap and Velcro closure
- Front and back yoke, ventilation opening at the back
- One internal pocket on the left closed with Velcro
- Cuff with Velcro adjustable fastener, elastic knitted inner cuffs
- Drawstring at the bottom
- Reflective fabric outlines, contrasting colour inserts



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



V4 - ARMY VERDE/NERO    ZY - NERO/GRIGIO    ZX - BLU/NERO  
V4 - ARMY GREEN/BLACK    ZY - BLACK/GREY    ZX - BLUE/BLACK

ROSSINI TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO: 100% poliester Mini Ripstop spalmato in PVC  
INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera in pile 100% poliester

OUTER: 100% polyester Mini Ripstop coated with PVC  
INNER: Padding with wadding and fleece lining 100% polyester

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Bomber Seattle

## Seattle Bomber Jacket

COD. HH252

- **ABBINAMENTO IDEALE:** Pantalone invernale R-Stretch (COD. A80705), Pantalone R-Stretch (COD. A80704), Pantalone R-Stretch invernale Lady (COD. A80706)
- Tessuto foderato in pile
- Collo foderato pile per un comfort ottimale
- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Taschino orizzontale al petto destro con portabadge chiuso con zip
- Tasca multifunzionale interna
- Maniche removibili con zip
- Quattro strisce rifrangenti sul collo
- **BEST MATCH:** R-Stretch Winter Trousers (COD. A80705), R-Stretch Trousers (COD. A80704), R-Stretch Winter Lady Trousers (COD. A80706)
- Fleece lining on the inside
- Fleece lined neck on the inside for great comfort
- Front zip closure
- Two lower pockets with zip closure
- One horizontal breast pocket with badge holder and zip closure
- Multifunctional internal pocket
- Removable sleeves with zip
- Four reflective stripes on the neck













5XL

01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

05 - NERO  
05 - BLACK

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>   	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% poliestere oxford INTERNO: Fodera in pile 100% poliestere  OUTER: 100% polyester oxford INNER: Fleece lining 100% polyester	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 4XL</b> <b>5XL</b> : 01 - blu : 01 - blue	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Giubbotto Dover

Dover Jacket

COD. HH637

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Maniche removibili con zip
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro
- Carré posteriore con inserti rifrangenti
- Un taschino interno al petto destro chiuso con velcro
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena

- Padded fabric
- Zip front closure
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with Velcro closure
- Removable sleeves with zip
- One breast pocket on the right with flap and Velcro closure
- Two lower expandable side pockets and hand warmer with flap and Velcro closure
- Back yoke with reflective inserts
- One internal right breast pocket closed with Velcro
- Cuff with elastic adjustable with Velcro
- Horizontal zip inside the bottom for customisation on the back



01 - BLU  
01 - BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>    	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% poliestere Mini Ripstop spalmato in PVC INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere  <i>OUTER: 100% polyester Mini Ripstop coated with PVC</i> <i>INNER: Padding with wadding and lining 100% polyester</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     		

# Giubbotto Montana

## Montana Jacket

COD. HH683



80 - BLU/GRIGIO  
80 - BLUE/GREY

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro e bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Maniche removibili con zip
- Due taschini con soffietto laterale applicati al petto chiusi con zip verticale e aletta
- Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti, fissato sotto il taschino destro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con patella antivento
- Un taschino interno al petto sinistro chiuso con zip
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Elastico laterale in vita
- Profili di tessuto rifrangente, inserti di colore a contrasto

- *Padded fabric*
- *Zip front closure covered by a flap with Velcro and snap buttons closure*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with Velcro closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *Two breast pockets with side bellow with vertical zip and flap closure*
- *Practical plastic ring for hanging accessories and tools, fixed under the right breast pocket*
- *Two lower welt pockets with windproof flap closure*
- *One internal left breast pocket with zip closure*
- *Cuff with elastic adjustable with Velcro*
- *Lateral elastic waistband*
- *Reflective fabric outlines, contrasting colour inserts*



85 - ROSSO/GRIGIO  
85 - RED/GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% poliestere Oxford spalmato in poliuretano INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere  <i>OUTER: 100% polyester Oxford coated with polyurethane</i> <i>INNER: Padding with wadding and lining 100% polyester</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 4XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Giubbotto Ronny

## Ronny Jacket

COD. HH217



- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Maniche removibili con zip
- Una tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicata al petto destro, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Due tasche a filetto chiuse con zip
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro
- Carré anteriore e posteriore con profilo rifrangente
- Una tasca interna a sinistra chiusa con velcro
- Polsi con elastico
- Fondo posteriore arrotondato
- Inserti di colore a contrasto

- *Padded fabric*
- *Zip front closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *One mobile phone pocket with flap and Velcro closure on the right breast, practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *Two welt pockets with zip closure*
- *Two lower expandable side pockets and hand warmer with flap and Velcro closure*
- *Front and back yokes with Reflective outline*
- *One internal pocket on the left closed with Velcro*
- *Elasticated cuffs*
- *Rounded back hem*
- *Contrasting colour inserts*

ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK



01 - BLU  
01 - BLUE



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



VI - VERDE/NERO  
VI - GREEN/BLACK

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 65% poliestere 35% cotone INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere  <i>OUTER: 65% polyester                  35% cotton                  INNER: Padding with wadding and lining 100% polyester</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 5XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



# Parka Star

## Star Parka

COD. HH210




- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici nascosti
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino a soffiato applicato sul petto destro chiuso con aletta e velcro, un ulteriore taschino chiuso con zip verticale
- Un taschino a soffiato applicato sul petto sinistro chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile applicato sul taschino
- Due tasche inferiori con soffiati laterali chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Polsi interni in maglia elastica
- Un taschino interno applicato al petto sinistro

- *Padded fabric*
- *Zip front closure covered by a flap closed with concealed snap buttons*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *One expandable patch breast pocket on the right with flap and Velcro closure, one additional breast pocket with vertical zip closure*
- *One expandable patch breast pocket on the left with flap and concealed snap buttons closure, one removable PVC badge holder fitted on the breast pocket*
- *Two lower expandable pockets with flap and concealed snap buttons closure*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Inner elastic knitted cuffs*
- *One internal patch breast pocket on the left*



01 - BLU  
01 - BLUE



<b>ROSSINI.</b>	<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 100% poliesterespalmato in PVC cuciture termonastrate  INTERNO Imbottitura fissa Fodera in flanella colore blu a quadretti bianchi	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 2XL</b>  <b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS

# Parka Superstar

## Superstar Parka

COD. HH241



01 - BLU  
01 - BLUE



- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici nascosti
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con aletta e velcro, un ulteriore taschino chiuso con zip verticale
- Un taschino a soffietto applicato sul petto sinistro chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile applicato sul taschino
- Due tasche inferiori con soffietti laterali chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Coulisse in vita

- Zip front closure covered by a flap closed with concealed snap buttons
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure
- One expandable patch breast pocket on the right with flap and Velcro closure, one additional breast pocket with vertical zip closure
- One expandable patch breast pocket on the left with flap and concealed snap buttons closure, one removable PVC badge holder fitted on the breast pocket
- Two lower expandable pockets with flap and concealed snap buttons closure
- Ventilation openings under the armpits
- Drawstring at the waist


#### GIUBBOTTO INTERNO ESTRAIBILE:

- Tessuto imbottito e trapuntato
- Colletto in velluto
- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Maniche removibili con zip, polsi interni in maglia elastica
- Spacchetti laterali con bottone automatico

#### REMOVABLE INNER JACKET:

- Padded and quilted fabric
- Velvet collar
- Zip front closure with snap buttons
- One expandable patch breast pocket on the right with flap and Velcro closure
- Two lower pockets with flap and Velcro closure
- Removable sleeves with zip, inner elastic knitted cuffs
- Side slits at the bottom closed with snap button

		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC, Cuciture termonastrate Fodera interna in nylon INTERNO: 100% poliestere trapuntato con fodera di flanella blu a quadretti bianchi  <i>OUTER: 100% polyester coated with PVC Heat-taped seams, Nylon lining INNER: 100% polyester, Quilted with blue flannel lining and white checks</i>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 2XL</b>	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	



COD. HH654

p. 268

COD. HH164

p. 214

COD. GGC045

p. 334

# Gilet Softshell Zack

Zack Softshell Vest

COD. HH654



NUOVO COLORE  
NEW COLOUR

04 - VERDE  
04 - GREEN

- **ABBINAMENTO IDEALE:** Bermuda Rainold Light (COD. A00530)
  - Tessuto Softshell a tre strati
  - Chiusura anteriore con zip
  - Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip verticale e profilo rifrangente
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
  - Carré e foro di aerazione su schiena
- **BEST MATCH:** Rainold Light Bermuda Shorts (COD. A00530)
  - Three-layers Softshell fabric
  - Zip front closure
  - One welt breast pocket with vertical zip and reflective outline on the right
  - Two lower welt pockets with a zip
  - Yoke and ventilation opening at the back



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



07 - ROSSO  
07 - RED



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO  
12 - GREY

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>  8000 mm WP / 2000 MVP	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 94% poliestere 6% spandex  94% polyester 6% spandex	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 4XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Gilet Softshell Preston

## Preston Softshell Vest

COD. HH623



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK

- Tessuto Softshell a tre strati
  - Chiusura anteriore con zip waterproof
  - Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
  - Carré e foro di aerazione su schiena
  - Un taschino interno al petto destro chiuso con zip
  - Giromanica con inserto in maglia elastica
  - Fondo posteriore arrotondato e coulisse al fondo del capo
  - Inserti di colore a contrasto, profili rifrangenti anteriori e posteriori
- *Three-layers Softshell fabric*
  - *Waterproof zip front closure*
  - *Two lower pockets with waterproof zip closure*
  - *Yoke and ventilation opening at the back*
  - *One internal breast pocket on the right with zip closure*
  - *Arm hole with elastic knitted insert*
  - *Rounded back hem and drawstring at the bottom*
  - *Contrasting colour inserts, reflective outlines at the front and back*



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY



XG - ROYAL/NERO  
XG - ROYAL/BLACK



VI - VERDE/NERO  
VI - GREEN/BLACK



49 - ROSSO/NERO  
49 - RED/BLACK

<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>	
<b>PLUS</b>   8000 mm WP / 2000 MVP	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 94% poliestere 6% spandex  94% polyester 6% spandex	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Gilet Karl

Karl Vest

COD. HH653










05 - NERO  
05 - BLACK

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Giromanica e fondo profilati con bordo elastico
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip

- Padded fabric
- Zip front closure
- Armpit and bottom outlined with elastic trim
- Two lower welt pockets with a zip



01 - BLU  
01 - BLUE

<b>ROSSINI TECH.</b>		STAGIONE / SEASON  
TESSUTO / FABRIC	TAGLIE / SIZES	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
ESTERNO: 100% poliestere	S - 5XL	
INTERNO: Imbottitura in soft padding e fodera 100% poliestere	TRATTAMENTO / TREATMENT     	

# Gilet Oliver

Oliver Vest

COD. HH251



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche inferiori a fletto chiuse con zip
- Tasca multifunzionale interna

- Padded fabric
- Zip front closure
- Two lower welt pockets with a zip
- Multifunctional internal pocket



**5XL**  
01 - BLU  
01 - BLUE

05 - NERO  
05 - BLACK

07 - ROSSO  
07 - RED

12 - GRIGIO  
12 - GREY

**rossini.**

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO:  
100% poliestere  
INTERNO:  
Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere

OUTER:  
100% polyester  
INNER:  
Soft padding and lining 100% polyester

TAGLIE / SIZES

**S - 4XL**  
**5XL** : 01 - blu /  
01 - blue

TRATTAMENTO /  
TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Gilet Bradford

## Bradford Vest

COD. HH624

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Una tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicata al petto destro, un'ulteriore tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con zip verticale, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Un taschino a filetto applicato sul lato sinistro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Carré anteriore e posteriore, foro di aerazione su schiena
- Una tasca interna a sinistra chiusa con velcro
- Coulisse al fondo del capo
- Profili di tessuto rifrangente
- Inserti di colore a contrasto

- Padded fabric
- Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons
- One mobile phone pocket with flap and Velcro closure on the right breast, one additional welt pocket next to the mobile phone pocket closed with a vertical zip, practical plastic ring for hanging accessories and tools
- One welt pocket with zip closure on the left side
- Two lower pockets with flap and Velcro closure
- Front and back yoke, ventilation opening at the back
- One internal pocket on the left closed with Velcro
- Drawstring at the bottom
- Reflective fabric outlines
- Contrasting colour inserts



V4 - ARMY GREEN/NERO  
V4 - ARMY GREEN/BLACK



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

ESTERNO: 100% poliester Mini Ripstop spalmato in PVC  
INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera in pile 100% poliester

OUTER: 100% polyester Mini Ripstop coated with PVC  
INNER: Padding with wadding and fleece lining 100% polyester

TAGLIE / SIZES

S - 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



# Gilet Perlis

Perlis Vest

COD. HH686



XG - ROYAL/NERO  
XG - ROYAL/BLACK




- Foderato internamente in morbido e caldo pile
  - Chiusura anteriore con zip
  - Un taschino con soffietto laterale applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro
  - Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con zip verticale
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
  - Carré anteriore e posteriore
  - Un taschino interno applicato a sinistra chiuso con velcro
  - Coulisse al fondo del capo
  - Inserti di colore a contrasto
- Lined internally in soft and warm fleece
  - Zip front closure
  - One small breast pocket with lateral bellow on the right closed with flap and Velcro
  - One welt breast pocket on the left closed with vertical zip
  - Two lower welt pockets closed with zip
  - Front and back yoke
  - One internal patch pocket on the left closed with Velcro
  - Drawstring at the bottom
  - Contrasting colour inserts



01 - BLU/NERO  
01 - BLUE/BLACK

07 - ROSSO/NERO  
07 - RED/BLACK

ZY - NERO/GRIGIO  
ZY - BLACK/GREY

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 100% nylon taslan Mini Ripstop  INTERNO Fodera in pile 100% poliestere		<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - 2XL</b>	
OUTER 100% nylon taslan Mini Ripstop  INNER Fleece lining 100% polyester		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Gilet Morgan

## Morgan Vest

COD. HH218

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Elastico interno al giromanica antifreddo e antivento
- Una tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicata al petto destro, un'ulteriore tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con zip verticale, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro
- Carré anteriore e posteriore con profilo rifrangente
- Una tasca interna a sinistra chiusa con velcro
- Fondo posteriore arrotondato
- Inserti di colore a contrasto

- *Padded fabric*
- *Zip front closure*
- *Internal cold and wind proof armhole elastic band*
- *One mobile phone pocket with flap and Velcro closure on the right breast, one additional welt pocket next to the mobile phone pocket closed with a vertical zip, practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *Two lower expandable side pockets and hand warmer with flap and Velcro closure*
- *Front and back yokes with reflective outline*
- *One internal pocket on the left closed with Velcro*
- *Rounded back hem*
- *Contrasting colour inserts*



GY - GRIGIO/NERO  
GY - GREY/BLACK










VI - VERDE/NERO  
VI - GREEN/BLACK



O1 - BLU  
O1 - BLUE



ZX - BLU/NERO  
ZX - BLUE/BLACK

<b>ROSSINI.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>  	
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 65% poliestere 35% cotone  INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere		<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 5XL	
OUTER 65% polyester 35% cotton  INNER Padding with wadding and lining 100% polyester		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS	
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b>     	

# Gilet Ortisei

## Ortisei Vest




COD. HH299



02 - BIANCO  
02 - WHITE

- Foderato internamente in morbido e caldo pile
  - Chiusura anteriore con zip
  - Un taschino con soffietto laterale applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro
  - Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con zip verticale
  - Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
  - Carré anteriore e posteriore
  - Un taschino interno applicato a sinistra chiuso con velcro
  - Coulisse al fondo del capo
  - Inserti di colore a contrasto
- 
- *Lined internally in soft and warm fleece*
  - *Zip front closure*
  - *One small breast pocket with lateral bellow on the right closed with flap and Velcro*
  - *One welt breast pocket on the left closed with vertical zip*
  - *Two lower welt pockets closed with zip*
  - *Front and back yoke*
  - *One internal patch pocket on the left closed with Velcro*
  - *Drawstring at the bottom*
  - *Contrasting colour inserts*



<b>ROSSINI.</b>		STAGIONE / SEASON  	
TESSUTO / FABRIC		TAGLIE / SIZES	CATEGORIA / CATEGORY <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
ESTERNO 100% nylon	OUTER 100% nylon	<b>XS - 2XL</b>	
INTERNO Pile 100% poliestere trapuntato a rombi	INNER 100% polyester fleece diamond-quilted	TRATTAMENTO / TREATMENT     	

# Gilet Florida

## Florida Vest

COD. HH298

- Chiusura anteriore con zip
  - Carré anteriore con profilo rifrangente a contrasto
  - Portapenne a tre scomparti e due taschini con soffietto applicati al petto destro chiusi con aletta e velcro
  - Un taschino con soffietto applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, con portabadge in PVC
  - Due tasconi inferiori con soffietto chiusi con zip, quattro ulteriori piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro
- *Front zip closure*
  - *Front yoke with contrasting reflective outline*
  - *Pen holder with three compartments and two expandable breast pockets on the right with flap and Velcro closure*
  - *One breast expandable pocket on the left closed with flap and Velcro, with PVC badge*
  - *Two lower expandable pockets with zip closure, four additional small expandable pockets with flap and Velcro closure*



01 - BLU  
01 - BLUE



05 - NERO  
05 - BLACK



07 - ROSSO  
07 - RED



12 - GRIGIO MELANGE  
12 - MELANGE GREY



22 - SABBIA  
22 - SAND

		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 65% poliestere, 35% cotone Peso 210 g/m <sup>2</sup>  INTERNO Foderato internamente fino a metà schiena con rete 100% poliestere	<b>OUTER</b> 65% polyester 35% cotton Weight 210 g/m <sup>2</sup>  <b>INNER</b> Internal lining up to the middle of the back 100% polyester mesh	<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 3XL <b>4XL</b> : 01 - blu : 01 - blue
		<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>  CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 

# Giubbino uomo Lenny

Lenny Men's Jacket


COD. HH631



01 - BLU  
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio fisso
- Fori di aerazione sotto le ascelle
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polso con elastico regolabile e bottone automatico
- Elastico al fondo

- *Front zip closure*
- *Fixed hood*
- *Air vents under the armpits*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *Adjustable elastic cuff with and snap button*
- *Elastic at the bottom*



04 - VERDE  
04 - GREEN

<b>rossini.</b>		STAGIONE / SEASON	 
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 100% nylon  INTERNO Fodera in jersey 95% cotone 5% elastane  Maniche foderate in 100% poliestere		<b>TAGLIE / SIZES</b> S - 2XL	<b>CATEGORIA / CATEGORY</b> CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
OUTER 100% nylon  INNER Jersey Lining 95% cotton 5% elastane  Sleeves lined in 100% polyester		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 	

# Giubbino Essen Lady

Essen Lady Jacket

COD. HH632



- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio fisso
- Fori di aerazione sotto le ascelle
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polso con elastico regolabile con bottone automatico
- Elastico al fondo

- *Front zip closure*
- *Fixed hood*
- *Air vents under the armpits*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *Adjustable elastic cuff with snap button*
- *Elastic at the bottom*

24 - CELESTE  
24 - CELESTE



01 - BLU  
01 - BLUE

07 - ROSSO  
07 - RED

<b>rossini.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>TESSUTO / FABRIC</b> ESTERNO 100% nylon  INTERNO Fodera in jersey 95% cotone 5% elastane Maniche foderate in 100% poliestere	OUTER 100% nylon  INNER Jersey Lining 95% cotton 5% elastane Sleeves lined in 100% polyester	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S - XL</b>  <b>CATEGORIA / CATEGORY</b> <b>CE</b> CAT. I PER RISCHI MINIMI / FOR MINIMUM RISKS
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 

# Completo Newport

## Newport Set

COD. HH310

### GIACCA:

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Profilo rifrangente applicato sulla schiena
- Maniche raglan con polsini elastici interni
- Fori di aerazione sotto ascelle

### PANTALONE:

- Elastico in vita
- Chiusura alla patta con bottoni automatici
- Due aperture laterali passamano chiuse con zip
- Fondo della gamba regolabile con bottone automatico

Inseriti in busta con zip

### JACKET:

- Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure
- Two lower pockets with flap and Velcro closure
- Reflective outline on the back
- Raglan sleeves with inner elastic cuffs
- Ventilation openings under the armpits

### TROUSERS:

- Elastic at the waist
- Flap closure with snap buttons
- Two side openings with zip closure
- Adjustable bottom leg with snap button

Supplied in bag with zip



01 - BLU  
01 - BLUE



04 - VERDE  
04 - GREEN



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



### TESSUTO / FABRIC

100% poliuretano  
con supporto 100% poliestere

100% polyurethane  
with support 100% polyeste

### TAGLIE / SIZES

S - 2XL

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Completo poliestere Clipper

## Clipper Polyester Set

COD. HH305

### GIACCA:

- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Due tasche inferiori
- Maniche raglan con polsi elasticizzati
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Coulisse in vita

### PANTALONE:

- Elastico in vita
- Chiusura alla patta con bottone automatico
- Due aperture laterali passamano
- Fondo della gamba regolabile con bottone automatico

Inseriti in busta con zip

### JACKET:

- Zip front closure
- Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure
- Two lower pockets
- Raglan sleeve bottom with elasticated cuffs
- Ventilation openings under the armpits
- Drawstring at the waist

### TROUSERS:

- Elastic at the waist
- Flap closure with snap button
- Two side openings
- Adjustable bottom leg with snap button


Supplied in bag with zip



04 - VERDE  
04 - GREEN



08 - GIALLO  
08 - YELLOW



**ROSSINI.**

STAGIONE / SEASON



TESSUTO / FABRIC

100% poliestere spalmato  
in PVC

100% polyester coated  
with PVC

TAGLIE / SIZES

**S - 2XL**

CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

CAT. I  
PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

TRATTAMENTO /  
TREATMENT





# Cappotta Sloop

## Sloop Coat

COD. HH302



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

**M - 2XL**

**S solo per 08 - giallo**  
**S only for 08 - yellow**

- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Cappuccio fisso con coulisse
- Due tasche inferiori chiuse con aletta
- Carré posteriore areato
- Maniche raglan con polsini elastici interni
- Fori di aerazione sotto ascelle

Inserita in busta con zip

- Front closure with snap buttons
- Fixed hood with drawstring
- Two lower pockets with flap closure
- Ventilated back yoke
- Raglan sleeves with inner elastic cuffs
- Ventilation openings under the armpits

Supplied in bag with zip



04 - VERDE  
04 - GREEN

TESSUTO / FABRIC

100% poliestere spalmato in PVC

100% PVC coated polyester

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. I PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS

# Parananza PVC

## PVC Apron

COD. H020



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

**70 X 110 cm**

- Lacci in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- Cotton ribbon laces
- 1 cm hemline

TESSUTO / FABRIC

100% poliestere accoppiato in PVC

100% polyester with PVC

TRATTAMENTO / TREATMENT



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. I PER RISCHI MINIMI /  
FOR MINIMUM RISKS



02 - BIANCO  
02 - WHITE

04 - VERDE  
04 - GREEN



COD. HH071

p. 284

COD. HH072

p. 285

COD. HH073

p. 286



# Intimo tecnico

## *Technical Undergarments*

Intimo tecnico che garantisce una termoregolazione costante e zero batteri, grazie allo speciale tessuto DRY-TECH.

La pelle è sempre asciutta e alla temperatura ideale grazie alla veloce e rapida dispersione del sudore.

*The technical undergarment guarantees constant thermo regulation and zero bacteria, thanks to the special DRY-TECH fabric.*

*The skin is always dry and at the ideal temperature thanks to the fast and swift sweat dispersal.*

**ROSSINI**TECH.

# T-shirt Thermo Active mezza manica

Thermo Active T-Shirt Short sleeve

COD. HH071

- Maglia termica con girocollo, maniche corte raglan per la massima vestibilità e comfort
  - Tessuto morbido ed elasticizzato, con speciali tramature adattive sul petto e sulla schiena per conferire libertà di movimento e maggior aderenza al corpo
  - Collo, fondo e orli maniche a costine dello stesso materiale, per un miglior comfort
  - Struttura tubolare ergonomica per assicurare un perfetto adattamento alla fisionomia del corpo
- *Thermal short sleeve T- Shirt with crew neck, short raglan sleeves for extra fit and comfort*
  - *Soft, stretchy fabric with special adaptive textures on the breast and back to provide freedom of movement and better body fit*
  - *Neck, bottom hem and sleeve hems in the same ribbed material, for better comfort*
  - *Ergonomic tubular design to ensure a perfect fit to the shape of the body*



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA  
PACKAGED IN A SINGLE BOX



<b>ROSSINI TECH.</b>		<b>STAGIONE / SEASON</b>
<b>PLUS</b>	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 54% poliammide 37% polipropilene 9% elastane Peso 220 g/m <sup>2</sup>  54% polyamide 37% polypropylene 9% elastane Weight 220 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>S/M - L/XL - 2XL/3XL</b> <b>4XL / 5XL</b>
		<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 

# T-shirt Thermo Active manica lunga

Thermo Active T-Shirt Long sleeve

COD. HH072

- Maglia termica con girocollo, maniche lunghe raglan per la massima vestibilità e comfort
  - Tessuto morbido ed elasticizzato, con speciali tramature adattive sul petto e sulla schiena per conferire libertà di movimento e maggior aderenza al corpo
  - Collo, fondo e orli maniche a costine dello stesso materiale, per un miglior comfort
  - Struttura tubolare ergonomica per assicurare un perfetto adattamento alla fisionomia del corpo
- 
- Thermal long sleeve T-Shirt with crew neck, long raglan sleeves for extra fit and comfort
  - Soft, stretchy fabric with special adaptive textures on the breast and back to provide freedom of movement and better body fit
  - Neck, bottom hem and sleeve hems in the same ribbed material, for better comfort
  - Ergonomic tubular design to ensure a perfect fit to the shape of the body



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA  
PACKAGED IN A SINGLE BOX



16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



<b>ROSSINI TECH.</b>		STAGIONE / SEASON
PLUS	TESSUTO / FABRIC 54% poliammide 37% polipropilene 9% elastane Peso 220 g/m <sup>2</sup>  54% polyamide 37% polypropylene 9% elastane Weight 220 g/m <sup>2</sup>	TAGLIE / SIZES S/M - L/XL - 2XL/3XL <b>4XL / 5XL</b>
		TRATTAMENTO / TREATMENT

# Pantalone Thermo Active

Thermo Active Trousers

COD. HH073

- Pantalone termico, con vita e fondi a costina elasticizzata
- Tessuto morbido ed elasticizzato, con speciali tramature adattive sul fronte, sul retro e lungo le gambe per libertà di movimento e maggiore aderenza al corpo
- Inserto sotto cavallo per una perfetta vestibilità

- Thermal trousers with elasticated ribbed waist and hemlines
- Soft, stretchy fabric with special adaptive textures on the front, back and along the legs providing freedom of movement and a closer fit to the body
- Under crotch insert for a perfect fit



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA  
PACKAGED IN A SINGLE BOX

16 - ANTRACITE  
16 - ANTHRACITE



**ROSSINI**TECH.

STAGIONE / SEASON



PLUS



TESSUTO / FABRIC

54% poliammide  
37% polipropilene  
9% elastane  
Peso 220 g/m<sup>2</sup>

54% polyamide  
37% polypropylene  
9% elastane  
Weight 220 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE / SIZES

S/M - L/XL - 2XL/3XL  
4XL / 5XL

TRATTAMENTO / TREATMENT





COD. HH071

p. 284



COD. H041

p. 290

COD. HH112

p. 39

COD. A50109

p. 79

COD. SSRC407

p. 302





# Cappelli e berretti

## *Hats and caps*

Soluzioni create per il mondo del lavoro e del tempo libero, con un occhio alle tendenze e alla praticità.

*Solutions created for work and leisure, with close attention to trends and practicality.*

**ROSSINI.**

# Berretto bicolore

## Two-tone Cap

COD. H042



92 - SABBIA/BLU  
92 - SAND/BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

Unica  
One size

- Misura regolabile con chiusura posteriore in metallo
- Composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato
- Sei fori di aerazione ricamati con filo di colore a contrasto
- Visiera con profilo di colore a contrasto

- Adjustable size with metal back closure
- Made up of five different panels, reinforced front panel
- Six aeration holes embroidered with contrasting colour thread
- Visor with contrasting colour trim



42 - GIALLO/BLU  
42 - YELLOW/BLUE



47 - GRIGIO/ARANCIO  
47 - GREY/ORANGE



93 - VERDE/BIANCO  
93 - GREEN/WHITE



AB - AZZURRO ROYAL/BIANCO  
AB - ROYAL BLUE/WHITE



LC - BLU/CELESTE  
LC - BLUE/CELESTE



RL - ROSSO/BLU  
RL - RED/BLUE

### TESSUTO / FABRIC

80% poliestere  
20% cotone

80% polyester  
20% cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Berretto

## Cap

COD. H041



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

Unica  
One size

- Misura regolabile con chiusura posteriore in velcro
- Composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato
- Quattro fori di aerazione ricamati con filo di cotone in tinta

- Adjustable size with velcro back closure
- Made up of five different panels, reinforced front panel
- Air vents under the armpits
- Four aeration holes embroidered with matching colour thread



02 - BIANCO  
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

### TESSUTO / FABRIC

100% cotone

100% cotton

### TRATTAMENTO / TREATMENT



# Cappello Techno

Techno Hat

COD. H066



12 - GRIGIO  
12 - GREY

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

Unica  
One size

- Foderato internamente in morbido e caldo pile
- Con copriorecchie e visiera
- Fori di aerazione
- Misura regolabile con coulisse

- Lined internally in soft and warm fleece
- With ear covers and visor
- Ventilation holes
- Adjustable size with coulisse

TESSUTO / FABRIC

ESTERNO  
100% nylon

OUTER  
100% nylon

INTERNO  
100% pile

INSIDE  
100% fleece

TRATTAMENTO / TREATMENT



01 - BLU  
01 - BLUE

# Cappello zuccotto

Beanie Hat

COD. H052



01 - BLU  
01 - BLUE

**ROSSINI.**

STAGIONE /  
SEASON



TAGLIE /  
SIZES

Unica  
One size

- Doppio strato
- Con risvolto

- Double-layer
- With lapel

TESSUTO / FABRIC

100% acrilico doppio strato

100% Acrylic double layer

TRATTAMENTO / TREATMENT



05 - NERO  
05 - BLACK

COD. HH084

p. 294



COD. SSRC405

p. 309



# Calze

## Socks

La prima linea di calze di Rossini. L'accessorio ad alta prestazione e comfort. Per la linea sono stati studiati e realizzati 4 modelli, ognuno con caratteristiche specifiche per dare vita ad una gamma completa.

*Rossini's first line of Rossini socks. The high performance and comfort accessory. For this line we have designed and manufactured 4 models, each with specific characteristics, to create a complete range.*

**ROSSINI.**

# Calza Livigno

## Livigno Sock

COD. HH081



65 - BLU/VERDE  
65 - BLUE/GREEN

- Ergonomica, con fascia elastica plantare per una maggiore aderenza e comfort
- Design con canali di ventilazione per il massimo della traspirabilità
- Punta e tallone rinforzati con cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Ergonomic, with plantar elastic band for greater grip and comfort*
- *Design with ventilation channels for maximum breathability*
- *Reinforced toe and heel with flat seam to prevent any chafing*

<b>ROSSINI.</b>		STAGIONE / SEASON	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 54% cotone certificato GRS 26% poliestere 18% poliammide 2% elastane  54% GRS <i>certified cotton</i> 26% polyeste, 18% polyamide 2% elastane	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>36 - 39</b> <b>40 - 43</b> <b>44 - 47</b>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CONFEZIONE / PACK</b> 	

# Calza Cortina

## Cortina Sock

COD. HH084



30 - GRIGIO/AZZURRO  
30 - GREY/LIGHT BLUE

- Tecnologia Coolmax/Carbon per una massima traspirabilità
- Spugna nelle aree sensibili per un maggior comfort
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Punta e tallone rinforzati in Coolmax/Cordura per una maggiore resistenza
- Cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax/Carbon technology for maximum breathability*
- *Sponge in sensitive areas for greater comfort*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Reinforced toe and heel in Coolmax/Cordura for greater resistance*
- *Flat seam to prevent any chafing*

<b>ROSSINITECH.</b>		STAGIONE / SEASON	
<b>PLUS</b> 	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 71% poliestere Coolmax® 17% poliammide, 8% Cordura® 2% carbonio 2% elastane  71% Coolmax® <i>polyester</i> 17% polyamide 8% Cordura® 2% carbon 2% elastane	<b>TAGLIE / SIZES</b> <b>36 - 39</b> <b>40 - 43</b> <b>44 - 47</b>	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CONFEZIONE / PACK</b> 	

# Calza Cervinia

## Cervinia Sock






COD. HH082



YZ - BLU/ARANCIO  
YZ - BLUE/ORANGE

- Tecnologia Coolmax che favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo il piede sempre fresco e asciutto
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Comodo polsino lavorato a nido d'ape che distribuisce uniformemente la pressione e garantisce maggiore aderenza
- Linguetta posteriore leggermente imbottita per proteggere il tendine della caviglia dall'attrito
- Punta e tallone rinforzati per una maggiore resistenza
- Cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax technology that favors the expulsion of sweat towards the outside while keeping the foot always cool and dry*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Comfortable honeycomb-knit cuff that distributes pressure evenly and ensures greater grip*
- *Rear tongue is slightly padded for protects the ankle tendon from friction*
- *Reinforced toe and heel for greater resistance*
- *Flat seam to prevent any chafing*

<b>ROSSINI</b> TECH.		STAGIONE / SEASON 	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 70% poliestere Coolmax® 27% poliammide 3% elastane 70% Coolmax® polyester 27% polyamide 3% elastane	<b>TAGLIE / SIZES</b> 36 - 39 40 - 43 44 - 47	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CONFEZIONE / PACK</b>  2x	

# Calza Sestriere

## Sestriere Sock






COD. HH083



YZ - BLU/ARANCIO  
YZ - BLUE/ORANGE

- Tecnologia Coolmax, che favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno, per una massima traspirabilità
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Comodo polsino lavorato a nido d'ape che distribuisce uniformemente la pressione e garantisce maggiore aderenza
- Punta e tallone rinforzati per una maggiore resistenza con cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax technology that favors the expulsion of sweat towards the outside, for maximum breathability*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Comfortable honeycomb-knit cuff that distributes pressure evenly and ensures greater grip*
- *Reinforced toe and heel for greater resistance with flat seam to prevent any chafing*

<b>ROSSINI</b> TECH.		STAGIONE / SEASON 	
<b>PLUS</b>  	<b>TESSUTO / FABRIC</b> 70% poliestere Coolmax® 27% poliammide 3% elastane 70% Coolmax® polyester 27% polyamide 3% elastane	<b>TAGLIE / SIZES</b> 36 - 39 40 - 43 44 - 47	<b>TRATTAMENTO / TREATMENT</b> 
		<b>CONFEZIONE / PACK</b>  2x	







# **DPI - Dispositivi di Protezione Individuale**

## ***PPE - Personal Protective Equipment***

Un'offerta a 360° di sistemi di protezione individuale anticaduta, delle vie respiratorie, di udito, di occhi e viso, di mani, arricchita da prodotti alluminizzati, in tessuto nontessuto e kit personal safety.

*An all-round range of personal protective equipment enriched with aluminised products, non-woven fabric and personal safety kit, for protection against falls of the respiratory tract, hearing, eyes, face and hands.*

**ROSSINI.**



COD. SSRC408

p. 302



# Calzature

## Footwear

Le calzature Rossini e Rossini Tech sono pensate per garantire il benessere quotidiano mentre si lavora, anche nelle condizioni più estreme. Grazie alle solette estraibili e antibatteriche, ai materiali pregiati e i dettagli funzionali, sono soluzioni affidabili e comode in tutti gli ambiti lavorativi, dall'antinfortunistica all'alimentare.

*Rossini and Rossini Tech footwear are designed to ensure daily comfort and well-being while working, even in the most extreme conditions. Thanks to the removable and antibacterial insoles, the high-quality materials and functional details, they are reliable and comfortable solutions in all working sectors, from accident prevention to food industry.*

**ROSSINI**TECH.

**R-LIGHT LA GAMMA  
LEGGERA DI ROSSINI**

**R-LIGHT ROSSINI'S  
LIGHTWEIGHT RANGE**



FODERA INTERNA  
**R-DRY ANTI ODORE**  
**ANTI SMELL**  
LINING **R-DRY**

CERTIFICATA **ESD**  
**ESD CERTIFIED**

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO  
**ULTRALIGHT** PER UNA MAGGIOR  
**RESISTENZA E LEGGEREZZA**

**ULTRALIGHT FIBERGLASS**  
TOE CUP FOR ADDED **STRENGTH**  
AND **LIGHT WEIGHT**

SUOLA IN **EVA ULTRALIGHT**  
PER UN MASSIMO **COMFORT**  
IN CAMMINATA

**ULTRALIGHT EVA**  
SOLE FOR MAXIMUM  
WALKING **COMFORT**

LAMINA ANTI  
PERFORAZIONE  
**NO METAL ULTRALIGHT**

**NO-METAL ULTRALIGHT**  
PUNCTURE RESISTANT  
MIDSOLE

**rossini**TECH.

# R-Light

**440 grammi di stile, comfort e  
sicurezza.**

**R-Light line. 440 grams of style, comfort  
and safety.**

**SUOLA**  
**SOLE**



**BATTISTRADA IN GOMMA**  
CHE GARANTISCE  
**RESISTENZA E GRIP**  
**RUBBER TREAD THAT**  
**PROVIDES STRENGTH**  
**AND GRIP**

**SOLETTA**  
**INSOLE**



**AMMORTIZZAZIONE ANTERIORE**  
CON EFFETTO **ANTI-FATICA**  
**FRONT CUSHIONING**  
WITH **ANTI-FATIGUE**  
EFFECT

**INSERTO CENTRALE**  
PIÙ RIGIDO PER AUMENTARE  
LA **STABILITÀ**  
**STIFFER CENTRAL INSERT**  
TO INCREASE **STABILITY**

**GEL ANTI-SHOCK**  
CHE ASSORBE  
GLI URTI  
**ANTI-SHOCK GEL**  
THAT ABSORBS  
IMPACT

**Neon**



METAL FREE

440 gr



**SIPS SR** COD. SSRC409

**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / giallo fluo  <i>High-tenacity breathable fabric Grey / fluorescent yellow colour</i>	 Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS SR	



Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- High-tenacity breathable fabric upper
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Argon



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



**SIPS SR** COD. SSRC408

**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / arancio fluo  <i>High-tenacity breathable fabric Grey / fluorescent orange colour</i>	  Non è consigliata per industria pesante ed edilizia  <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Elio



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



**SIPS SR** COD. SSRC407

**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità traspirante Colore blu / giallo fluo  <i>High-tenacity breathable fabric Blue / fluorescent yellow colour</i>	  Non è consigliata per industria pesante ed edilizia  <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Anti-smell R-DRY inner lining in blue color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Krypton Green



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



**S3S SR** COD. SSRC411

**rossini**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / verde  <i>High-tenacity water-resistant fabric Black / green colour</i>	  Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Krypton Grey Low



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



**S3S SR** COD. SSRC410

**rossini**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio  <i>High-tenacity water-resistant fabric Black / grey colour</i>	  Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

**Novità  
New**

# Krypton Grey High

**S3S SR** COD. PPRC412



METAL FREE

440 gr



DISPONIBILE DA MARZO 2025  
AVAILABLE FROM MARCH 2025

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*



**ROSSINITECH.**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>35 - 48</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio	<p>Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i></p>
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<p>EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR</p>	





COD. HH081

p. 294

COD. PPRC412

p. 304

## R-GENERATION LA GAMMA METAL FREE DI ROSSINI

### R-GENERATION THE METAL FREE RANGE BY ROSSINI

TPU APPLICATO ALLA TOMAIA PER UNA **MAGGIORE STABILITÀ** DEL PIEDE

*TPU STABILIZER SEWN ON THE SHOE UPPER FOR A **GREATER STABILITY***

FODERA INTERNA **R-DRY ANTIODORE**

*ANTI SMELL LINING **R-DRY***

CERTIFICATA **ESD**  
*ESD CERTIFIED*

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO PER UNA **MAGGIOR RESISTENZA** E LEGGEREZZA  
*FIBERGLASS TOE CUP FOR **GREAT RESISTANCE** AND LIGHTNESS*

SUOLA ASIMMETRICA **ANTI-PRONAZIONE** CHE GARANTISCE UNA CORRETTA CAMMINATA CON BENEFICIO PER LE ARTICOLAZIONI

*ASYMMETRICAL **ANTI-PRONATION** SOLE THAT GUARANTEES A CORRECT WALK WITH BENEFIT FOR THE JOINTS*

**SISTEMA R-FRESH** CHE FAVORISCE IL RICIRCOLO D'ARIA E MANTIENE IL PIEDE ASCIUTTO

***R-FRESH SYSTEM** THAT PROMOTES AIR CIRCULATION AND KEEPS THE FOOT DRY*

SUOLA **PU/PU BI DENSITÀ**  
*PU/PU SOLE **DUAL DENSITY***

LAMINA **ANTI PERFORAZIONE** NO METAL  
***NO-WOVEN** FABRIC MIDSOLE*

**ROSSINI**TECH.

# R-Generation

## La scarpa che fa il suo lavoro.

*Shoes that do their job.*

# Saslong Orange

METAL FREE

SIP SRC ESD (COD. SSRC402)

ROSSINI<sup>TECH</sup>.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	R-TECH alta tenacità Colore nero / arancio fluo  <i>High Tenacity R-TECH Black / fluorescent orange colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia con esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità e applicazioni di colore arancio fluo
  - Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e arancio fluo
  - Linguetta imbottita
  - Puntale in fibra di vetro
  - Lamina non metallica
  - Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
  - Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto
- Upper with exclusive High Tenacity R-TECH fabric and fluorescent orange applications
  - Grey and fluorescent orange anti-smell R-DRY inner lining
  - Padded tongue
  - Fiberglass toe cap
  - Non-metallic plate
  - Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
  - R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

# Saslong Green

METAL FREE

SIP SRC ESD (COD. SSRC401)


ROSSINI<sup>TECH</sup>.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	R-TECH alta tenacità Colore nero / verde fluo  <i>High Tenacity R-TECH Black / fluorescent green colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia con esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità ed applicazioni di colore verde fluo
  - Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e verde fluo
  - Linguetta imbottita
  - Puntale in fibra di vetro
  - Lamina non metallica
  - Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
  - Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto
- Upper with exclusive High Tenacity R-TECH fabric and fluorescent green applications
  - Grey and fluorescent green inner lining
  - Padded tongue
  - Fiberglass toe cap
  - Non-metallic plate
  - Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
  - R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

# Olympia

METAL FREE

SIP SRC ESD COD. SSRC403

ROSSINI TECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle / Mesh Colore nero / giallo  Leather / Mesh Black / yellow colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Inserto FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto
- Upper in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications
- Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

# Kandahar

METAL FREE

SIP SRC ESD COD. SSRC404

ROSSINI TECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore grigio / giallo  Perforated suede leather Grey / yellow colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia con applicazioni di colore nero e giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto
- Upper with black and yellow applications
- Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

# Streif High

METAL FREE / WATERPROOF

## S3 WR SRC ESD



COD. PPRC406

ROYAL



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane




COD. PPRC414

GREY

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025  
AVAILABLE FROM FEBRUARY 2025

ROSSINI**TECH.**

TAGLIE / SIZES	37 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal  <i>Leather + waterproof membrane Black / royal blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 S3 WR SRC ESD	

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con tessuto grigio imbottito in zona caviglia ed applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with grey padded fabric at the ankle areas and royal blue applications
- Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

# Streif Low

METAL FREE / WATERPROOF

## S3 WR SRC ESD



COD. SSRC405

ROYAL



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



COD. SSRC413

GREY

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025  
AVAILABLE FROM FEBRUARY 2025

ROSSINI**TECH.**

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal  <i>Leather + waterproof membrane Black / royal blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 S3 WR SRC ESD	

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with royal blue applications
- Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry



COD. GGC009

p. 335

COD. PPRC810

p. 311

rossiniTECH.

# R-Strong

Robustezza e resistenza senza compromessi. Materiali pregiati come nubuck e pelle fiore e dettagli funzionali offrono affidabilità e agio

*Strength and durability without compromise. Fine materials such as nubuck and grain leather and functional details offer reliability and ease.*

# Hro Creed

Novità  
New

S3L FO HRO SR

COD. PPRC810



- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica



- *Upper in leather with nubuck effect treatment and contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*



**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	 EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR	

Novità  
New

# Hro Tyson

S3L M FO HRO SR

COD. PPRC820



- Sistema rigido di protezione metatarsale
- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica



- *Rigid metatarsal protection system*
- *Upper in leather with nubuck effect treatment and with contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*



**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	 EN ISO 20345:2022 S3L M FO HRO SR	



# Prometeo




S3L SR COD. PPRC880

**ROSSINI.**



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero  Grain Leather Black colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L SR	

- Tomaia con cuciture in colore grigio
- Fodera interna di colore rosso
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Protezione frontale con chiusura a strappo
- Sfilamento rapido
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile

- Upper with contrasting grey stitching
- Red inner lining
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- Front protection with velcro closure
- Quick release
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Plate fabric



COD. PPRC880

p. 313



COD. PPRC607

p. 315

ROSSINI**TECH**.

# R-Industry

Progettate per resistere alle sfide di tutti i giorni. La linea di calzature R-Industry consente di lavorare con comodità grazie alla soletta anatomica con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica.

*Designed to withstand everyday challenges The R-Industry footwear line allows you to work with comfort thanks to the anatomical, removable, breathable and anti-static insole.*

# Rockford High


S3 SRC COD. PPRC607

ROSSINI TECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Black and acid green inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Rockford Low


S3 SRC COD. SSRC608

ROSSINI TECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Black and acid green inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Volga High

METAL FREE


S3 SRC COD. PPVL425

ROSSINI<sup>TECH</sup>.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	37 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido
- Upper with contrasting colour stitching
- Black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

# Volga Low

METAL FREE


S3 SRC COD. SSVL225

ROSSINI<sup>TECH</sup>.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	37 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting colour stitching
- Black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

# Oregon

**S3 SRC** COD. PPRC606



- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Yellow inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*



**ROSSINI**TECH.

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>39 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore marrone <i>Water-repellent nubuck effect leather - Brown colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	EN ISO 20345:2022 S3L FO SR	

# Yuma

METAL FREE


S3 SRC COD. SSVL419



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con inserti gialli
- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with yellow inserts
- Yellow inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Brandon

METAL FREE


S3 SRC COD. SSR170



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero  Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting colour stitching
- Red inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Toledo High




SIP SRC COD. PPRC663



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu  Suede leather Blue colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR	

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with nylon inserts and contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Toledo Low

SIP SRC COD. SSRC631



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu  Suede leather Blue colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR	

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Toronto

METAL FREE


SIP SRC COD. SSVL418

**rossini.**



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore grigio  Suede leather Grey colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting colour stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

# Dallas

METAL FREE


SIP SRC COD. SSR304

**rossini.**



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu/grigio  Perforated suede leather Blue/grey colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica


- Upper with contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static



COD. SSVL418

p. 320





COD. HH084

p. 294

COD. PPRC160

p. 323

**rossini.**

# R-Play

Calzature con un ottimo compromesso tra qualità, prezzo e comfort. Dettagli funzionali come la suola antiscivolo in poliuretano bidensita le rendono ideali anche su terreni sfidanti.

*Shoes with an excellent compromise between quality, price and comfort. Functional details such as the anti-slip sole outsole in dual density polyurethane make them ideal even on challenging terrain.*

# Harvey High


**S3 SRC** COD. PPRC160



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

**ROSSINI.**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle fiore Colore nero  <i>Grain leather Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts
- Grey and red inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

# Harvey Low


**S3 SRC** COD. SSRC174



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

**ROSSINI.**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle fiore Colore nero  <i>Grain leather Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts
- Grey and red inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

# Petra


**S1P SRC** COD. SSRC163



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle scamosciata forata Colore blu  <i>Perforated suede leather Blue colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts
- Grey inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

# Panama High


**S3 SRC** COD. PPVL100



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

**ROSSINI.**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>38 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle fiore Colore nero  <i>Grain leather Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with orange stitching
- Orange inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

# Panama Low



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

**ROSSINI.**

**S3 SRC**

**COD. SSVL400**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle fiore <i>Grain leather</i> Colore nero <i>Black colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with orange stitching*
- *Orange inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Steel plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

# Baltimora



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

**ROSSINI.**

**S1 SRC**

**COD. SSVL300**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle scamosciata forata <i>Perforated suede leather</i> Colore blu <i>Blue colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Senza lamina
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting gray stitching*
- *Gray inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Without plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

# Isero



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

*Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

**ROSSINI.**

**S1P SRC**

**COD. SSVL200**

<b>TAGLIE / SIZES</b>	<b>36 - 47</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b> 
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle scamosciata forata <i>Perforated suede leather</i> Colore grigio <i>Grey colour</i>	
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio a contrasto
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting orange stitching*
- *Orange inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Steel plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*



COD. SSZ0007

p. 329

**rossini**TECH.

# Food&Chemical

Calzature confortevoli ed ergonomiche, perfette per chi deve passare molto tempo in piedi. Particolarmente indicate per i settori alimentare e chimico.


*Comfortable and ergonomic footwear, perfect for those who have to spend a lot of time standing. Particularly suitable for the food and chemical industries.*

# Calzatura alimentare

Food Industry Footwear

S2 SRC **COD. SSCM300**



TAGLIE / SIZES	35 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microtech idrorepellente Colore bianco  <i>Water-repellent microtech White colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Steel toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

## Stelvio

METAL FREE


S2 SR FO

ROSSINI TECH.

**COD. SSVL114**

WHITE



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microfibra idrorepellente Colore bianco o nero  <i>Water-repellent microfibre White or black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	<b>CE</b> EN ISO 20345:2022 S2 SR FO	



**COD. SSVL115**

BLACK



- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

# Sabot Minorca

SB SR FO COD. SSEX115



ROSSINI TECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore bianco  Fibertex White colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	



- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- Padded instep girth
- Elasticated strap with snap button closure
- Composite toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole

# Sabot Lanzarote

SB SR FO COD. SSEX116



ROSSINI TECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore nero  Fibertex Black colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- Padded instep girth
- Elasticated strap with snap button closure
- Composite toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole



# Zoccolo donna/uomo

Women/Men's Clog

E A FO SRA (COD. SSZ0005) / (COD. SSZ0006)



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

<b>TAGLIE / SIZES</b>	Donna / Woman <b>35 - 41</b>	Uomo / Men <b>41 - 46</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle forata traspirante Colore bianco  <i>Breathable perforated leather White colour</i>		
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecological, lightweight and flexible
- High abrasion resistance
- Padded instep girth
- Anatomical and breathable leather insole
- Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption

# Zoccolo laccetto donna/uomo

Women/Men's Clog with Strap

E A FO SRA (COD. SSZ0007) / (COD. SSZ0008)



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Cinturino regolabile tramite fibbia, retraibile dal tallone al collo del piede
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

<b>TAGLIE / SIZES</b>	Donna / Woman <b>35 - 41</b>	Uomo / Men <b>41 - 46</b>	<b>DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE</b>
<b>TOMAIA / UPPER</b>	Pelle forata traspirante Colore bianco  <i>Breathable perforated leather White colour</i>		
<b>CATEGORIA / CATEGORY</b>	<b>CE</b> EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecological, lightweight and flexible
- High abrasion resistance
- Padded instep girth
- Adjustable strap with buckle, retractable from the heel to the instep
- Anatomical and breathable leather insole
- Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption



COD. HH172

p. 203

COD. A00146

p. 58

COD. HH011

p. 59

COD. HH298

p. 276

COD. A00146

p. 58

COD. TTI400

p. 331

COD. TTI401

p. 331

# Boots



Stivali in PVC antiscivolo e antistatici. Resistenti a benzine, solventi e oli. Dotati di puntale d'acciaio e confortevoli grazie alla soletta con assorbimento di energia nel tallone.

*Anti-slip and antistatic PVC boots. Resistant to petrol, solvents and oils. Fitted with steel toe cap and made comfortable thanks to the heel energy absorption.*

# Stivale PVC uso alimentare

## Food Industry PVC Boot

**S4 SRC** COD. TT1070

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	<b>37 - 47</b>
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore bianco <i>PVC rubber - White colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S4 SRC





- Puntale in acciaio
- Suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Grey heavy-duty outsole, anti-slip, antistatic, anti-casein, with excellent resistance to petrol, solvents and oils*
- *Heel energy absorption*

# Stivale PVC sicurezza

## Safety PVC Boot

**S5 SRC** COD. TT1401

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	<b>38 - 47</b>
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore verde <i>PVC rubber - Green colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S5 SRC





- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*

# Stivale PVC sicurezza

## Safety PVC Boot

**S5 SRC** COD. TT1400

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	<b>38 - 47</b>
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore giallo <i>PVC rubber - Yellow colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*



COD. GGC045

p. 334

**XGLOVE**  
rossini TECH.

# Protezione mani

## Hand Protection

Guanti di protezione individuale garantiscono la massima protezione della mano o parte della mano contro differenti rischi quali meccanici, chimici, termici e basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.


*Personal protective gloves provide the utmost protection of the hand or part of the hand from a wide range of hazards such as mechanical, chemical, thermal and low temperatures, radiation, cutting and welding.*

# Come scegliere il guanto ideale ?

## How to choose the ideal glove

Devi svolgere attività nelle quali sono presenti elementi taglienti (es. lamiera)?

Are you exposed to cut risk (e.g. Metal sheet)?



### \* Matrice resistenza al taglio - Indici di protezione

\* Resistance to cut matrix - Index of protection

Rischio Risk		Resistenza al taglio ISO ISO cut resistance				
Grave Very high	6	6	12	18	24	30
Alto High	5	5	10	15	20	25
Medio Medium	4	4	8	12	16	20
M. Basso M. Low	3	3	6	9	12	15
Basso Low	2	2	4	6	8	10
Assente None	1	1	2	3	4	5
Pericolo Danger		1	2	3	4	5
ISO-Cut (Newton)	A	B	C	D	E	F
	2N	5N	10N	15N	22N	30N

Rischio grave 6 x pericolo 5 → ISO-Cut F, 30N (6x5=30)

Very high risk 6 x danger 5 → ISO-Cut F, 30N (6x5=30)


## Nylon-spandex 15g / nitrile micro-schiuma 3/4 traspirante puntinato

*Nylon-Spandex 15g / nitrile micro-foam 3/4 breathable dotted*

COD. GGC045




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN 407:2020 X1XXXX

Guanto di nylon-spandex senza cuciture (15g). Rivestito a 3/4 in microschiuma di nitrile (traspirante a 360°). Puntinatura sul palmo. Protezione estesa, presa migliorata. Ultra-performante.

*Seamless knitted nylon-spandex glove (15g). Knuckle dipped nitrile microfoam coating (fully breathable). Palm dotted. Extended protection, enhanced grip. Ultra-performant.*


## Nylon 15g/ nitrile sabbaiato

*Nylon 15g / sandy nitrile*

COD. GGC025




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4131X

Guanto a filo continuo (15g) in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo sabbaiato per un'ottima presa.

*Seamless knitted nylon glove (15g). Sandy nitrile coating on palm and fingers, sensitive, open back, excellent grip.*

## Nylon-Spandex 15g / nitrile micro-schiuma traspirante

*Nylon-Spandex 15g / nitrile micro-foam breathable*

COD. GGC074




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 X1XXXX

Guanto di nylon-spandex senza cuciture (15g). Rivestito in microschiuma di nitrile (traspirante a 360°). Super-confortevole. Performante, versatile, multiuso.

*Seamless knitted nylon-spandex glove (15g). Nitrile micro-foam coating (fully breathable). Super-comfortable. Performant, versatile, multi-purpose.*


## Nylon-Spandex 15g / nitrile micro-schiuma traspirante puntinato

*Nylon-Spandex 15g / nitrile micro-foam breathable dotted*

COD. GGC024




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4121X

Guanto a filo continuo (15g) in nylon-spandex con rivestimento in nitrile traspirante su palmo e dita, palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

*Seamless knitted (15g) nylon-spandex glove. Nitrile micro-foam coating on palm and fingers, dotted palm, sensitive, seamless.*

## Nylon 15g / poliuretano bianco

Nylon 15g / polyurethane white

COD. GGC016




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4131X



Guanto in nylon senza cuciture (15g), rivestimento in poliuretano. Ottima presa differenti condizioni di utilizzo. Leggero ed ergonomico, flessibile e maneggevole, dorso areato.

Seamless nylon glove (15g), polyurethane coated. Unparalleled grip under various operating conditions. Lightweight and ergonomic, flexible fabric for easier handling, aerated back for enhanced comfort.

## Nylon 15g / poliuretano nero

Nylon 15g / polyurethane black

COD. GGC017




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4131X



Guanto in nylon senza cuciture (15g), rivestimento in poliuretano. Ottima presa differenti condizioni di utilizzo. Leggero ed ergonomico, flessibile e maneggevole, dorso areato.

Seamless nylon glove (15g), polyurethane coated. Unparalleled grip under various operating conditions. Lightweight and ergonomic, flexible fabric for easier handling, aerated back for enhanced comfort.

## Poliestere 13g / lattice naturale sabbato

Polyester 13g / natural latex sandy

COD. GGC009




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 2131X



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di lattice naturale, finitura sabbata (dorso traspirante). Elastico, ergonomico, versatile. Presa e destrezza nelle applicazioni fini.

Seamless knitted polyester glove (13g). Natural latex coated, sandy finish (breathable back). Elastic, ergonomic, versatile. Grip and dexterity in fine applications.

## Nylon 15g / poliuretano grigio

Nylon 15g / polyurethane grey

COD. GGC018




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4131X



Guanto in nylon senza cuciture (15g), rivestimento in poliuretano. Ottima presa differenti condizioni di utilizzo. Leggero ed ergonomico, flessibile e maneggevole, dorso areato.

Seamless nylon glove (15g), polyurethane coated. Unparalleled grip under various operating conditions. Lightweight and ergonomic, flexible fabric for easier handling, aerated back for enhanced comfort.

## Poliestere 13g / poliuretano

Polyester 13g / polyurethane



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Sottile, leggero, ergonomico ed economico. Precisione e destrezza nelle applicazioni fini.

*Seamless knitted polyester glove (13g). Polyurethane coated (open back). Thin, light and ergonomic. Precision and dexterity in fine applications.*




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



## Poliestere 13g / poliuretano

Polyester 13g / polyurethane



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Sottile, leggero, ergonomico ed economico. Precisione e destrezza nelle applicazioni fini.

*Seamless knitted polyester glove (13g). Polyurethane coated (open back). Thin, light and ergonomic. Precision and dexterity in fine applications.*




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



## Poliestere 13g / poliuretano

Polyester 13g / polyurethane



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Sottile, leggero, ergonomico ed economico. Precisione e destrezza nelle applicazioni fini.

*Seamless knitted polyester glove (13g). Polyurethane coated (open back). Thin, light and ergonomic. Precision and dexterity in fine applications.*




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



## Poliestere 13g / simil-schiuma nitrile grigio

Polyester 13g / nitrile foam-like grey




Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile simil schiuma (dorso traspirante). Confortevole, robusto e duraturo. Versatile, multiuso.

*Seamless knitted polyester glove (13g). Nitrile foam-like coating (open back). Comfortable, robust and durable. Versatile, multi-purpose.*




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY





## Poliestere 13g / nitrile liscio


Polyester 13g / smooth nitrile



COD. GGC013




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile solido (repellente sul palmo, dorso trasparente). Leggero, ergonomico, robusto e duraturo. Presa salda e sicura in differenti condizioni di utilizzo.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Flat nitrile coating on palm (liquid repellent, breathable open back). Lightweight, ergonomic, robust and durable. Firm and secure grip in different conditions of use.

CATEGORIA / CATEGORY




## Poliestere 13g / nitrile doppia spalmatura antiscivolo

Polyester 13g / nitrile double dipped non-slip

COD. GGC021




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Doppio rivestimento di nitrile (liscio/blu+sabbia/nero). Repellente e performante. Presa salda e sicura in presenza di olio, grasso, lubrificanti.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Double nitrile coating (flat/blue+sandy/black). Repellent and high-performance. Firm and secure grip in presence of oil, grease, lubricants.

CATEGORIA / CATEGORY




## Nylon 15g / nitrile liscio

Nylon 15g / smooth nitrile

COD. GGC022




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto in nylon bianco senza cuciture (15g). Copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

Seamless knitted (15g) white nylon glove, light royal nitrile coating providing unparalleled grip under various operating conditions, lightweight and ergonomic, very flexible fabric for easier handling, aerated back to better ventilate the hand.

CATEGORIA / CATEGORY



## Poliestere 13g / nitrile liscio

Polyester 13g / smooth nitrile

COD. GGC014




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile solido (repellente sul palmo, dorso trasparente). Leggero, ergonomico, robusto e duraturo. Presa salda e sicura in differenti condizioni di utilizzo.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Flat nitrile coating on palm (liquid repellent, breathable open back). Lightweight, ergonomic, robust and durable. Firm and secure grip in different conditions of use.

CATEGORIA / CATEGORY




**Poliestere 13g /  
nitrile liscio**

*Polyester 13g / smooth nitrile*

COD. GGU013




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile solido (repellente sul palmo, dorso traspirante). Leggero, ergonomico, robusto e duraturo. Presa salda e sicura in differenti condizioni di utilizzo.

*Seamless knitted (13g) polyester glove. Flat nitrile coating on palm (liquid repellent, breathable open back). Lightweight, ergonomic, robust and durable. Firm and secure grip in different conditions of use.*

CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 4121X


**Cotone Jersey / NBR liscio,  
manichetta tela**

*Jersey / NBR smooth  
fully dipped, safety cuff*

COD. GGU030




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

*Nitrile fully coated glove, jersey cotton lining, safety cuff.*

CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 4111B



EN 407:2020 XIXXXX



COD. GGU032

p. 339


## Cotone Jersey / NBR liscio areato, manichetta tela

Jersey / NBR smooth open back, safety cuff

COD. GGU031



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

9 - 10

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

3/4 nitrile coated glove, with jersey cotton lining and safety cuff.

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN 407:2020 X1XXXX


## Cotone Jersey / NBR liscio areato, polso maglia

Jersey / NBR smooth open back, knit wrist

COD. GGU032



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone jersey.

3/4 nitrile coated glove with knitted cuff, jersey cotton lining.

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN 407:2020 X1XXXX


## Cotone Interlock / NBR liscio areato, polso maglia

Interlock / NBR smooth, open back knit wrist

COD. GGU033



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

Guanto rivestito per 3/4 di nitrile con finitura liscia, polso a maglia e fodera interna di cotone (interlock). Comfortevole, versatile ed economico. Per applicazioni generali.

Nitrile knuckle coated glove with smooth finish, knit wrist and cotton inner lining (interlock). Comfortable, versatile and economical. For general applications.

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3111X


## Taglio D (HPPE-Vetro) 13g / nitrile doppia spalmatura

Cut D (HPPE-Glass) 13g / nitrile double dipped

COD. GGC055



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

Guanto resistente al taglio senza cuciture (13g). Doppio rivestimento di nitrile (liscio/blu+sabbia/nero). Repellente e performante. Presa salda e sicura in presenza di olio, grasso, lubrificanti.

Seamless knitted (13g) cut resistant glove. Double nitrile coating (flat/blue+sandy/black). Repellent and high-performance. Firm and secure grip in presence of oil, grease, lubricants.

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43D

EN 407:2020 X1XXXX


## Taglio D (HPPE-Vetro) 13g / poliuretano

Cut D (HPPE-Glass) 13g / polyurethane

COD. GGC040



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




Guanto resistente al taglio senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Pollice-indice rinforzato. Elevata destrezza. Sintesi tra protezione e prestazione.

Seamless knitted (13g) cut resistant glove. Polyurethane coated (breathable back). Thumb-crotch reinforced. High dexterity. Synthesis between protection and performance.

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 4X43D


## Taglio D (HPPE-Acciaio) 15g / nitrile micro foam traspirante

Cut D (HPPE-Steel) 15g / nitrile micro foam breathable

COD. GGC050



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




Guanto resistente al taglio senza cuciture (15g). Rivestito in micro-schiuma di nitrile (dorso traspirante). Pollice-indice rinforzato. Elevato comfort. Alta qualità e protezione.

Seamless knitted cut resistant (15g) glove. Nitrile micro-foam coated (breathable back). Thumb-crotch reinforced. High comfort. High quality and top protection.

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43D


## Taglio C (HPPE-Vetro) 13g / poliuretano

Cut C (HPPE-Glass) 13g / polyurethane

COD. GGC023



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




Guanto in filo continuo (13g), palmo ricoperto di poliuretano, polso elasticizzato, dorso areato, resistente al taglio e all'abrasione, ottima destrezza.

Cut resistant seamless knitted (13g) glove, polyurethane palm coated, elasticated wrist and open back, abrasion-resistant, excellent dexterity.

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4443C


## Taglio B (HPPE-Vetro) 13g / nitrile liscio

Cut B (HPPE-Glass) 13g / smooth nitrile

COD. GGC028



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE




Guanto in filo continuo (13g), palmo ricoperto di nitrile liscio, resistente al taglio, repellente, polso elasticizzato e dorso areato, buona destrezza.

Cut resistant seamless knitted (13g) glove, nitrile palm coated, elasticated wrist and open back, good dexterity.

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4244B

## Anticalore e fiamma in fibra aramidica cm 27

Para-aramidic heat and flame resistant cm 27

COD. GU313




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanti a cinque dita in fibra aramidica 480 g/m<sup>2</sup> foderati internamente in maglina di cotone. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Gloves with five fingers in 480 g/m<sup>2</sup> aramid fibre fabric, with internal lining in knitted cotton. All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4442C

EN 407:2004 433X3X

## Anticalore e fiamma in fibra aramidica cm 36

Para-aramidic heat and flame resistant cm 36

COD. GU314




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanti a cinque dita in fibra aramidica 480 g/m<sup>2</sup> foderati internamente in maglina di cotone. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Gloves with five fingers in 480 g/m<sup>2</sup> aramid fibre fabric, with internal lining in knitted cotton. All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4442C

EN 407:2004 433X3X

## Anticalore e fiamma in fibra aramidica cm 48

Para-aramidic heat and flame resistant cm 48

COD. GU315




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanti a cinque dita in fibra aramidica 480 g/m<sup>2</sup> foderati internamente in maglina di cotone. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Gloves with five fingers in 480 g/m<sup>2</sup> aramid fibre fabric, with internal lining in knitted cotton. All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4442C

EN 407:2004 433X3X

## Poliestere + acrilico / lattice naturale doppia spalmatura

Polyester + Acrylic / natural latex double dipped

COD. GGC095




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliестere (esterno) e acrilico (fodera interna) senza cuciture. Interamente rivestito di lattice naturale, finitura sabbata. Resistente al freddo, al calore e repellente ai liquidi. Presa e protezione in ambienti aggressivi.

Seamless polyester (outer) and acrylic (inner lining) seamless knitted glove. Natural latex, sandy finish, fully coated. Resistant to cold, heat and liquid repellent. Grip and protection in aggressive environments.

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3231X

EN 511:2006 X2X

## Monouso nitrile 7.0mil, arancione, diamantato, senza polvere

Disposable nitrile 7.0mil, orange, diamond, powder free




Guanto monouso di nitrile spessorato (M/8.4g). Senza polvere. Ambidestro. Finitura diamantata per una presa salda e sicura. Super resistente.

*Thick nitrile disposable glove (M/8.4g). Powder-free. Ambidextrous. Diamond finish for a firm grip. Super resistant.*


AQL  
1.5

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES  
8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B JKPT

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

## Monouso nitrile 4.5mil blu testurizzato senza polvere

Disposable nitrile 4.5mil blue, textured, powder free




Guanti monouso in nitrile versatili, confortevoli e morbidi, che offrono tattilità e protezione in numerose applicazioni (M/5.0g). Punta delle dita testurizzata: per una manipolazione sicura di utensili e materiali.

*Versatile, comfortable and soft nitrile disposable gloves offering tactility and protection across numerous applications (M/5.0g). Textured fingertips: for secure handling of tools and materials.*


AQL  
1.5

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES  
7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B KPT

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

## Monouso lattice naturale, testurizzato, senza polvere

Disposable natural latex, textured, powder free



Guanto monouso di lattice naturale di qualità (M/5.7g). Senza polvere. Ambidestro. Finitura dita microruvida. Leggero ed elastico.

*Natural latex disposable glove (M/5.7g). High quality. Powder-free. Ambidextrous. Finger textured. Lightweight and elastic.*


AQL  
1.5

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES  
7 - 8 - 9

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE C

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

## Pelle pieno fiore bovino Top

Cowhide full grain leather palm & back Top



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

*Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.*




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES  
8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

## Pelle pieno fiore di bovino, tutto foderato di flanella (invernale)

*Cowhide full grain leather palm & back, fully Lined (winterized)*

COD. GU204B




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, foderato internamente in flanella, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

*Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, lined with flannel, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

EN 511:2006 X20

## Pelle di bovino palmo fiore / dorso crosta Top

*Cowhide grain leather palm / split back Top*

COD. GGU206




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

*Glove with grain leather palm, split leather back, shirred wrist, inner elastic wristband, driver model, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

## Pelle pieno fiore bovino, dorso tela, palmo foderato, manichetta

*Cowhide grain Leather, canvas back and cuff, lined palm*

COD. GU205B




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo, pollice e paraunghe in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

*Glove with palm, thumb and fingernail guard in grain leather, canvas back with inner elastic, 7 cm safety sleeve in rubberised canvas.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

## Pelle crosta bovino dorso jeans, palmo foderato, manichetta tela

*Cowhide split leather denim back, lined palm, canvas cuff*

COD. GU102




DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

*Glove with split leather palm, inner fleece lining, jeans back with an internal elastic band, 7 cm rigid canvas safety sleeve, resistant to cut, abrasion and tear.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2143X

EN 407:2020 X1XXXX

## Pelle crosta bovino, manichetta crosta

*Cowhide split leather and cuff*

COD. GU103



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
manichetta di sicurezza 7 cm,  
resistente al taglio, all'abrasione e  
allo strappo.

*Glove entirely in split leather,  
safety sleeve 7 cm, resistant to cut,  
abrasion and tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 2143X



EN 407:2020 X1XXXX

## Pelle crosta bovino, palmo rinforzato, manichetta crosta

*Cowhide split leather and cuff, reinforced palm*

COD. GU104



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
palmo rinforzato, manichetta di  
sicurezza da 7 cm, resistente al  
taglio, all'abrasione e allo strappo.

*Glove entirely in split leather,  
reinforced palm, 7 cm safety  
sleeve, resistant to cut, abrasion  
and tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 2142X



EN 407:2020 X12XXX

## Pelle crosta bovino, manichetta lunga

*Cowhide split leather, long cuff*

COD. GU105



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
con manichetta di sicurezza  
da 15 cm, resistente al taglio,  
all'abrasione e allo strappo.

*Glove made entirely in split  
leather, with a 15 cm safety sleeve,  
resistant to cut, abrasion and tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 2143X



EN 407:2020 X1XXXX

## Pelle crosta bovino, palmo rinforzato, manichetta lunga

*Cowhide split leather, reinforced palm,  
long cuff*

COD. GU106



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
palmo rinforzato, manichetta di  
sicurezza da 15 cm, resistente al  
taglio, all'abrasione e allo strappo.

*Glove entirely manufactured in  
split leather, with reinforced palm,  
15 cm safety sleeve, resistant to  
cut, abrasion and tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II



EN 388:2016+A1:2018 2142X



EN 407:2020 X12X2X



## Pelle crosta bovino felpato e foderato cm 35

*Cowhide split leather  
fully lined cm 35*

COD. GU109



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
con felpatura interna, lunghezza  
totale 35 cm, resistente al taglio,  
all'abrasione e allo strappo.

*Glove made of cowhide split  
leather, fully lined, total length 35  
cm. resistant to cut, abrasion and  
tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 3133X

## Pelle crosta bovino, palmo-dita doppio strato, manichetta

*Cowhide split leather and cuff,  
double layer on palm-finger*

COD. GU091



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto completamente in crosta,  
palmo e dita doppio strato,  
manichetta da 7 cm, resistente al  
taglio, all'abrasione e allo strappo.

*Glove made entirely of split leather,  
double layer palm and fingers, 7  
cm sleeve, resistant to cut, abrasion  
and tear.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 XIXXXX

## Anticalore saldatore, pelle crosta, tutto foderato, cuciture Kevlar®

*Welder's glove heat-resistant,  
cowhide leather, fully lined, Kevlar® seams*

COD. GU111



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto da saldatore in crosta  
bovina di prima scelta, dorso  
in un pezzo unico, felpatura  
interna totale. Cuciture rinforzate.  
Lunghezza 35 cm. Resistente e  
performante.

*Welder's glove made of premium  
cowhide split leather, one-piece  
back, fully lined. Reinforced seams.  
Length 35 cm. Durable and heavy  
duty.*

TAGLIE / SIZES

10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 413142

EN 12477:2001+A1:2005 / TYPE A



## Pelle pieno fiore bovino

*Cowhide full grain leather palm & back*




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

*Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.*

CATEGORIA / CATEGORY



## Pelle di bovino palmo fiore / dorso crosta

*Cowhide grain leather palm / split back*




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

*Glove with grain leather palm, split leather back, shirred wrist, inner elastic wristband, driver model, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.*

CATEGORIA / CATEGORY



## HYFLEX® 11-800

COD. GGU926




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture, lunghezza 200-265 mm.

*Nylon continuous string knit glove with nitrile foam on palm and fingers, ultra-thin, sensitive, breathable, repellent, seamless, length 200-265 mm.*

CATEGORIA / CATEGORY



## HYFLEX® 11-840

COD. GGU977




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11


CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto industriale durevole senza cuciture. Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante FORTIX™: offre una presa 2 volte superiore e una protezione dall'abrasione fino al 20% superiore.

*Durable seamless knitted industrial gloves. Breathable FORTIX™ nitrile foam coating: offers 2x more grip and up to 20% greater abrasion protection.*

CATEGORIA / CATEGORY




## HYFLEX® 48-100

COD. GGU939




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere-poliuretano multiuso, confortevole, disegnato per applicazioni leggere.

*White multi-purpose polyesterpolyurethane glove, designed with comfortable light duty handling in mind.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131A

## HYFLEX® 48-101

COD. GGU953




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto di poliestere-poliuretano multiuso, confortevole, disegnato per applicazioni leggere.

*Black multi-purpose polyesterpolyurethane glove, designed with comfortable light duty handling in mind.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131A

## HYNIT® 32-105

COD. GGU938




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione, lunghezza 215-235 mm.

*Glove with nitrile coating, inner lining in polyester cotton, excellent fit, repellent to grease and dirt, sensitive and breathable, resistant to abrasion, length 215-235 mm.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 3111A

## HYNIT® 32-815

COD. GGU947




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione, lunghezza 245 mm.

*Glove with nitrile palm, aerated back, inner lining in polyester cotton, excellent fit, repellent to grease and dirt, sensitive and breathable, resistant to abrasion, length 245 mm.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 3111A



## EDGE® 48-128


COD. GGU828



Guanti da lavoro industriali in maglia senza cuciture, con fodera in poliestere grigio scuro e rivestimento in nitrile nero. Migliorano la presa, l'ammortizzazione e la resistenza all'abrasione.

*Seamless knitted industrial work gloves, dark grey polyester liner with black straight nitrile coating. Improved grip, cushioning and abrasion resistance.*

DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

## HYFLEX® 11-917

COD. GGU131



Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-260 mm.

*Continuous string knitted glove, thickness 13 needles, nylon lining, rough nitrile coating, knitted wrist, length 220-260 mm.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 4121A

## EDGE® 48-919


COD. GGU829



Guanti senza cuciture, completamente rivestiti di NBR per la protezione dall'esposizione ai fluidi industriali. Il rivestimento ruvido garantisce una presa sicura in ambienti oleosi.

*Seamless knitted liner, fully dipped NBR coating for protection against industrial fluid exposure. The rough coating ensures high secure grip in oily environment.*

DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

## ActivArm® HYCRON® 27-600


COD. GGU928



Rivestito per 3/4 in nitrile, polso a maglia, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

*3/4 nitrile coated glove, knitted wrist, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II


EN 388:2016 4221B

## ActivArmr® HYCRON® 27-602

COD. GGU933




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 4221B

Interamente rivestito in nitrile, polso a maglia, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.


*Fully coated in nitrile, knitted wrist, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.*

## ActivArmr® HYCRON® 27-607

COD. GGU932




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 4221B

Rivestito per 3/4 in nitrile, manichetta di sicurezza, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

*3/4 nitrile coated glove, safety cuff, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.*

## ActivArmr® HYCRON® 27-805

COD. GGU935




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 4221B

Interamente rivestito in nitrile, manichetta di sicurezza, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.


*Fully coated in nitrile, safety cuff, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.*

## ActivArmr® HYLITE® 47-400

COD. GGU700




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. II

EN 388:2016 3111A

Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 270 mm.

*Cut and sewn glove, with cotton interlock lining, nitrile coating, knitted wrist, length 270 mm.*



## ACTIVARMR® 47-401 (ex NITROTOUGH™ N230Y)

COD. GGU110



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

*Cut and sewn glove, with cotton interlock lining, nitrile coating, knitted wrist, length 270 mm.*

CATEGORIA / CATEGORY




EN 388:2016 4111A

## HYFLEX® 11-724

COD. GGU975




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto resistente al taglio senza cuciture. Rivestimento in PU leggero e resistente all'abrasione che protegge con una durata eccezionale.

*Seamless knitted cut resistant glove. Lightweight abrasion-resistant PU coating that protect with exceptional durability.*

CATEGORIA / CATEGORY




EN 388:2016+A1:2018 4342B

## HYFLEX® 11-735

COD. GGU976




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanti resistenti al taglio senza cuciture rivestiti in PU: offrono una maggiore durata e una migliore presa. Arricchiti con Lycra® per un maggiore comfort.

*Durable seamless knitted PU coated cut-resistant gloves, offering extended glove life and enhanced grip. Enriched with Lycra® for extra comfort.*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4X43C

## HYFLEX® 11-561

COD. GGU974




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Sottili, leggeri e durevoli guanti antitaglio ISO C. Rivestimento in nitrile FORTIX™ per una resistenza all'abrasione superiore. Tecnologia INTERCEPT™ protegge da tagli e lacerazioni.

*Thin and light ISO C cut resistant gloves, offering greater durability. FORTIX™ nitrile coating greater abrasion resistance. INTERCEPT™ protection guards against cuts and lacerations.*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 4X42C

## ALPHATEC® 58-270

COD. GGU899



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanti di nitrile resistenti alle sostanze chimiche con rivestimento ANSELL GRIP™ per una presa superiore e una destrezza avanzata. Il design senza cuciture della fodera in nylon calibro 15 aiuta a ridurre lo sforzo e ad aumentare il comfort.

*Chemical-resistant nitrile gloves with ANSELL GRIP™ coating for superior grip and advanced dexterity. Seamless 15-gauge nylon liner design helps reduce strain and elevate comfort.*

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 3121A

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016/TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS




## ALPHATEC® Solvex® 37-675

COD. GGU916



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto in nitrile per sostanze chimiche, felpato, 0,38 mm, sabbato. Combina resistenza meccanica e protezione chimica, affidabile e sicuro contro i solventi, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

*Chemical resistant nitrile glove, flocklined, 0.38 mm, sandpith. Combines mechanical and chemical resistance, reliable and safe against the most commonly used solvents, oils, greases, aliphatic hydrocarbons, acids, Sanitized Actifresh treatment, length 330 mm.*

TAGLIE / SIZES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 4101X

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016/TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016




## ALPHATEC® SOLVEX® 37-185

COD. GGU371



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto in nitrile ad alte prestazioni (0,56 mm) lungo fino al gomito (455 mm), interno liscio, finitura sabbata.

*Nitrile glow, high performance (0.56mm) elbow-length (455mm) nitrile glove, unlined, sandy finish.*

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 4102X

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016




## ALPHATEC® SOLKNIT® 39-122

COD. GGU910



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto per uso chimico di nitrile rinforzato con fodera di cotone interlock, finitura ruvida, manichetta mm 310. Comfort, protezione chimica e termica.

*Nitrile coated chemical resistant glove reinforced with cotton interlock liner, rough finish, 310 mm cuff. Comfort, chemical and thermal protection.*

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B JKT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020 X1XXXX



## NEOTOP® 29-500


COD. GGU978



Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento "Sanitized Actifresh", spessore 0,75 mm, lunghezza 300 mm.

*Chemical resistant Neoprene glove, flocklined, flexible and elastic even at low temperatures, "Sanitised Actifresh" treatment, thickness 0,75 mm, length 300 mm.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 X121A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

## ALPHATEC® 87-190

COD. GGU509



Guanto in lattice naturale per rischi minori, fine e sensibile (0,35 mm), felpato all'interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

*Glove in natural latex for minor hazards, thin and sensible (0,35 mm), inside lining, fishscale finish for greater grip, length 290 mm.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 1010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

## ALPHATEC® DUZMOR 87-600

COD. GGU980



Guanti protettivi leggeri in misto lattice-neoprene, che offrono una difesa moderata contro i rischi chimici. Elevata sensibilità tattile assicurata: solo 0,43 mm. Superficie clorinata per minori rischi di allergie.

*Light-duty latex-neoprene blend protective gloves, offering moderate defenses against chemical hazards. High tactile sensitivity: just 17 mil. Chlorinated surface for fewer allergy risks.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 X010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B KLT

EN ISO 374-5:2016

EN 421:2010

## ALPHATEC® BI-COLOUR 87-900

COD. GGU989



Guanto in lattice naturale con miscela di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, spessore 0,68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento "Sanitized Actifresh", finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza 323 mm.

*Glove manufactured in natural latex with Neoprene compound for handling chemicals, thickness 0.68 mm, lining in pure soft brushed cotton, "Sanitized Actifresh" treatment, external rhomboidal relief finish, with excellent wet and dry grip, double protection, length 323 mm.*


DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7.5 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 2120A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN 421:2010



## ALPHATEC® 87-955

COD. GGU991



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Spesso (0,73 mm) e robusto guanto di lattice di gomma naturale per impieghi gravosi. Elevata resistenza chimica e lunga durata. Maggiore protezione nei compiti più gravosi. Superficie clorata e floccatura in puro cotone.

*Thick (29 mil) heavy-duty natural latex rubber gloves for high chemical resistance and durability, granting enhanced protection for heavy-duty tasks. Chlorinated surface and pure cotton flocking.*

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 X121X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLOPS


EN ISO 374-5:2016 VIRUS

## ALPHATEC® 87-118

COD. GGU898



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Spesso (0,80 mm) e robusto guanto di lattice di gomma naturale di qualità (AQL 0.65) per impieghi gravosi. Elevata resistenza chimica e lunga durata. Maggiore protezione nei compiti più gravosi. Superficie diamantata, floccatura in cotone 100%.

*Thick (31 mil) heavy-duty natural high quality (AQL of 0.65) latex rubber gloves for high chemical resistance and durability. Grant enhanced protection for heavy duty tasks. Diamond grip pattern and 100% cotton flocking.*

TAGLIE / SIZES

8.5 - 9.5 - 10.5

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 3121A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016

## ALPHATEC® 87-305

COD. GGU983



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanto leggero in lattice di gomma naturale blu, interno tiscio, approvato EU per gli alimenti, riutilizzabile. Buona sensibilità tattile e destrezza (0,43 mm). Disegno a squame di pesce per una buona presa su asciutto e bagnato. Clorinati all'interno e all'esterno per ridurre al minimo il rischio di allergie.

*A FDA food approved reusable unlined blue natural rubber latex light duty glove. 17 mils thick for good tactile sensitivity and dexterity. Fish scale pattern for good dry and wet grips. Chlorinated inside and out to minimize the risk of allergy.*

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 X010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B KPT


EN ISO 374-5:2016 VIRUS

## ALPHATEC® 87-029

COD. GGU145



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanti di lattice naturale di gomma naturale per alimenti dal design anatomico, con finitura esterna ruvida per garantire la presa nelle manipolazioni asciutte e bagnate, dita ricurve e fodera in nylon senza cuciture a 13 aghi per un maggiore comfort, destrezza e flessibilità durante l'uso prolungato.

*Anatomically designed natural natural rubber latex food-compliant gloves with rough exterior finish for grip in wet and dry handling, curved fingers and 13 gauge seamless nylon liner for enhanced comfort, dexterity and flexibility during prolonged use.*

TAGLIE / SIZES

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 2141A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020 X2XXXX

**HYFLEX®  
72-400**

COD. GGU960



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



Guanti ambidestri resistenti al taglio (ISO-F) per la lavorazione degli alimenti. Fodera in HPPE, acciaio inox, poliestere e Lycra®: eccellente resistenza al taglio e vestibilità sicura, comfort extra, lunga durata.

*ISO cut F durable medium-duty ambidextrous food processing gloves. HPPE, stainless steel, polyester and Lycra® infused liner: superb cut resistance and a secure fit, extra comfort, long wear life.*

TAGLIE / SIZES

7 - 9

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



EN 388:2016+A1:2018 3X4XF

**Versatouch  
72-290**

COD. GU710



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dyneema®, fibra di vetro, polipropilene, manicotto lavorato a maglia, lunghezza 500 mm.

*Continuous string knit sleeve, thickness 10 needles, Dynema® lining, fibreglass, polypropylene, knitted sleeve. Length 500 mm.*

TAGLIE / SIZES

Unica / One size

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY




EN 388:2016 3X4XD

**MICROFLEX®  
92-134**

COD. GGU823



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanti monouso in nitrile versatili, confortevoli e morbidi, che offrono tattilità e protezione in numerose applicazioni. Punta delle dita testurizzata: per una manipolazione sicura di utensili e materiali. Spessore: 0,11 mm / Lunghezza: 240 mm.

*Versatile, comfortable and soft nitrile disposable gloves offering tactility and protection across numerous applications. Textured fingertips: for secure handling of tools and materials. Thickness: 0,11 mm / Length: 240 mm.*

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



ISO 18889:2019 G1  
EN ISO 374-1:2016 / TYPE C  
EN ISO 374-5:2016 VIRUS



**MICROFLEX®  
93-732**

COD. GGU824



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE




Guanti da esame in nitrile sottili e testurizzati con design ergonomico ERGOFORM™ per favorire la salute dell'apparato muscolo-scheletrico, un'eccellente destrezza e un maggiore comfort, vestibilità e sensibilità. Nitrile nero: nasconde oli, fluidi corporei e altre macchie. Spessore: 0,11 mm / Lunghezza: 240 mm.

*Thin and textured nitrile exam gloves with ergonomic design ERGOFORM™ to supports musculoskeletal health, excellent dexterity along with enhanced comfort, fit and feel. Black nitrile: hides oils, bodily fluids and other stains. Thickness: 0,11 mm / Length: 240 mm.*

TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY



ISO 18889:2019 G1  
EN ISO 374-1:2016 / TYPE C KPT  
EN ISO 374-5:2016 EN 455 1-4 VIRUS




## TOUCN N TUFF® 92-600

COD. GGU968

2




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

ISO 18889:2019 G1

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B JKPT

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS



Combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata. Resistenza chimica avanzata con tecnologia TNT™ nitrile morbido per una protezione estrema, un comfort superiore e un'usura prolungata. Spessore: 0,14 mm / Lunghezza: 240 mm.

*Unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability. Advanced chemical resistance with TNT™ soft nitrile technology for ultimate protection, superior comfort and extended wear. Thickness: 0,14 mm / Length: 240 mm.*

## ActivArmr® CRUSADER FLEX® 42-474

COD. GGU970




DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al calore (max. 200°C) e all'usura, lunghezza 330 mm.

*Glove for special use, heatresistant, lining made of nonwoven fabric soaked in nitrile, heatresistant (max. 200°C) and wear-resistant, length 330 mm.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016 2241B

EN 407:2004 X2XXXX

## ActivArmr® RIG0011Y

\*DISPONIBILE SU RICHIESTA  
\*AVAILABLE ON REQUEST

COD. GGU998



DESTINAZIONI D'USO /  
INTENDED USE



TAGLIE / SIZES

9 - 10

CONFEZIONE / PACKAGE



CATEGORIA / CATEGORY

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 2111A

EN 60903:2003 CLASS 00  
ASTM D120

Guanti di sicurezza dielettrici comodi e aderenti, per una durata assicurata e una protezione versatile. Formulazione in lattice di gomma naturale resistente e flessibile, design ergonomico per un comfort migliorato e minore affaticamento della mano. Conformi agli standard CSA, NFPA e OSHA.

*Comfortable, fitted electrical safety gloves, for assured durability and versatile protection. Durable and flexible natural rubber latex formulation, ergonomic design for fitted comfort and minimal hand fatigue. Comply with CSA, NFPA and OSHA standards.*





ROSSINI **TECH.**

# Protezione vie respiratorie

## *Respiratory Tract Protection*

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono gli agenti inquinanti sospesi nell'aria che giungono all'apparato respiratorio, filtrando l'atmosfera inquinata o fornendo aria respirabile da sorgente alternativa. È fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al contesto in cui si opera.

*Respiratory protective devices reduce the amount of airborne pollutants reaching the respiratory tract by filtering out the polluted environment or providing breathing air from an alternative source. It is essential to choose the correct device according to the operating environment.*

# Respiratore / FFP2

## Respirator / FFP2

COD. R662

### Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.

### For dust, fumes and mists

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics.



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

*Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceuticals.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

20 pezzi per scatola

240 pezzi per cartone

*20 pieces per box*

*240 pieces per carton*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

*Maximum level of use up to 10 times the TLV.*

# Respiratore con valvola / FFP2

## Respirator with Valve / FFP2

COD. R663

### Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

### For dust, fumes and mists

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and exhalation valve.



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

*Welding, pharmaceutical, chemical, construction, foundry, shipyard and works involving asbestos.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

15 pezzi per scatola

180 pezzi per cartone

*15 pieces per box*

*180 pieces per carton*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

*Maximum level of use up to 10 times the TLV.*

# Respiratore con valvola / FFP3

Respirator with Valve / FFP3

COD. R664

**Per polveri, fumi e nebbie**

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

**For dust, fumes and mists**

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and exhalation valve.



**APPLICAZIONI / INTENDED USE**

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri navali e lavori in presenza di amianto.

*Welding, pharmaceutical, chemical, construction, foundry, shipyard and works involving asbestos.*

**CONFEZIONE / PACKAGE**

10 pezzi per scatola - 120 pezzi per cartone

*10 pieces per box - 120 pieces per carton*

**CATEGORIA / CATEGORY**

**CE** EN 149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

**UTILIZZO / USE**

Massimo livello di utilizzo fino a 30 volte il TLV.

*Maximum level of use up to 30 times the TLV.*

# Respiratore con valvola / FFP2 con carboni attivi

*Respirator with Valve / FFP2 with Active Carbon*

COD. R665

**Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi**

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.

**For dust, fumes, mists and unpleasant odours**

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and a layer of activated carbon which allows to contain unpleasant and annoying odours produced by organic vapours.



**APPLICAZIONI / INTENDED USE**

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

*Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.*

**CONFEZIONE / PACKAGE**

10 pezzi per scatola - 120 pezzi per cartone

*10 pieces per box - 120 pieces per carton*

**CATEGORIA / CATEGORY**

**CE** EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

**UTILIZZO / USE**

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

*Maximum level of use up to 10 times the TLV.*



# Maschera pieno facciale monofiltro

COD. R309

## Mono-Filter Full Face Mask



Taglia universale, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco e guarnizione esterna in gomma sintetica. Schermo panoramico, oronasale dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti. Attacco per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio.

*Universal size, adjustable six-point quick release trim and synthetic rubber outer seal. Panoramic, oronasal screen with two inhalation valves to avoid fogging. Filter connection threaded in compliance with EN148-1 to be used with all devices equipped with a male connector.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 136:1998

# Filtro per maschera / P3 Mask Filter / P3

COD. R333



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Filtro antipolvere ad alta efficienza.

*High-efficiency dustproof filter.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 148-1  
EN 143:2000+A1:2006

# Filtro per maschera / A2P3 Mask Filter / A2P3

COD. R334



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Protezione da vapori organici, polveri, fumi e nebbie.

*Protection from organic vapours, dust, fumes and mists.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 148-1  
EN 14387:2004+A1:2008

# Filtro per maschera / A2B2E2K2P3 Mask Filter / A2B2E2K2P3

COD. R338



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Protezione da vapori organici, gas inorganici, gas, acidi, ammoniaca, polveri, fumi e nebbie.

*Protection from organic and inorganic vapours, gases, acids, ammonia, dust, fumes and mists.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 148-1  
EN 14387:2004+A1:2008



**3M**

# Serie Aura™ 9300+

## 3M™ Aura Series™ 9300+

### Comfort e massima tenuta

Le caratteristiche innovative e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un'ottima tenuta.

Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene.

Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa.

Il lembo superiore con stringinaso in alluminio e schiuma di tenuta in poliuretano riduce l'appannamento degli occhi e migliora la conformazione intorno al naso.

Il lembo inferiore con linguetta conferisce maggiore facilità d'indossamento ed eccellente aderenza al viso.

La valvola di esalazione, 3M™ Cool Flow™, presente sui respiratori con codice R601, R603 e R604 (3M™ Aura™ 9312+, 9322+, 9332+), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.

**Adatti per polveri e nebbie a base acquosa.**

### Comfort and maximum seal

*The innovative and distinctive features of this range reduce respiratory resistance and guarantee an excellent seal.*

*Foldable polypropylene face filter, single packaging for better hygiene.*

*Constant tension elastic bands, which reduces the pressure on the head.*

*The upper flap with aluminum nose piece and polyurethane foam seal reduces eye fogging and improves the fit around the nose.*

*The lower flap with tongue makes it easier to put on and take off and excellent facial adhesion.*

*The exhalation valve, 3M™ Cool Flow™, on the respirators with code R601, R603 and R604 (3M™ Aura™ 9312+, 9322+, 9332+), reduces heat and moisture inside the face mask and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life.*

*Suitable for water-based powders and mist.*

## 3M™ Aura™ 9310+ / FFP1

**COD. R600**

### 3M™ Aura™ 9310+ / FFP1

#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

*Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.*

#### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 240 pezzi  
*Of 240 pieces*

#### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

#### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 4  
times the TLV.*



## 3M™ Aura™ 9312+ con valvola / FFP1

**COD. R601**

### 3M™ Aura™ 9312+ with Valve / FFP1

#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

*Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.*

#### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 120 pezzi  
*Of 120 pieces*

#### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

#### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 4  
times the TLV.*



**3M**

## 3M™ Aura™ 9320+ / FFP2

COD. R602

**APPLICAZIONI / INTENDED USE**

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici, farmaceutica.

*Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry industries, engineering, metal fumes, pharmaceuticals.*

**CONFEZIONE / PACKAGE**

Da 440 pezzi  
*Of 440 pieces*

**CATEGORIA / CATEGORY**

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

**UTILIZZO / USE**

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 12  
times the TLV.*

## 3M™ Aura™ 9322+ con valvola / FFP2

COD. R603

### 3M™ Aura™ 9322+ with Valve / FFP2

**APPLICAZIONI / INTENDED USE**

Produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia, agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere.

*Metal production, pharmaceutical, foundry, chemical, building, agriculture, shipyard, ceramic industries and production of powdered additives.*

**CONFEZIONE / PACKAGE**

Da 330 pezzi  
*Of 330 pieces*

**CATEGORIA / CATEGORY**

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

**UTILIZZO / USE**

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 12  
times the TLV.*

## 3M™ Aura™ 9332+ con valvola / FFP3

COD. R604

### 3M™ Aura™ 9332+ with Valve / FFP3

**APPLICAZIONI / INTENDED USE**

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia.

*Welding, pharmaceutical, chemical, foundry, engineering, ship yard and building industries.*

**CONFEZIONE / PACKAGE**

Da 330 pezzi  
*Of 330 pieces*

**CATEGORIA / CATEGORY**

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

**UTILIZZO / USE**

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 50 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 50  
times the TLV.*

**3M**

# 3M™ serie 8000 Classic

## 3M™ 8000 Classic Series

Linea di facciali filtranti a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso adattabile al viso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, 3M™ Cool Flow™, presente sui respiratori con codice R607 e R608 (3M™ 8812 e 8822), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.

**Adatti per polveri e nebbie a base acquosa.**

*A range of shell-shaped filter with double elastics, nose clip adaptable to the face, internal collapse resistant structure. The exhalation valve, 3M™ Cool Flow™, on the respirators with code R607 and R608 (3M™ 8812, 8822), reduces heat and moisture inside the face mask and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life. Suitable for water-based powders and mist.*

## 3M™ 8710 / FFP1

**COD. R605**

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

*Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 20 pezzi  
Of 20 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 4  
times the TLV.*

## 3M™ 8810 / FFP2

**COD. R606**

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

*Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceuticals.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 20 pezzi  
Of 20 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 12  
times the TLV.*

**3M**

## 3M™ 8812 con valvola / FFP1

COD. R607

### 3M™ 8812 with Valve / FFP1



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

*Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.*

#### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi

*Of 10 pieces*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

#### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 4  
times the TLV.*

## 3M™ 8822 con valvola / FFP2

COD. R608

### 3M™ 8822 with Valve / FFP2



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

*Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceuticals.*

#### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi

*Of 10 pieces*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

#### UTILIZZO / USE

Massimo livello  
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

*Maximum level  
of use up to 12  
times the TLV.*

## 3M™ serie 9000 con carboni attivi

### 3M™ 9000 Series with active carbon

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano.

La valvola di esalazione, presente nel respiratore con codice R613 (3M™ 9914), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.

Adatti per **polveri e nebbie a base acquosa** e per **odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni**.

*The 9000 Series with active carbon has a polypropylene shell-shaped filtering face filter with an active carbon layer which retains unpleasant and annoying odours produced by organic vapours, two self-adjusting elastic bands, aluminium nose piece with polyurethane sealing foam. The exhalation valve in the respirator with code R613 (3M™ 9914), reduces heat and moisture inside the face and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life.*

*Suitable for **water-based powders and mists and unpleasant odours present in low concentrations**.*

**3M**

## 3M™ 9913 / FFP1

COD. R612



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

*Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 20 pezzi  
Of 20 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV. *Maximum level of use up to 4 times the TLV.*

## 3M™ 9914 con valvola / FFP1

COD. R613

### 3M™ 9914 with Valve / FFP1



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

*Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi  
Of 10 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV. *Maximum level of use up to 4 times the TLV.*

## 3M™ 9925 con valvola per fumi di saldatura e ozono / FFP2

### 3M™ 9925 with Valve for welding fumes and ozone / FFP2

COD. R611

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, **protegge da polveri, nebbie e fumi metallici.**

*Shell-shaped polypropylene face filter with an active carbon layer protecting from the ozone produced during MIG TIG and arc welding operations, two cotton fibre elastics adjustable in four points, aluminium nose clip with PVC foam seal, the exhalation valve reduces heat and humidity inside the face mask and ensures greater comfort making the respirator suitable for hot and humid work environments with longer product life, **protects from powders, mists and metal fumes.***

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie, cantieri navali. *Specifically suitable for welding, foundries, steelworks, battery production, shipyards.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi  
Of 10 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV. *Maximum level of use up to 10 times the TLV.*



**3M**

# 3M™ serie 4000 respiratori a semimaschera

## 3M™ 4000 Series Half Mask Respirator

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

*Face mask, mono-block structure requiring no maintenance or spare parts, with a soft face mask in thermoplastic elastomer, two adjustable elastic bands in four points, two large built-in active carbon filters covered with a low respiratory resistance polypropylene dust filter, an exhalation valve in silicone rubber and a polyisoprene inhalation valve.*

# 3M™ 4251 per vapori organici e polveri / FFA1P2 R D Senza manutenzione

COD. R619

## 3M™ 4251 for organic vapours and powders / FFA1P2 R D Maintenance-free

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

*It protects from organic vapours up to 10 times the TLV or 1000 PPM, water-based powders and mists with maximum level of use up to 10 times the TLV.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conterie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

*Spray painting, paint production, paints, resins, tanneries, inks and dyes, in agriculture (pesticide treatments).*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi

*Of 10 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 405:2001 + A1:2009  
FFA1 P2 R D

# 3M™ 4255 per vapori organici e polveri / FFA2P3 R D Senza manutenzione

COD. R760

## 3M™ 4255 for organic vapours and powders / FFA2P3 R D Maintenance-free

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.

*It protects from organic vapours up to 10 times the TLV or 5000 PPM, and up to 30 times the TLV from powders.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Verniciature a spruzzi, produzione di pitture, vernici, resine, conterie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

*Spray painting, paint production, paints, resins, tanneries, inks and dyes, in agriculture (pesticide treatments).*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 10 pezzi

*Of 10 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 405:2001 + A1:2009  
FFA2 P3 R D

**3M**

# 3M™ serie 6000 respiratori riutilizzabili, combinati con filtri intercambiabili

3M™ 6000 Series Reusable Respirators, combined with interchangeable filters

## 3M™ serie 6000 Semimaschera

COD. R630

3M™ 6000 series Half Mask



APPLICAZIONI / INTENDED USE

**Semplice e conveniente**

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura elasticizzata. Compatibile con i filtri 3M a baionetta serie 2000 (polveri) e serie 6000 (gas e vapori). La ghiera R653/3M 501 permette l'uso dei filtri serie 5000 (polvere).

**Simple and convenient**

Half-face mask with hypoallergenic face piece and central exhalation valve, elasticated strap. Works with 3M bayonet filters series 2000 (dusts) and series 6000 (gases and vapours). R653/3M 501 ring nut allow the use of series 5000 filters (dusts).

MISURA / SIZE

Grande Large

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 140:1998

## 3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale

COD. R680

3M™ 6000 series Full Face Mask



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Maschera con ampio schermo in policarbonato resistente a graffi e urti, facciale ipoallergenico, bardatura a quattro elastici. Sistema a due filtri che riduce la resistenza respiratoria. Compatibile con i filtri 3M a baionetta serie 2000 (polveri) e 6000 (gas e vapori). La ghiera R653/3M 501 permette l'uso dei filtri serie 5000 (polvere).

Mask with wide field of view polycarbonate screen resistant to scratches and impacts, face in hypoallergenic material, four elastic suspensions. Two filters structure to reduce respiratory resistance. Works with 3M bayonet filters series 2000 (dusts) and 6000 (gases and vapours). R653/3M 501 ring nut allow the use of series 5000 filters (dusts).

MISURA / SIZE

Media Medium

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 136:1998 (CLASSE 1 / CLASS 1)

## 3M™ 2125 / FFP2

COD. R640



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie del metallo, cemento, fonderie, acciaierie, saldatura.

Metal industries, cement factories, foundries, steelworks, welding.

CONFEZIONE / PACKAGE

Da 80 pezzi Of 80 pieces

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 143:2000

UTILIZZO / USE

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 10 times the TLV by using half masks and up to 16 times the TLV by using fullface masks.

## 3M™ 2135 / FFP3

COD. R641



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie farmaceutiche, fonderie, edilizia, saldatura, industria del metallo, industrie automobilistiche, protezione civile.

Pharmaceutical industries, foundries, building industry, welding, metal automotive industry, civil protection department.

CONFEZIONE / PACKAGE

Da 80 pezzi Of 80 pieces

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 143:2000

UTILIZZO / USE

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 30 times the TLV by using half masks and up to 200 times the TLV by using fullface masks.

**3M**

# 3M™ Filtri serie 5000

## 3M™ 5000 Series Filters

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa. Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653 (3M™ 501).

*Extremely light polypropylene filters, they guarantee protection against water-based powders and mists. These filters can be combined with series 6000 filters by using an R653/3M 501 ring nut.*

# 3M™ 5911 / FFP1

**COD. R650**

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

*Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 120 pezzi *Of 120 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 143:2000

### UTILIZZO / USE

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

*Maximum level of use up to 4 times the TLV.*

# 3M™ 5925 / FFP2

**COD. R651**

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

*Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry, pharmaceutical, pickling operations.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 80 pezzi *Of 80 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 143:2000

### UTILIZZO / USE

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

*Up to 10 times the TLV by using half masks and up to 16 times the TLV by using fullface masks.*

# 3M™ 5935 / FFP3

**COD. R652**

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

*Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry, pharmaceutical, pickling operations.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 80 pezzi *Of 80 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 143:2000

### UTILIZZO / USE

Fino a 50 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

*Up to 50 times the TLV by using half masks and up to 200 times the TLV by using fullface masks.*



**3M**

# 3M™ Filtri serie 6000

3M™ 6000 Series Filters

## 3M™ 6051 / A1

**COD. R635**

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, **protegge da vapori organici** (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di **1000 PPM**.

3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it **protects from organic vapours** (boiling point above 65°C) with a limit of **1000 PPM**.



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

*Spray paints and use of solvents (mek, toluene), painting operations, ink production, dyes, resins, chemical industry.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 8 pezzi Of 8 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 14387:2004+A1:2008

## 3M™ 6055 / A2

**COD. R636**

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da **vapori organici** (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it protects from **organic vapours** (boiling point above 65°C) with a limit of 5000 PPM.



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene).

*Spray paints and use of solvents (mek, toluene).*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 8 pezzi Of 8 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 14387:2004+A1:2008

## 3M™ 6057 / ABE1

**COD. R637**

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, **protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi**, con limite di **1000 PPM**.

3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it **protects against organic and inorganic vapours, acid gases**, with a limit of **1000 PPM**.



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo e numerosi solventi.

*Use of chlorine, bleach, hydrochloric acid, sulphur dioxide and many other solvents.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 8 pezzi Of 8 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 14387:2004+A1:2008

**3M**

## 3M™ 6059 / ABEK1

COD. R638

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da **vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati**, con limite di **1000 PPM**.

*3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it protects against **organic and inorganic vapours, acid gases, ammonia and its derivatives** with a limit of **1000 PPM**.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

*Use of chlorine, bleach, hydrochloric acid, sulphur dioxide, ammonia and methylamine.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 8 pezzi Of 8 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 14387:2004+A1:2008

## 3M™ 501 ghiera

### 3M™ 501 Ring Nut

COD. R653

Da utilizzare per assemblare i filtri della serie 3M™ 5000 con i filtri della serie 3M™ 6000.

*To be used to assemble 3M™ 5000 Series Filters with 3M™ 6000 Series Filters.*



### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 20 pezzi Of 20 pieces

## 3M™ 6099 / A2B2E2K2HgP3

COD. R681

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da **vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche** con livello massimo di protezione con limite di **5000 PPM**.

*3M™ filter with bayonet connection to be used exclusively with 3M™ full face filters, it protects against **organic and inorganic vapours, acidic gases, ammonia and its derivatives, harmful and toxic powders** with a maximum level of protection with a limit of **5000 PPM**.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Uso di cloro, candeggina, cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ammoniaca, metilammina e polveri.

*Use of chlorine, bleach, hydrogen chloride, sulphur dioxide, hydrogen sulphide, ammonia, methylamine and dust.*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 4 pezzi Of 20 pieces

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 14387:2004+A1:2008



COD. R681

p. 370



COD. SC07

p. 376

# Protezione udito

## *Hear Protection*

Il rumore è presente in numerose situazioni lavorative e per proteggersi è fondamentale scegliere l'otoprotettore corretto in base al grado di attenuazione necessario: per banda in ottava, con metodo H, M, L - esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze - con metodo SNR - attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.

*Noise is present in many working environments and for protection purposes choosing the correct hearing-protective device is fundamental based on the degree of attenuation required: for octave bands, with H, M, L methods - they express respectively the average attenuation at high, medium and low frequencies - with SNR method - the average attenuation of the protector over the entire frequency spectrum.*

**3M**

# 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R200

Inseri auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.  
*Disposable earplugs made of expanded polymer, offer excellent protection and comfort throughout the working day*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB  
 MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 24 DB  
 BASSE DA 65 A 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 28 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 30 DB  
 MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 24 DB  
 LOW B/W 65 AND 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 28 DB*

**CONFEZIONE /  
PACKAGE**

Da 250 paia  
*Of 250 pairs*

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

CE

EN 352-2:2020

# Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R2401

**Refill 3M™ E-A-R™ Classic™**

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.  
*Transparent plastic bottle containing disposable earplugs made of expanded polymer, comfortable for prolonged use.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB  
 MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 24 DB  
 BASSE DA 65 A 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 28 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 30 DB  
 MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 24 DB  
 LOW B/W 65 AND 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 28 DB*

**CONFEZIONE /  
PACKAGE**

Da 500 paia  
*Of 500 pairs*

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

CE

EN 352-2:2020

# Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

COD. R500

**Dispenser 3M™ E-A-R™ one-touch™**

Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.  
 IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.

*Impact-resistant structure made of polypropylene and abs, consisting of base, support plate, refill holder and funnel with waste-saving adjustment.  
 THE DISPENSER IS PROVIDED WITHOUT REFILL, WHICH MUST BE ORDERED SEPARATELY.*



## 3M™ 1100

COD. R690

Inseri auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretana morbida, ipoallergenica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

*Disposable ear plugs made of soft, hypoallergenic and dirt-repellent polyurethane foam, the conical shape has been designed to shape itself to individual ear canals.*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 37 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 34 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 31 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 37 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 37 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 34 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 31 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 37 DB*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 200 paia  
*Of 200 pairs*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 352-2:2020

## 3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R206

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiavano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

*Banded ear plug suitable for noisy environments, lightweight, rests comfortably on the neck when unused, the round capsules fit comfortably in the opening of the ear canal and can be purchased separately.*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 27 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 19 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 17 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 23 DB*

### CONFEZIONE / PACKAGE

Da 40 pezzi  
*Of 40 pieces*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 352-2:2002

## Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R242

### Refill 3M™ E-A-R™ Caps™

Capsule rotonde in morbido poliuretano.

*Soft polyurethane round capsules.*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 27 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 19 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 17 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 23 DB*

### CONFEZIONE / PACKAGE

10 paia per scatola  
*Of 10 pairs per box*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 352-2:2002

**3M**

## 3M™ 1271

COD. R339

Insero siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 98 dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l'udito.

*Easy to insert and reusable silicone insert for noise levels up to 98 dB, it provides extra protection. If worn in the right working environment, you can still hear conversations while protecting your hearing.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 26 DB  
 MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 23 DB  
 BASSE DA 65 A 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 26 DB  
 MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 23 DB  
 LOW B/W 65 AND 250 HZ 22 DB  
 S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 26 DB*

**CONFEZIONE /  
PACKAGE**

Da 50 pezzi  
*Of 50 pieces*

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

CE

EN 352-2:2020

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

COD. R203

Inseri auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.

*Reusable, preformed, universal earplugs consisting of three curved, soft and ultra-thin flanges, easy to insert, excellent degree of attenuation, supplied with lanyard.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 33 DB  
 MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 28 DB  
 BASSE DA 65 A 250 HZ 25 DB  
 S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 32 DB

*HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ 33 DB  
 MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ 28 DB  
 LOW B/W 65 AND 250 HZ 25 DB  
 S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE 32 DB*

**CONFEZIONE /  
PACKAGE**

Da 50 pezzi  
*Of 50 pieces*

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

CE

EN 352-2:2002

**3M****PELTOR™**

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510A

COD. SC05

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso 180 g.

*Ear muff head band, multi-purpose protection to be used in different sectors, soft and comfortable pads for prolonged use, excellent attenuation performance, weight 180 g.*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
32 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
25 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 27 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
32 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
25 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 15 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
27 DB

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 352-1:2002

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510B

COD. SC06

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

*Ear muff neckband, specially designed to be used with shields or with hard hats, large and soft pad ensuring maximum comfort even in prolonged use, weight 165 g.*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
30 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
24 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
30 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
24 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 15 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
26 DB

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 352-1:2002

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E

COD. SC07

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SV04 - inclusi nella confezione. [CASCO DA ORDINARE A PARTE]

*Usable with grooved hard hats, adjustable in different positions, pad ensuring maximum comfort even in prolonged use, weight 205 g. Peltor P3E fittings - code SV04 - supplied in the package. [HELMET MUST BE ORDERED SEPARATELY]*



### ATTENUAZIONE FREQUENZE / FREQUENCIES ATTENUATION

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
32 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
23 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
32 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
23 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 15 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
26 DB

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 352-2:2002



**3M****PELTOR™**

## PELTOR™ OPTIME™ II / H520A

COD. SC08

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo comfort anche per usi prolungati, peso 210 g.

*Ear muff head band, specially designed for very noisy environments, maximum attenuation even at low frequencies, the large pads are padded with a unique combination of liquid and foam providing an excellent seal and maximum comfort even for prolonged use, weight 210 g.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
34 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
29 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 20 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 31 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
34 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
29 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 20 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
31 DB

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

EN 352-1:2002

## PELTOR™ OPTIME™ III / H540A

COD. SC10

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

*Ear muff head band, for extremely noisy environments, double shell technology, minimises resonance inside the cup, providing maximum attenuation at high frequencies, the large and comfortable pads, padded with soft plastic material, ensure the best adherence to the head and minimum pressure, weight 285 g.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
40 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
32 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 23 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 35 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
40 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
32 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 23 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
35 DB

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

EN 352-1:2002

## 3M™ PELTOR™ X5A

COD. SC34

Bardatura temporale con tecnologia rivoluzionaria che offre performance estremamente elevate. Attenuazione senza eguali, grazie alla perfetta combinazione di design, innovativa imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe, le cuffie hanno un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore, peso 351 g.

*Ear muff head band with revolutionary technology offering extremely high performance. Unmatched cushioning, thanks to the perfect combination of design, innovative cup padding and sealing ring. Despite the size of the cups, the headphones have a relatively low weight for a better comfort of the user, weight 351 g.*

**ATTENUAZIONE FREQUENZE /  
FREQUENCIES ATTENUATION**

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ  
37 DB  
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ  
35 DB  
BASSE DA 65 A 250 HZ 27 DB  
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 37 DB

HIGH B/W 2,000 AND 8,000 HZ  
37 DB  
MEDIUM B/W 250 AND 2,000 HZ  
35 DB  
LOW B/W 65 AND 250 HZ 27 DB  
S.N.R. LOGARITHMIC AVERAGE  
37 DB

**CATEGORIA /  
CATEGORY**

EN 352-1:2002



COD. SV01

p. 379

# Protezione occhi, viso e testa

## *Eye, Face and Head Protection*

I prodotti di protezione occhi, viso e testa rispondono alle normative europee, che definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

*Eyes, face and head protection devices comply with European standards, which stipulate that eye protectors must provide protection against various types of impact, optical radiation, splashes and dust, electric arcs, molten metals and incandescent particles.*

**3M**

# Visiera Peltor V4F

COD. SV01

## Peltor V4F Face Shield

Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare contro le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa fra -40°C e +130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

*Very wide face shield to prevent side impacts, as well as not bumping into the headphones. Extreme resistance to impact and scratches at any temperature between -40°C and +130°C. Angled towards the chin to reduce the risk of getting hit.*



### MATERIALE / MATERIAL

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm.  
Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SV04 non inclusi nella confezione.  
Peso 110 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Polycarbonate clear face shield 1 mm thick.*

*To be used only with hard hat and special Peltor P3E connections -Peltor P3E connections code SV04 not included in the package.*

*Weight 110 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

EN 166:2001

# Peltor P3E attacchi a scanalatura

COD. SV04

## Peltor P3E Grooved Fittings



Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche

*Fittings for Peltor face shields to various brands of protective elements*

# 3M™ Tuffmaster calotta H8

COD. R190

## 3M™ Tuffmaster Shell H8



Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.  
Non dotato di visiera

*Impact protection and high temperature resistance, temporal adjustment and inclination of the face shield, inner band of the helmet with sweatband, hard hat with precision ratchet suspension adjustment at the back.  
With no face shield*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE**

EN 166:2001  
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA)  
(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)



## Visiera WP96

WP96 Face Shield

COD. R191



Visiera in polycarbonato trasparente **utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**. Resistente agli urti di media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi incandescenti. Classe ottica 1

*Transparent polycarbonate face shield **usable only with hard hat R190**.*

*Resistant to medium energy impacts (B), liquid splashes, molten metals and incandescent solids. Optical class 1*

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE

EN 166:2001

## Occhiale 3M™ Visitor

3M™ Visitor's Glasses

COD. R222

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti agli urti a bassa energia (F), **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Full face model, wide view, side and eyebrow protectors, low energy (F) impact resistant clear lenses, *suitable to be worn over corrective glasses*.



APPLICAZIONI /  
INTENDED USE

Manutenzione e riparazione leggera, ingegneria, assemblaggio generico, falegnameria, edilizia, alcune attività di saldatura selezionate

*Light maintenance and repair, engineering, general assembly, carpentry, building industry, selected welding activities*

MONTATURA /  
FRAME

In polycarbonato  
Peso 39 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*In polycarbonate  
Weight 39 g  
Optical class 1  
Impact class F*

CATEGORIA /  
CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN170:2002

## Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. R364

### Acetate Goggles 9305-514

Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno.

*Soft PVC frame to avoid annoying compression, adjustable rubber elastic, clear acetate lens with internal anti-fog treatment.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie chimiche, con acidi,  
contro polveri e spruzzi

*Chemical industries, with  
acids, against powders and  
splashes*

#### MONTATURA / FRAME

In morbido PVC  
Peso 104 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*In soft PVC  
Weight 104 g  
Optical class 1  
Impact class F*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN 170:2002

## Occhiale a maschera 9302-245

COD. R287

### Goggles 9302-245

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

*Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-fog inside and anti-scratch outside, adjustable elastic band, easy lens replacement thanks to the click-in system and wide field of view, suitable to be worn over corrective glasses, anatomical nose piece and soft rubber face profile.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, meccanica,  
siderurgica e manifatturiera

*Chemical, engineering, steel  
and manufacturing industries*

#### MONTATURA / FRAME

In gomma  
Peso 80 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto B

*In rubber  
Weight 80 g  
Optical class 1  
Impact class B*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN 170:2002

## Occhiale a maschera 9301-613

COD. R253

### Goggles 9301-613

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno, a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

*Clear polycarbonate lens with high mechanical resistance, with Supravision Excellence treatment on the inside to prevent fogging and scratching on the outside, gas-tight, UV 400 protection, adjustable elastic band, without ventilation to be used even in the presence of gases, vapours and fumes, suitable to be worn over corrective glasses.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera,  
vigili del fuoco, forestale,  
ospedaliera, agricola

*Chemical and oil industry,  
fire brigade, forestry,  
hospital, agricultural*

#### MONTATURA / FRAME

In PVC  
Peso 136 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto B

*Made of PVC  
Weight 136 g  
Optical class 1  
Impact class B*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN 170:2002

## Occhiale a maschera policarbonato 9301-105

COD. R252

### Polycarbonate Goggles 9301-105

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

*Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, in compliance with the average mechanical resistance requirements (class B 120 M/S), suitable to be worn over corrective glasses, UV 400 protection, adjustable elastic band.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria meccanica, fonderie  
*Mechanical industry, foundries*

#### MONTATURA / FRAME

In morbido PVC antiallergico  
Peso 130 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto B  
*Made of soft anti-allergic  
PVC  
Weight 130  
Optical class 1  
Impact class B*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Occhiale a maschera acetato 9301-714

COD. R264

### Acetate Goggles 9301-714

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV, bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura, idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi.

*Clear acetate lens with anti-fog treatment inside and anti-UV, adjustable elastic harness, frame in soft anti-allergic PVC, special internal ventilation through protected grooves on the frame, suitable to be worn over corrective glasses.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera,  
ospedaliera, agricola,  
elettronica  
*Chemical, oil, hospital,  
agricultural and electronic  
industries*

#### MONTATURA / FRAME

In morbido PVC antiallergico  
Peso 119 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F  
*Made of soft anti-allergic  
PVC  
Weight 119 g  
Optical class 1  
Impact class F*

#### CATEGORIA / CATEGORY

CAT. II  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Occhiale Skyguard 9175-260

COD. R359

### Skyguard Glasses 9175-260

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, protezione dai raggi UV 400.

*Full eye protection thanks to the frame with special fasteners located on the inside of the lens, outlined in soft elastomer to provide better adherence to the face without pressure, adjustable temple pads in inclination and extension, colourless single lens UV 2-1.2 filter, with Uvex Supravision Excellence treatment, UV 400 protection.*



#### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, chimica,  
meccanica e siderurgica  
*Mechanical, steel and other  
industries*

#### MONTATURA / FRAME

Profilato in morbido  
elastomero  
Peso 39 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F  
*Outlined in soft elastomer  
Weight 39 g  
Optical class 1  
Impact class F*

#### CATEGORIA / CATEGORY

EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale 9161-005

COD. R257

## Glasses 9161-005

Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

*Wide field of vision thanks to the extremely scratch and chemical resistant clear panoramic lens, the upper part of the frame is opaque to prevent direct light infiltration, Duo-Flex temple pads and their length adjustment in 3 positions with automatic stop, integrated side ventilation system, suitable to be worn over corrective glasses.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori

*Various industries, excellent for hospitals, also suitable for visitors*

### MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato  
Peso 47 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate  
Weight 47 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale I-VO 9160-265

COD. R358

## I-VO Glasses 9160-265

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale e protezione sopraccigliare assorbiti-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

*Clear single lens with Supravision Excellence treatment in scratch-resistant polycarbonate on the outside and anti-fog on the inside, excellent side protection and cushioned eyebrow protection, UV 400 protection, polycarbonate and rubber Quattroflex temple pads, soft, flexible and adjustable in length and inclination, indirect ventilation, wide field of vision.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, meccanica e siderurgica

*Mechanical, steel and several other industries*

### MONTATURA / FRAME

In policarbonato e gomma  
Peso 30 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F"

*In polycarbonate and rubber  
Weight 30 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale 9180-125 Futura

COD. R251

## Futura Glasses 9180-125

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

*Clear polycarbonate lenses with UVEX Supravision Plus treatment (anti-fog, antiscratch, anti-UV 400, anti-static), perfect adaptation to the face thanks to the integrated micro metric inclination system, adjustable Duo-Flex temple pads length in 4 positions with automatic stop, super-light with wide field of view.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, meccanica, siderurgica

*Chemical, mechanical and steel industries*

### MONTATURA / FRAME

In propionato di cellulosa  
Peso 46 g

Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*In cellulose propionate  
Weight 46 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale Pheos 9192-225

COD. R387

## Pheos Glasses 9192-225

Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione, design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia.

*Supravision Excellence anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, clear polycarbonate lens, UV 400 protection, duo-spheric for a wide field of vision, temples pads with soft anti-slip end, excellent ventilation, modern and innovative design, inclination of the lens at the top for better eyebrow protection.*



### MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato  
Peso 30 g

Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate  
Weight 30 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II  
EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale X-Fit 9199-265

COD. R425

## X-Fit Glasses 9199-265

Occhiali protettivi classici con buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a zip, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno, per almeno 16 secondi, mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderenti).

*Classic protective glasses with good eye protection, very light, only 23 grams, innovative design of the temple pads with zip closure, metal free, Uvex Supravision Excellence treatment technology (the lenses are anti-fog inside, for at least 16 seconds, while outside offers extreme resistance to abrasion and chemicals, the anti-fog properties are permanent even after several washings, the lenses are also easy to clean and less prone to dirt thanks to the non-stick nanotechnology).*



### MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato  
Peso 23 g

Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate  
Weight 23 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



CAT. II  
EN 166:2001  
EN 170:2002



# Occhiale 5x9

COD. R557

## Glasses 5x9

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza e inclinazione.

*Clear, scratch-resistant and anti-fog polycarbonate lens, integrated side guards, soft temple pads with patented Softpad technology adjustable in length and inclination.*



### MONTATURA / FRAME

In policarbonato ad alta  
resistenza  
Peso 35 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*In Highly resistant  
polycarbonate  
Weight 35 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Ribaltina antigraffio per saldatura

COD. R708

## Scratch-Resistant Welding Flap

### Accessorio per occhiale R557

Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

### Accessory for glasses R557

*5 green shade filters for welding protection and other related work.*



### MONTATURA / FRAME

In nylon e policarbonato  
Peso 20 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto FT

*In nylon and polycarbonate  
Weight 20 g  
Optical class 1  
Impact class FT*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 169:2002

# Occhiale da saldatura

COD. R707

## Welding Glasses

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

*Green iR5 lenses in polycarbonate with interchangeable anti-scratch treatment, dual lens with tilting ventilated side protections, central screw for quick lens replacement.*



### MONTATURA / FRAME

In nylon e policarbonato  
Disponibilità lenti  
intercambiabili  
Peso 38 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto FT

*In nylon and polycarbonate  
Interchangeable lenses  
available  
Weight 38 g  
Optical class 1  
Impact class FT*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN166:2001  
EN169:2002  
EN175:1997

# Occhiale antigraffio

COD. R702

## Scratch-Resistant Glasses

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, astregolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

*Frame made of hypo-allergenic material, side protections incorporated, length and inclination adjustment of the temple pads.*



### MONTATURA / FRAME

Monolente in policarbonato  
antigraffio  
Peso 30 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Scratch-resistant polycarbonate  
single lens  
Weight 30 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN 170:2002

# Sovraocchiale

COD. R703

## Over Glasses

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari sopraccigliari e laterali integrati, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

*Sterilizable uncoated (UC) version, air ventilation system in the side guards, integrated side and eyebrow guards, suitable to be worn over corrective glasses.*



### MONTATURA / FRAME

Monolente in  
policarbonato  
Peso 43 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

*Single lens made of  
polycarbonate  
Weight 43 g  
Optical class 1  
Impact class F*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001  
EN 170:2002

# Mascherina in policarbonato

COD. R704

## Polycarbonate Goggles

Lente incolore in policarbonato antiappannante, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

*Clear anti-fog polycarbonate lens, suitable to be worn over corrective glasses, direct ventilation system, adjustable elastic band in fabric.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per  
protezione da polveri e spruzzi  
di liquidi

*Range of use 3 and 4 for  
powders protection and  
splashes of liquids*

### MONTATURA / FRAME

PVC trasparente  
Peso 73 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto B

*Transparent PVC  
Weight 73 g  
Optical class 1  
Impact class B*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001

# Mascherina con ventilazione indiretta

COD. R705

## Goggles with Indirect Ventilation

Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente regolabile, protezione anti-UV, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta, visione panoramica.

*Clear, scratch-resistant and anti-fogging polycarbonate single lens, fully adjustable broad elastic band, UV protection, which can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens, indirect ventilation and panoramic view.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi e proiezioni di metalli fusi, solidi e caldi

*Range of use 3, 4 and 9 for protection against large dust particles, liquid splashes and projections of molten, solid and hot metals*

### MONTATURA / FRAME

In PVC  
Peso 84 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto B

*PVC  
Weight 84 g  
Optical class 1  
Impact class B*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Mascherina

COD. R706

## Goggles

Lente incolore antigraffio e antiappannante, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta e visione panoramica.

*Clear, scratch-resistant and anti-fogging lens, which can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens, indirect ventilation and panoramic view.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi

*Range of use 3 and 4 for protection against large dust particles, liquid splashes*

### MONTATURA / FRAME

Struttura in TPR  
Peso 88 g,  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto BT

*TPR Structure  
Weight 88 g  
Optical class 1  
Impact class BT*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Occhiale/mascherina 6x1

COD. R560

## Glasses/Goggles 6x1

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con banda elastica – già presente nella confezione.

*Clear anti-scratch anti-fog lens, distortion-free field of vision, adjustable length and inclination of the temple pads, indirect ventilation system, internal rubber, available RX insert for corrective lenses, temple pads can be removed and replaced with an elastic band – already included in the package.*



### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da gocce e spruzzi e da polveri di grosse dimensioni

*Range of use 3 and 4 for protection from drops and splashes as well as large powder particles*

### MONTATURA / FRAME

Policarbonato / TPE  
Peso 57 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto FT

*Polycarbonate / TPE  
Weight 57 g  
Optical class 1  
Impact class FT*

### CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Semicalotta per visiera anti arco elettrico

COD. R710

### Half Head Gear for Electric Arc Face Shield Protection



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

*Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use 3, 8 and 9 for protection from liquid splashes, electric arc and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures. No metal parts exposed for protection against electric arc.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) (IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

## Visiera (spessore 2mm)

COD. R712

### Face Shield (thickness 2 mm)



Per semicalotta R710

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN 166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. In abbinamento con R710.

*For half head gear R710*

*Neutral polycarbonate face shield 395x240x2 mm, injected screen, protection against UV radiation, drops and splashes, mechanical impacts, molten metals and incandescent solids, electric arc from short circuit, surface scratches (marking K), EN 166 certified with symbols for range of use 8 and 9 for electric arc protection and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures. Used with R710.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Semicalotta con visiera

COD. R714

### Half Head Gear with Face Shield



Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

*Frontal band made of interchangeable sponge sweatband, upper band to adjust the height of the head gear, adjustment of head circumference by elastic band, polycarbonate screen 1 mm thick foldable by 90°, can be worn over protective glasses and respirators, chin guard made of replaceable polycarbonate, EN 166 certified at point 3 for protection from splashes of liquids, resistant to impacts.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Semicalotta per visiera

COD. R709

### Half Head Gear for Face Shield



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

*Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use range 3, for protection from liquid splashes, resistant to impacts and extreme temperatures.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) (IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

## Visiera (spessore 1mm)

COD. R711

### Face Shield (thickness 1 mm)



Per semicalotta R709

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

*For half head gear R709*

*Neutral polycarbonate face shield 395x200x1 mm, protection against drops, splashes and mechanical impacts. Used with R709.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Visiera in rete di acciaio per decespugliatori

COD. R713

### Face Shield in Steel Mesh for Brush Cutters



Per semicalotta R709

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione. In abbinamento con R709.

*For half head gear R709*

*380x195 mm steel mesh face shield, protection against mechanical impacts during brush-cutting. Used with R709.*

CATEGORIA /  
CATEGORY



EN 166:2001  
EN 170:2002

# Elmetto

COD. H060

## Hard Hat



08 - GIALLO  
08 - YELLOW

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

100% polyethylene hard hat, weight 350 g including 6 anchor points suspension with nape adjustment, equipped for ear muffs attachment, 440 V electrical insulation.



02 - BIANCO  
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL  
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO  
07 - RED

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012

# Sottogola con 2 punti di aggancio e mentoniera

COD. S064

## Chinstrap with 2 Anchor Points and Chin Cup



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, with chin cup, adjustable length.

# Sottogola con 2 punti di aggancio "Comfort"

COD. S063

## Chinstrap with 2 Anchor Points "Comfort"



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, adjustable length.

## Elmetto Pheos E 9770/120

COD. R136

*Pheos Hard Hat E 9770/120*



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

*Suitable for electrician activities, the hard hat does not have any openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Provides protection at extremely low temperatures (-30° C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Certified in compliance with EN 50365 (1000 V AC). Internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 51-61 cm.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012  
EN 50365:2002

## Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031

COD. R440

*Pheos Scaffolding Hard Hat B-S-WR 9772-031*



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

*Suitable for construction work, the hard hat has 3 closable ventilation openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Smaller face shield for increased upward visibility. Provides protection at extremely low temperatures (-30°C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Suspension with adjustable ratchet strap, internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 52-61 cm.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012  
EN 50365:2002

## Cinturino Sottogola 9790-021

COD. R261

*Chinstrap 9790-021*



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

*Chinstrap in synthetic fabric with 4 anchor points, with adjustable chin guard and quick release fastener.*

## Cinturino Sottogola 9790-005

COD. R260

*Chinstrap 9790-005*



Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

*Chinstrap in synthetic leather with 2 metal straps, adjustable length per hard hat.*



# Anticaduta

## *Fall Arrest*

Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del capo progettata tenendo conto dell'ergonomia, per un utilizzo semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, precisa e rapida per la massima libertà durante l'utilizzo.

*A complete range of fall arrest and head protection solutions designed with the utmost consideration for ergonomics, for easy and intuitive use and to guarantee flexible, precise and rapid adjustment for maximum freedom while using it.*



# Imbracatura a un punto dorsale Light plus 1

COD. N083

## Light Plus 1 Harness with 1 back attachment point



Imbracatura con ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 670 g.

*Fall arrest harness with back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 670 g.*

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali  
*Roofing and building, industrial maintenance*

### TAGLIE / SIZES

**Universale**  
*Universal*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 361:2002

# Imbracatura a 2 punti dorsali Light plus 2

COD. N084

## Light Plus 2 Harness with 2 back attachment points



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 750 g.

*Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 750 g*

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale  
*Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders*

### TAGLIE / SIZES

**L - XL**

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 361:2002

# Imbracatura a 2 punti + cintura Light plus 4

COD. N085

## Light Plus 4 Harness with 2 attachment points + belt



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, fibbie di regolazione su petto, cintura e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 1,2 kg.

*Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar strap for extra comfort, adjustment buckles on the breast, waist belt and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight: 1.2 Kg.*

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale  
*Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders*

### TAGLIE / SIZES

**L - XL**

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 361:2002  
EN 358:1999

# Kit di trattenuta Dolomiti light + 2 moschettoni 981

COD. N078

## Dolomiti Light Restraint Kit + 2 Carabiners 981



Il Kit include:

- imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma
- 2 moschettoni 981 in acciaio tropicalizzato, chiusura manuale filettata
- corda di collegamento Nexion 150: semistatica che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o come elemento di ancoraggio
- borsa Light in nylon per il trasporto

The kit includes:

- LIGHT PLUS 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.
- 2 carabiners 981 in tropicalized steel, with manual threaded closure
- Nexion 150 linking rope: semi-static which allows connections between several devices or can be used as an anchoring element
- Light bag in nylon for carrying

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Progettato per il posizionamento e la trattenuta, certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta, coperture e costruzioni, manutenzioni industriali

*Designed for positioning and restraint, certified to dissipate the impact force of a fall, roofing and building, industrial maintenance*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 361:2002  
EN 354:2010  
EN 362:2004 B

# Kit ponteggi

COD. N079

## Scaffolding Kit



Il Kit include:

- imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma
- assorbitore di energia 364: con corda regolabile lungo 2 m e dotato di un moschettone 981 all'estremità dell'assorbitore e un moschettone 39 all'estremità della corda
- borsa light in nylon per il trasporto

The kit includes:

- LIGHT PLUS 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.
- energy absorber 364: with 2 m long adjustable rope and equipped with a 981 carabiner at the end of the absorber and a 39 carabiner at the end of the rope
- Light bag in nylon for carrying

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manutenzioni industriali, strutture e scale

*Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders*

### CATEGORIA / CATEGORY

**CE** EN 361:2002  
EN 355:2002  
EN 358:1999  
EN 362:2004 B

# Cintura di posizionamento Light P1 Plus

COD. N008

## Light P1 Plus Positioning Belt



Cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 580 g.

*Positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar region for extra comfort, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 580 g.*

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come sistema anticaduta

*To be used only for positioning, not as a fall arrest system*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 358:1999

# Linea vita temporanea X2 20 m

COD. N098

## Temporary Lifeline X2 20 m



La linea vita è certificata per essere utilizzata da 2 persone contemporaneamente, lunghezza regolabile da 5 a 20 metri, dotata di tenditore per tendere facilmente la fettuccia di poliestere, include 1 moschettone ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio. Racchiusa in una pratica borsa.

*The lifeline is certified for use by 2 people simultaneously, adjustable length ranging from 5 to 20 metres, equipped with a tensioner to easily stretch the polyester strap, includes 1 carabiner at each end of the strap to connect the lifeline to the anchor points. Enclosed in a practical bag.*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B  
TS 16415:2013 B

# Dispositivo anticaduta Securblok 10 m

COD. N096

## Fall Arrest Device Securblok 10 m



Robusto carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità, sicuro per carichi massimi di 140 kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN, anello girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo. Indicatore di caduta: in caso di caduta la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore. Cavo in acciaio zincato (4,5 mm).

*Sturdy, highly resistant synthetic casing for added durability, safe for maximum loads up to 140 kg, reduces impact force below 6kN, swivel ring to prevent entanglement and improve device operation. Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen. Galvanised steel cable (4.5 mm).*

### APPLICAZIONI / INTENDED USE

Certificato per lavori in ambienti esplosivi secondo direttiva ATEX

*Certified for work in explosive environments according to ATEX directive*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 360:2002  
ATEX 2014/34/EU

# Dispositivo anticaduta TIGER 2,5 m

COD. N077

## TIGER Fall Arrest Device 2,5 m



Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5 m di lunghezza e assorbitore di energia in grado di ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.  
Include moschettone 981 (apertura 18 mm) e un moschettone girevole 976 (apertura 20 mm) con indicatore di caduta: in caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore.

*Retractable type fall arrester with a 2.5 m long strap and energy absorber capable of reducing the impact force below 6kN.  
Includes a 981 carabiner (18 mm opening) and a 976 swivel carabiner (20 mm Opening) with fall indicator: in case of a fall, the green indicator on the carabiner turns red, indicating that the user has fallen.*

CATEGORIA / CATEGORY

EN 360:2002

# Moschettone acciaio 982

COD. N062

## Steel Carabiner 982



Connettore automatico con chiusura 1/4 di giro Twist-Lock.  
Realizzato in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma.  
N° di serie individuale opzionale.

*Automatic connector with 1/4 Twist-Lock turn.  
Manufactured in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.  
Optional customised serial No.*

CATEGORIA / CATEGORY

EN 362:2004 B

# Moschettone 981

COD. N061

## Carabiner 981



Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma.  
Chiusura screw-lock e N° di serie individuale opzionale.

*Oval connector in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.  
Screw-lock closure and optional customised serial number.*

CATEGORIA / CATEGORY

EN 362:2004 B

## Cordino regolabile 239 + moschettone 982

COD. N011

### Adjustable Lanyard 239 + Carabiner 982



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri. Connettore asimmetrico in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura 1/4 di giro. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

*Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres. Asymmetric connector in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. 1/4 turn closure. Also available in a version with a personalized serial number.*

CATEGORIA / CATEGORY

EN 358:1999

## Cordino regolabile 239

COD. N007

### Adjustable Lanyard 239



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri.

*Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.*

#### APPLICAZIONI / USE

I lavori di posizionamento si eseguono facendo passare la corda intorno al profilo, al fine di raggiungere una posizione di lavoro confortevole e ottimale. In aggiunta alla corda, è obbligatorio utilizzare un sistema anticaduta se c'è rischio di caduta.

*Positioning work is carried out by passing the rope around the rail to attain a comfortable and optimal working position. If there is a risk of falling, it is mandatory to use a fall arrest system in addition to the rope.*

CATEGORIA / CATEGORY

EN 358:1999

## Cordino di collegamento NEXION 1 m

COD. N092

**NEXION Connecting Lanyard 1 m**



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

*Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm. Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 354:2010

## Cordino di collegamento NEXION 1,5 m

COD. N093

**NEXION Connecting Lanyard 1,5 m**



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

*Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm. Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 354:2010

## Cavo di ancoraggio in acciaio inox CTA 14 1,5 m

COD. N097

**Stainless Steel Anchor Cable CTA 14 1.5 m**



Cavo di ancoraggio temporaneo realizzato in acciaio inox da 8 mm di diametro e redance in acciaio. La sua leggerezza e versatilità lo rendono uno degli ancoraggi più utilizzati.

*Temporary anchor cable manufactured in 8 mm diameter stainless steel and steel thimbles. Its lightness and versatility make it one of the most widely used anchors.*

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B

# Fettuccia di ancoraggio express CTA

COD. N072

## CTA Express Anchorage Strap



Fettuccia di ancoraggio realizzata in poliestere. Leggera e versatile è fra gli ancoraggi più utilizzati - Lunghezza 90 cm, peso 110 g, Resistenza 22 kN.

*Anchor strap made of polyester. Lightweight and versatile, it is one of the most used anchors - Length 90 cm, weight 110 g, Resistance 22 kN*

### APPLICAZIONI / USE

Può essere utilizzata come punto di ancoraggio conforme alla norma EN 795 ed è certificata anche in conformità con la norma EN 354, come elemento di collegamento.

*It can be used as an anchorage point in compliance with EN 795 and is also certified as connecting elements in compliance with EN 354.*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B  
EN 354:2010

# Kit cordino assorbitore con 2 moschettoni

COD. N095

## Absorber Lanyard Kit with 2 Carabiners



Il Kit include:

- Assorbitore di energia con corda semistatica, estremità della corda cucite fermamente con copertura in polietilene e redandance in PVC resistente all'abrasione, distanza massima di arresto 1 m
- 2 connettori ovali in acciaio tropicalizzato con chiusura manuale filettata. Certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta.

*The kit includes*

- *energy absorber with semi-static rope, firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC redandance, maximum stopping distance 1 m*
- *2 oval connectors in tropicalized steel, with threaded manual closure. Certified to dissipate the impact force of a fall.*

### CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 355:2002  
EN 362:2004 B



# Kit di pronto soccorso

## *First Aid Kit*

I kit di pronto soccorso contengono tutto il necessario per una prima medicazione efficiente, ordinata e completa, così da risolvere rapidamente tutti i problemi di lieve entità direttamente sul posto di lavoro.

*First aid kits have all the necessary items for an efficient, tidy and complete first aid dressing, so that all minor problems can be quickly solved on-site.*



# Armadietto di pronto soccorso (≥ 3 lavoratori)

**First Aid Cabinet (≥ 3 workers)**

COD. C000



Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, 3 vani e 2 ripiani interni e serratura con chiave.

*Metal cabinet painted with white epoxy powder, 3 compartments and 2 internal shelves with lock and key.*

<p><b>UTILIZZO / USE</b></p>	<p>Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B), come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.</p>	<p><i>For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.</i></p>
<p><b>MISURE / DIMENSIONS</b></p>	<p><b>460 x 300 x 140 mm</b></p>	
<p><b>CONTENUTO / CONTENTS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03</li> <li>• 5 paia guanti sterili</li> <li>• 1 mascherina con visiera paraschizzi</li> <li>• 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE</li> <li>• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC</li> <li>• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm</li> <li>• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm</li> <li>• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pinze sterili</li> <li>• 1 confezione di cotone idrofilo</li> <li>• 1 astuccio benda tubolare elastica</li> <li>• 2 Plastosan 10 cerotti assortiti</li> <li>• 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm</li> <li>• 1 paio forbici tagliabendaggi</li> <li>• 3 lacci emostatici</li> <li>• 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso</li> <li>• 2 sacchetti per rifiuti sanitari</li> <li>• 1 termometro clinico digitale CE</li> <li>• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03</li> <li>• 5 pairs of sterile gloves</li> <li>• 1 face mask with splash shield</li> <li>• 3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC</li> <li>• 2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC</li> <li>• 10 packets sterile gauze pads 10x10 cm</li> <li>• 2 packets sterile gauze pads 18x40 cm</li> <li>• 2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pairs of sterile tweezers</li> <li>• 1 pack of cotton wool</li> <li>• 1 pack of net elastic bandage</li> <li>• 2 Plastosan 10 assorted plasters</li> <li>• 2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm</li> <li>• 1 pair of bandage-cutting scissors</li> <li>• 3 haemostatic laces (tourniquets)</li> <li>• 2 disposable instant ice packs</li> <li>• 2 bags for medical waste</li> <li>• 1 digital clinical thermometer CE</li> <li>• 1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope</li> </ul>

# Armadietto di pronto soccorso maggiorato (≥ 3 lavoratori)

**First Aid Cabinet Plus (≥ 3 workers)**

COD. C002



Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi removibile, serratura con chiave.

*3 compartments and 2 internal shelves with lock with key. Carbon steel cabinet, painted with epoxy powder, oven-baked at 180°, rounded edges, 2 steel shelves, door with three accessory holders, removable bottle holder base, lock with key.*

<b>UTILIZZO / USE</b>	<p>Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.</p>	<p><i>For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008, supplemented with products of recognised utility.</i></p>
<b>MISURE / DIMENSIONS</b>	<p><b>483 x 402 x 202 mm</b></p>	
<b>CONTENUTO / CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03</li> <li>• 5 paia di guanti sterili</li> <li>• 1 mascherina con visiera paraschizzi</li> <li>• 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE</li> <li>• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC</li> <li>• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm</li> <li>• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm</li> <li>• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pinze sterili</li> <li>• 2 confezioni di cotone idrofilo</li> <li>• 1 astuccio benda tubolare elastica</li> <li>• 2 Plastosan 20 cerotti assortiti</li> <li>• 1 paio forbici tagliabendaggi</li> <li>• 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm</li> <li>• 3 lacci emostatici</li> <li>• 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso</li> <li>• 2 sacchetti per rifiuti sanitari</li> <li>• 1 termometro clinico digitale CE</li> <li>• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio</li> <li>• 4 bende di garza da m 3,5x10 cm</li> <li>• 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale</li> <li>• 1 Gel disinfettante mani 100ml</li> <li>• 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm</li> <li>• 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm</li> <li>• 2 preparati 3,5 g gel per ustioni sterile</li> <li>• 2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634</li> <li>• 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03</li> <li>• 5 pairs of sterile gloves</li> <li>• 1 face mask with splash shield</li> <li>• 3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC</li> <li>• 2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC</li> <li>• 10 packets sterile gauze pads 10x10 cm</li> <li>• 2 packets sterile gauze pads 18x40 cm</li> <li>• 2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pairs of sterile tweezers</li> <li>• 2 pack of cotton wool</li> <li>• 1 pack of net elastic bandage</li> <li>• 2 Plastosan 20 assorted plasters</li> <li>• 1 pair of bandage-cutting scissors</li> <li>• 2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm</li> <li>• 3 haemostatic laces (tourniquets)</li> <li>• 2 disposable instant ice packs</li> <li>• 2 bags for medical waste</li> <li>• 1 digital clinical thermometer CE</li> <li>• 1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope</li> <li>• 4 gauze bandages 350x10 cm</li> <li>• 1 PIC 3 case with: 3 sachets of liquid soap, 3 sachets of PMC disinfectant wipes, 2 sachets of ammonia wipes</li> <li>• 1 hand sanitizer gel 100ml</li> <li>• 1 gold/silver isothermal blanket 160x210 cm</li> <li>• 1 triangular non-woven sling/cloth 96x96x136 cm</li> <li>• 2 prepared 3,5 g sterile gel for burns</li> <li>• 2 elastic bandage m 4x6 cm DIN 61634</li> <li>• 1 sterile pad bandage 8x10 cm DIN 13151 M</li> </ul>	

# Valigetta di pronto soccorso ( < 3 lavoratori )

*First Aid Case (< 3 workers)*

COD. C005



Valigetta realizzata in polipropilene, colore arancio, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

*Orange polypropylene case, with wall mounting bracket, 2 rotating clips closure and handle for transport.*

<b>UTILIZZO / USE</b>	<p>Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.</p>	<p><i>For companies or production units with less than 3 workers (group C) branch offices and service vehicles, as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.</i></p>
<b>MISURE / DIMENSIONS</b>	<p><b>250 x 190 x 90 mm</b></p>	
<b>CONTENUTO / CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03</li> <li>• 2 paia guanti sterili</li> <li>• 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC</li> <li>• 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE</li> <li>• 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm</li> <li>• 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm</li> <li>• 1 pinza sterile</li> <li>• 1 confezione di cotone idrofilo</li> <li>• 1 Plastosan 10 cerotti assortiti</li> <li>• 1 rochetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm</li> <li>• 1 benda di garza da m 3,5x10 cm</li> <li>• 1 paio di forbici tagliabendaggi</li> <li>• 1 laccio emostatico</li> <li>• 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso</li> <li>• 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03</i></li> <li>• <i>2 pairs of sterile gloves</i></li> <li>• <i>1 disinfectant bottle 125 ml iodine povidone 10% iodine PMC</i></li> <li>• <i>1 sterile saline solution 250 ml EC</i></li> <li>• <i>packet sterile gauze pads 18x40 cm</i></li> <li>• <i>3 packets sterile gauze pads 10x10 cm</i></li> <li>• <i>1 pair of sterile tweezers</i></li> <li>• <i>1 pack of cotton wool</i></li> <li>• <i>1 Plastosan 10 assorted plasters</i></li> <li>• <i>1 reel adhesive plaster m 5x2,5 cm</i></li> <li>• <i>1 gauze bandage 350x10 cm</i></li> <li>• <i>1 pair of bandage-cutting scissors</i></li> <li>• <i>1 haemostatic lace (tourniquet)</i></li> <li>• <i>1 disposable instant ice packs</i></li> <li>• <i>1 bag for medical waste 25x35 cm</i></li> </ul>

# Valigetta di pronto soccorso (≥ 3 lavoratori)

First Aid Case (≥ 3 workers)

COD. C006



Valigetta realizzata in polipropilene, colore arancio, supporto per attacco a parete e chiusura con 2 clip rotanti, maniglia per trasporto.

Orange polypropylene case, with wall mounting bracket and 2 rotating clips closure, handle for transport.

<b>UTILIZZO / USE</b>	<p>Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.</p>	<p>For companies or production units with 3 or more workers (groups A and B) with contents as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.</p>
<b>MISURE / DIMENSIONS</b>	<p><b>395 x 270 x 135 mm</b></p>	
<b>CONTENUTO / CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03</li> <li>• 5 paia guanti sterili</li> <li>• 1 mascherina con visiera paraschizzi</li> <li>• 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE</li> <li>• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodine PMC</li> <li>• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm</li> <li>• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm</li> <li>• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pinze sterili</li> <li>• 1 confezione di cotone idrofilo</li> <li>• 1 astuccio benda tubolare elastica</li> <li>• 2 Plastosan 10 cerotti assortiti</li> <li>• 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm</li> <li>• 1 paio di forbici tagliabendaggi</li> <li>• 3 lacci emostatici</li> <li>• 2 ice pack ghiaccio istantaneo</li> <li>• 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip</li> <li>• 1 termometro clinico digitale CE</li> <li>• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03</li> <li>• 5 pairs of sterile gloves</li> <li>• 1 face mask with splash shield</li> <li>• 3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC</li> <li>• 2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC</li> <li>• 10 packets sterile gauze pads 10x10 cm</li> <li>• packets sterile gauze pads 18x40 cm</li> <li>• 2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 2 pairs of sterile tweezers</li> <li>• 1 pack of cotton wool</li> <li>• 1 pack of net elastic bandage</li> <li>• 2 Plastosan 10 assorted plasters</li> <li>• 2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm</li> <li>• 1 pair of bandage-cutting scissors</li> <li>• 3 haemostatic laces (tourniquets)</li> <li>• 2 instant ice packs</li> <li>• 2 bags for medical waste Minigrip</li> <li>• 1 digital clinical thermometer CE</li> <li>• 1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope</li> </ul>

# Valigetta di pronto soccorso maggiorata (≥ 3 lavoratori)

First Aid Case Plus (≥ 3 workers)

COD. C011



Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti, tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

ABS case composed of two equal parts each with separators to provide better storage of the products, hermetic seal with neoprene gasket, bracket for wall mounting, 2 rotating clips and transport handle.

<b>UTILIZZO / USE</b>	<p>Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.</p> <p><i>For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), with contents as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008, supplemented with products of recognised utility.</i></p>
<b>MISURE / DIMENSIONS</b>	<p><b>443 x 338 x 147 mm</b></p>
<b>CONTENUTO / CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03</li> <li>• 5 paia guanti sterili</li> <li>• 1 mascherina con visiera paraschizzi</li> <li>• 3 soluzioni fisiologica sterile 500 ml CE</li> <li>• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC</li> <li>• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm</li> <li>• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm</li> <li>• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 1 confezione di cotone idrofilo</li> <li>• 2 pinze sterili</li> <li>• 1 astuccio benda tubolare elastica</li> <li>• 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm</li> <li>• 2 Plastosan 20 cerotti assortiti</li> <li>• 1 paio di forbici tagliabendaggi</li> <li>• 3 lacci emostatici</li> <li>• 2 ice pack ghiaccio istantaneo</li> <li>• 2 sacchetti per rifiuti sanitari</li> <li>• 1 termometro clinico digitale CE</li> <li>• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio</li> <li>• 2 bende m 3,5x10 cm orlate</li> <li>• 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniacca</li> <li>• 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm</li> <li>• 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm</li> <li>• 1 pinocchio apri bocca + rianimatore bocca a bocca VENTO</li> <li>• 2 bustine gel per scottature</li> <li>• 2 bende elastiche m 4x6 cm</li> <li>• 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03</li> <li>• 5 pairs of sterile gloves</li> <li>• 1 face mask with splash shield</li> <li>• 3 sterile saline solution 500 ml EC</li> <li>• 2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC</li> <li>• 10 packets sterile gauze pads 10x10 cm</li> <li>• 2 packets sterile gauze pads 18x40 cm</li> <li>• 2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR</li> <li>• 1 pack of cotton wool</li> <li>• 2 pairs of sterile tweezers</li> <li>• 1 pack of net elastic bandage</li> <li>• 2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm</li> <li>• 2 Plastosan 20 assorted plasters</li> <li>• 1 pair of bandage-cutting scissors</li> <li>• 3 haemostatic laces (tourniquets)</li> <li>• 2 instant ice packs</li> <li>• 2 bags for medical waste</li> <li>• 1 digital clinical thermometer CE</li> <li>• 1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope</li> <li>• 2 gauze bandage rolls m 3,5x10cm</li> <li>• 1 PIC 3 case with: 3 liquid soaps, 3 disinfectant wipes, 2 ammonia wipes</li> <li>• 1 gold/silver isothermal blanket 160x210 cm</li> <li>• 1 triangular non-woven sling/cloth 96x96x136 cm</li> <li>• 1 Pinocchio open mouth + resuscitator mouth to mouth Wind</li> <li>• 2 sachets gel for scalding</li> <li>• 2 elastic bandage m 4x6 cm</li> <li>• 1 sterile pad bandage 8x10 cm DIN 13151</li> </ul>

# Pacco reintegro senza misuratore di pressione (< 3 lavoratori)

Refill pack without blood pressure measuring device (< 3 workers)

COD. C015



## UTILIZZO / USE

Per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) senza misuratore di pressione.

*For companies and production units with less than 3 workers (group C) without aneroid sphygmomanometer.*

## CONTENUTO / CONTENTS

Reintegro per cod. C005  
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

*Refill for code C005 for its content please visit our website.*

# Pacco reintegro con misuratore di pressione (≥ 3 lavoratori)

Refill pack with blood pressure measuring device (≥ 3 workers)

COD. C016



## UTILIZZO / USE

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione (gruppo A e B).

*For companies and production units with 3 or more workers with aneroid sphygmomanometer (groups A and B).*

## CONTENUTO / CONTENTS

Reintegro per cod. C006  
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

*Refill for code C006 for its content please visit our website.*

# Pacco reintegro senza misuratore di pressione (≥ 3 lavoratori)

Refill pack without blood pressure measuring device (≥ 3 workers)

COD. C017



## UTILIZZO / USE

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione (gruppo A e B).

*For companies and production units without 3 or more workers with aneroid sphygmomanometer (groups A and B).*

## CONTENUTO / CONTENTS

Reintegro per cod. C006  
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

*Refill for code C006 for its content please visit our website.*



# Allestimento punti vendita

## *Shop displays*

Materiali espositivi modulari, perfetti per allestire il tuo punto vendita ed esporre Rossini al meglio.

*Modular display materials, perfect for setting up your shop and displaying Rossini at its best.*

# Hai un punto vendita?

*Are you a store owner?*

Per incrementare la visibilità dei prodotti Rossini e stimolare le vendite, abbiamo progettato materiali espositivi modulari, perfetti per creare un corner dedicato nel tuo negozio. Contatta il tuo agente per maggiori informazioni.

*To increase the visibility of Rossini products and stimulate sales, we have designed modular display materials, perfect for creating a dedicated corner in your shop. Contact your agent for more information.*

## Espositore a Parete

*Wall Display*

COD. J00063



## Espositore ad Isola

*Island Display*

COD. J00064



## Pannelli Bifacciali

*Double-sided Panels*



COD. J00065



COD. J00066



COD. J00067

## Vetrofania

*Window Sticker*

COD. J00068





# Totem guanti

Gloves Display

COD. J00062



# Counter guanti

Gloves Counter Display

COD. J00061



# Rotolo con guanti

Roll with gloves

COD. CRTGCO



# Solo rotolo

Roll only

COD. CRTG



# Normative e certificazioni

## REGOLAMENTO DPI UE 2016/425

I DPI (Dispositivi di protezione individuale) garantiscono all'utilizzatore il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Per esserne in grado vengono certificati in conformità al Regolamento UE 2016/425 in vigore dal 21 aprile 2018 o alla precedente direttiva europea 89/686/CEE abrogata ma valida fino al 21 aprile 2023 sui prodotti già in commercializzazione.

CATEGORIE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
CE Categoria I	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per <b>rischi minimi</b> (lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50° C, condizioni atmosferiche di natura non estrema).
CE Categoria II	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per rischi di <b>livello intermedio</b> .
CE Categoria III	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per <b>rischi irreversibili o mortali o di lesioni gravi e di carattere permanente</b> .

## Indumenti da lavoro

### NORMA PER REQUISITI GENERALI: EN ISO 13688:2013+A1:2021

È la norma che specifica i **requisiti prestazionali generali** per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli **indumenti di protezione** e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

### NORME SPECIFICHE

### ALTA VISIBILITÀ



### EN ISO 20471:2013+A1:2016

È la norma che specifica i requisiti degli **indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore**. Il numero posizionato al posto della **X** indica la classe di appartenenza secondo la tabella sotto riportata in base alle aree minime di materiale fluorescente:

CLASSE	MATERIALE DI FONDO FLUORESCENTE (M <sup>2</sup> )	MATERIALE RETRORIFLETTENTE / BANDE (M <sup>2</sup> )
3	≥ 0,80	≥ 0,20
2	≥ 0,50	≥ 0,13
1	≥ 0,14	≥ 0,10

(Se gli indumenti ad alta visibilità vengono personalizzati occorre ricordare che i loghi o le etichette possono ridurre la superficie minima di tessuto fluorescente e modificare la classe di appartenenza).



## ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER LUCE DEL GIORNO



### EN 17353:2020 TIPO A

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo equipaggiamento utilizza solo il "**materiale fluorescente**" come componente per una migliorata visibilità.

## ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER CONDIZIONI DI BUIO



### EN 17353:2020 TIPO B

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di buio.

Questo equipaggiamento utilizza solo il "**materiale retroriflettente**" come componente per una migliorata visibilità.

Il **tipo B** è suddiviso in 3 livelli, come indicato di seguito. La classificazione dipende dall'area totale indossata o dal posizionamento del dispositivo sul busto e sugli arti dell'utente:

-Tipo B1 (libero)

-Tipo B2 (arti)

-Tipo B3 (su tronco o tronco e arti)

## ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER CONDIZIONI DI LUCE DIURNA, CREPUSCOLARE E BUIA



### EN 17353:2020 TIPO AB

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia. Questo equipaggiamento utilizza materiali fluorescenti, retroriflettenti e/o combinati come componenti per una migliore visibilità.

## PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE



### EN 1149-5:2018

È la norma che specifica i requisiti del materiale e di progettazione per **gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche**, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un'atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ.

(La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti).



## ARCO ELETTRICO



IEC 61482-2:2018

È la norma che specifica i metodi di prova dei materiali e degli **gli indumenti di protezione che devono essere resistenti al calore e al fuoco contro i pericoli legati ad un arco elettrico.**

Le prestazioni della norma sono ripartite nelle due seguenti classi:

- Classe 1 = Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4 kA
- Classe 2 = Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7 kA

## SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI



Classe X Ax

EN ISO 11611:2015

È la norma che specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per **indumenti di protezione indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili**, sono compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette).

- **Classe X** indica la protezione da processi di saldatura con lieve (classe 1) o forte (classe 2) formazione di schizzi e gocce.
- **Ax** indica il procedimento (A1 o A2) nella determinazione della propagazione della fiamma.

## FIAMMA



EN ISO 14116:2015

È la norma che specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli **indumenti di protezione a propagazione di fiamma** limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento, inclusi requisiti di progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. (Quando è necessaria la protezione contro i rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata).

## CALORE E FIAMMA



Ax Bx Cx Ex Fx

EN ISO 11612:2015

È la norma che specifica i requisiti prestazionali per **capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma.** Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali. (Per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione).

- **A** indica il procedimento nella determinazione della propagazione della fiamma (Procedura Ax: A1 o A2)
- **B** indica la resistenza al calore convettivo
- **C** indica la resistenza al calore radiante
- **D** indica la resistenza agli spruzzi di alluminio fuso
- **E** indica la resistenza agli spruzzi di ferro fuso
- **F** indica la resistenza agli al calore da contatto

All'interno di molti dei rischi elencati ci sono tre livelli di prestazione x:

- Livello **1** per indicare l'esposizione a basso rischio;
- Livello **2** per indicare l'esposizione a rischio medio;
- Livello **3** per indicare l'esposizione ad alto rischio.



## AGENTI CHIMICI LIQUIDI DI DURATA LIMITATA



EN 13034:2005+A1:2009

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica che offrono una protezione di durata limitata contro agenti chimici liquidi** (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]), si tratta di indumenti destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

## AGENTI CHIMICI LIQUIDI

EN 14605:2005+A1:2009

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica che offrono una protezione totale contro agenti chimici liquidi** con collegamenti a tenuta di liquidi (tipo 3) e a tenuta di spruzzi (tipo 4) inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]).



Questo simbolo specifica la protezione totale contro agenti chimici liquidi con collegamenti a **tenuta di liquidi (tipo 3)**.



Questo simbolo specifica la protezione totale contro agenti chimici liquidi con collegamenti a **tenuta di spruzzi (tipo 4)**

## CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN 1073-2:2002

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per gli **indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle**.

## POLVERE E PARTICELLE SECHE PERICOLOSE



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide**, proteggendo l'intero corpo contro la polvere e particelle secche pericolose (Tipo 5).

## AGENTI INFETTIVI



EN 14126:2003

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per gli **indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi**.



## PIOGGIA



### EN 343:2019

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali ed alle cuciture di **indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.**

- Il numero posizionato al posto della **X** indica la classe del livello di **resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp)**.
- La lettera **Y** indica la classe del livello di **resistenza al vapore acqueo (Ret)** equivalente alla traspirabilità.
- La lettera **R** (opzionale) indica che l'indumento è stato sottoposto a rain tower test per testarne la **resistenza all'impatto con goccioline ad alta energia.**

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA (WP)	CLASSE			
	1	2	3	4
	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa

Nota: 100 Pascal sono circa 102 mm H2O

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (RET) in m <sup>2</sup> *Pa/W	CLASSE			
	1	2	3	4
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	Ret ≤ 15

TEMPO D'USO CONSIGLIATO A DIFFERENTI TEMPERATURE:					
Temperature ambiente lavorativo	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tempo d'indosso	60 min.	75 min.	100 min.	240 min.	N/D

## AMBIENTI FREDDI



### EN 14058:2017+A1:2023

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione dei **capi di abbigliamento destinati alla protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a -5°C.** Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria.

- Il numero posizionato al posto della prima **Y** indica la classe del livello di **resistenza termica (Rct)**
- Il numero posizionato al posto della seconda **Y** indica la classe del livello di **permeabilità all'aria (AP)**
- Il numero posizionato al posto della terza **Y** indica la classe del livello di **isolamento termico (Icler)**
- **WP** (opzionale) indica l'**impermeabilità all'acqua**

RESISTENZA TERMICA (Rct) m <sup>2</sup> *K/W	CLASSE			
	1	2	3	4
	0,06 ≤ Rct < 0,12	0,12 ≤ Rct < 0,18	0,18 ≤ Rct < 0,25	0,25 ≤ Rct

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (AP) mm/s	CLASSE		
	1	2	3
	100 < AP	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5

ISOLAMENTO TERMICO (Icler) m <sup>2</sup> *K/W	CLASSE	
	Da 1 a 3	4
	N/A	Minimo 0,17 m <sup>2</sup> *K/W



## ABBIGLIAMENTO ANTIMPIGLIAMENTO



**EN 510:2019**

Questa norma specifica le proprietà degli indumenti protettivi che riducono al minimo il rischio di impigliamento o trascinarsi da parti in movimento quando l'operatore lavora in prossimità o su macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

## AMBIENTI ATEX



**EN 60079-10-1 E EN 60079-10-2**

Il simbolo distingue i capi idonei per essere utilizzati in ambienti ATEX Zone 1, 2, 20, 21 e 22. Non possono essere usati in atmosfere arricchite di ossigeno oppure in zona 0, senza autorizzazione.

**Capi non soggetti a marcatura CE secondo Direttiva ATEX 2014/34/UE in accordo all'articolo 1; punto 1 lettera d, della direttiva stessa.**

## LAVAGGI INDUSTRIALI



**EN ISO 15797**

È lo standard che descrive una serie di procedure di lavaggio e asciugamento di tipo industriale ed è utilizzata come base per la definizione dell'idoneità dei tessuti ad essere processati in lavanderia industriale. Il livello 8 è utilizzato per l'abbigliamento da lavoro colorato in cotone e poliestere/cotone testato con lavaggi a 75°.



# Calzature di sicurezza

NORMA PER REQUISITI GENERALI: **EN ISO 20344:2021**

È la norma europea che specifica i metodi di prova e i requisiti generali per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.

NORME SPECIFICHE

## EN ISO 20345:2022

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Il puntale deve resistere agli urti fino a 200 J e agli schiacciamenti fino a 15 kN.

## EN ISO 20346:2022

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Il puntale deve resistere agli urti fino a 100 J e agli schiacciamenti fino a 10 kN.

## EN ISO 20347:2022

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature occupazionali/da lavoro per usi generali.

## IEC/EN 61340-5-1:2016

Descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature; specifica i requisiti per l'elettrostatica e tratta la protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici. Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o causare rischi di incendio quando si maneggiano solventi e altri materiali infiammabili. Gli articoli certificati per l'uso in aree ESD sono fabbricati in materiali che impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra.

### CLASSIFICAZIONI E LIVELLI PROTETTIVI

Classe	EN ISO 20345:2022 Calzature di Sicurezza (200 Joule + 15 kN)	
I o II	SB	Requisiti base
I	S1	SB + zona del tallone chiusa + A + E
	S1P	S1 + P
	SIPL	S1 + PL
	S1PS	S1 + PS
	S2	S1 + WPA
	S3	S2 + P + suola con rilievi
	S3L	S2 + PL + suola con rilievi
	S3S	S2 + PS + suola con rilievi
	S6	S2 + WR
	S7	S3 + WR
	S7L	S3L + WR
II	S4	SB + zona del tallone chiusa + A + E
	S5	S4 + P + suola con rilievi
	S5L	S4 + PL + suola con rilievi
	S5S	S4 + PS + suola con rilievi
Calzatura ibrida	SBH	/

### REQUISITI SUPPLEMENTARI

P	Resistenza alla perforazione con inserto metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PL	Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PS	Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 3,0 mm)
C	Resistenza elettrica: calzatura parzialmente conduttiva
A	Resistenza elettrica: calzatura antistatica
HI	Isolamento dal calore (suola)
CI	Isolamento dal freddo (suola)
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Resistenza all'acqua (calzatura)
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione del malleolo/caviglia
CR	Resistenza al taglio
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale
SR	Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (test opzionale)
Ø	Test di resistenza allo scivolamento non eseguito su calzature ad uso speciale con punte, tacchetti metallici o simili, per prestazioni su terreni morbidi (sabbia, fango, legname, ecc.)
WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento di acqua
HRO	Resistente al calore per contatto (suola)
FO	Resistente agli idrocarburi (suola)
LG	Grip sulla scala (ladder grip)



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

NORMA DI REQUISITO: **ISO/DIS 20345/6/7:2020**

CONDIZIONE OBBLIGATORIA:	CONDIZIONE OPZIONALE (SR):
Determinazione della resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua e detergente (sodio laurilsolfato).	Determinazione della resistenza allo scivolamento piastrella in ceramica con glicerina (requisito SR).
• Calzatura inclinata verso il tacco ( <b>condizione A</b> ): requisito minimo $\geq 0,31$	• Calzatura inclinata verso il tacco (condizione C): requisito minimo $\geq 0,19$
• Calzatura inclinata verso la punta ( <b>condizione B</b> ): requisito minimo $\geq 0,36$	• Calzatura inclinata verso la punta (condizione D): requisito minimo $\geq 0,22$



Il simbolo giallo distingue le calzature **ESD** dalle altre.

Le calzature marcate **ESD** si distinguono dalle normali scarpe antinfortunistiche che possiedono solo la marcatura di antistaticità (A), perché sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano.

Una scarpa antistatica ha una resistenza elettrica che va dai 100 kiloohm a 100 megaohm, una scarpa **ESD** avrà un range dai 100 kiloohm ai 35 megaohm; una scarpa **ESD** è sempre antistatica, ma una scarpa antistatica può non rientrare nella categoria **ESD**.

**NOTA:**

Le calzature certificate secondo le EN ISO 20344:2011 (metodi di prova delle calzature protettive) ed EN ISO 20345:2011 (calzature di sicurezza, requisiti di base e addizionali) possono continuare ad essere commercializzate fino al termine della validità dei certificati rilasciati dagli Organismi Notificati che li hanno emessi in quanto la nuova versione della norma tecnica, rilasciata nel 2022, non apporta un significativo incremento di protezione e/o un cambio dello stato dell'arte.

Questi sono alcuni requisiti opzionali che venivano regolamentati dalla norma EN ISO 20345 precedente a quella ora in vigore:

<b>WRU</b>	Resistenza alla penetrazione e assorbimento dell'acqua (Tomaia)
<b>SRA</b>	Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con NaLS (lauryl solfato di sodio)
<b>SRB</b>	Resistenza allo scivolamento su piano in acciaio con glicerina
<b>SRC</b>	SRA + SRB



# Dispositivi Anticaduta

## NORME

**Le norme che regolano i requisiti dei dispositivi di protezione individuale anticaduta sono le seguenti:**

**EN 354:2010** – Cordini

**EN 355:2002** – Assorbitori di energia

**EN 358:2018** – Cinture e cordini per il posizionamento o il contenimento sul lavoro

**EN 360:2002** – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

**EN 361:2002** – Imbracature per il corpo

**EN 362:2004** – Connettori

**EN 795:2012** – Dispositivi di ancoraggio classe A e B per le quali la forza frenante passa da una media di circa 15 kN a 9 kN.

**CEN/TS 16415:2013** – Questa “Technical Specification”, per l’appunto “TS”, è una norma sperimentale che specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio destinati all’uso da parte di più persone contemporaneamente.

**EN 363:2018** – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute: la presente norma europea specifica le caratteristiche generali e di montaggio dei sistemi di protezione individuale contro le cadute, fornisce esempi per i tipi specifici di sistemi di protezione individuale contro le cadute e ne descrive le modalità di assemblaggio dei componenti.

**EN 365:2004** – È la norma che specifica che le ispezioni periodiche: devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante. È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.

## GUIDA ALLA SCELTA DEL DPI ANTICADUTA ADATTO:

**Punto di ancoraggio:** punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)

– Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)

– Deve trovarsi ad un’altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l’impatto dell’operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro

**Connettore:** elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d’ancoraggio (pinza d’ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)

– Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

## Imbracatura anticaduta

– In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l’operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti

– L’unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l’arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361:2002)

– Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l’ambiente di lavoro

– Tutti i punti di aggancio sull’imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361:2002 e EN 358:2018)

– Punto di aggancio dorsale:

– Punto di aggancio di base di un’imbracatura anticaduta

– Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta

– Non adatto per lavorare in sospensione

– Punti di aggancio frontali:

– Collegano del sistema di arresto di caduta frontale

– Possono essere utilizzati anche per il recupero

– Asole di aggancio sternale:

– Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta

– Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

– Anelli di aggancio laterali per posizionamento:

– Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento

– Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro

– Non devono essere utilizzati per l’arresto delle cadute

– Punto di aggancio ventrale:

– Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

## Dispositivo di collegamento

Elemento che collega l’imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)

– Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell’ambiente di lavoro

– Deve essere calcolata l’altezza di caduta potenziale per determinare l’elemento di collegamento necessario.

**Sistemi di prevenzione anticaduta per lavori di guardafili e montapali (conformi alla EN 358:2018):**

Cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può utilizzare l'imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento).

Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

**Sistemi di arresto di caduta per lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di ancoraggio orizzontale (conformi alla EN 363:2018):**

Imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di energia.

Vuoto d'aria necessario di 6 metri.

**Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale):**

Imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop).

Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

**Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale:**

Imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone.

Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

## Dispositivi di protezione del capo

NORMA PER REQUISITI GENERALI: **EN 397:2012+A1:2012**

È la norma europea che specifica i **requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per i caschi di sicurezza industriali.**

I caschi antinfortunistici industriali sono destinati principalmente a fornire protezione all'indossatore contro la caduta di oggetti e conseguenti lesioni cerebrali e fratture craniche.

NORMA SPECIFICA

**EN 50365:2002**

È la norma europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova per gli elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui vi è la possibilità di contatto con un elevato potenziale di **tensione elettrica** (fino a 1.000 V ca e 1.500 V cc).

## Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

NORME

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.

Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi).

Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.

**Le norme che regolano i requisiti dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie sono le seguenti:**

**EN 149:2001+A1:2009** - Facciali filtranti antipolvere. La norma stabilisce i requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti.

I facciali filtranti vengono differenziati tra monouso e riutilizzabili, per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

- **"NR"** per facciali non riutilizzabili. Questi possono essere sottoposti a test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto **"D"**);

- **"R"** per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro con test obbligatorio relativo ai requisiti d'intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto **"D"**);

**EN 405:2001+A1:2009** - Facciali filtranti antigas e vapori. La presente norma europea specifica i requisiti di prestazione, i metodi di prova e la marcatura requisiti per semimaschere filtranti a valvole con filtri antigas o combinati come respiratorio dispositivi di protezione, ad eccezione dei dispositivi di fuga. Sono escluse le semimaschere filtranti i gas che non hanno valvole o sono munite unicamente di valvole di espirazione. Non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati in circostanze particolari in cui esiste o potrebbe esserci una carenza di ossigeno (ossigeno inferiore a una frazione volumetrica del 17%).



Per valutare la conformità ai requisiti sono incluse prove di laboratorio e prove pratiche di prestazione.

**EN 140:1998** - Semimaschere e quarti di maschera

**EN 136:1998** - Maschere intere

**EN 143:2021** - Filtri antipolvere

**EN 148-1** - Filettatura per maschere

**EN 14387:2021** - Filtri antigas combinati

CLASSI DI UTILIZZO DEI FILTRI		
CLASSE	Protezione da gas/vapori	Protezione da particelle, polveri ed aerosol
1	per gas inferiore a 0,1% in volume	<b>(P1 o FFP1)</b> per particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)
2	per gas compreso tra 0,1% e 0,5% in volume	<b>(P2 o FFP2)</b> per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)
3	gas compreso tra 0,5% e 1% in volume (contenitori di grande capacità portati alla cintura)	<b>(P3 o FFP3)</b> per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio - cromo, legno duro)

GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO ADATTO:		
<b>Gas e vapori: per ogni sostanza il filtro adeguato</b>	Codice colore	
	<b>A</b>	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°C
	<b>AX</b>	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65°C
	<b>B</b>	Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cloridrico)
	<b>E</b>	Gas e vapori acidi (anidride solforosa)
	<b>K</b>	Ammoniaca e derivati organici amminici
	<b>P</b>	Particelle, aerosol solidi e liquidi
	<b>HgP<sub>3</sub></b>	Vapori mercurio
	<b>NOP<sub>3</sub></b>	Monossido d'azoto
	<b>CO</b>	Monossido di carbonio
<b>I</b>	Iodio	

Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE.

TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa (40 ore) alla quale un lavoratore può essere esposto senza effetti negativi per la propria salute.

FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV. (Più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l'efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante).

Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:

PROTEZIONE DA:	Facciali EN 149	Facciali EN 405	Semimaschere	Maschere intere
polveri P1	4	4	4	5
polveri P2	12	12	12	16
polveri P3	50	50	50	1000
gas e vapori	-	20	20	2000



# Dispositivi medici di protezione delle vie respiratorie

NORME

## DDM 93/42

La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (abbreviata in DDM 93/42) è un documento che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici, vigente negli stati dell'Unione europea. Essa impone l'obbligo della marcatura CE per la commercializzazione di tali dispositivi medici; per ottenere il marchio CE occorre rispettare dei requisiti essenziali.

La DDM CEE 93/42 classifica tutti i dispositivi dividendoli in non invasivi e invasivi: i dispositivi sono considerati invasivi quando penetrano parzialmente o interamente nel corpo tramite un orifizio o una superficie corporea, i dispositivi non invasivi, al contrario, restano a contatto con la pelle, senza penetrare nel corpo. Tutti i dispositivi non invasivi come le mascherine chirurgiche monouso rientrano nella classe I.

Per le **mascherine chirurgiche** il produttore deve fornire un'autocertificazione, insieme a ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa, all'**Istituto Superiore di Sanità** che poi procede a confermare oppure no la possibilità di immissione sul mercato.

Le mascherine monouso chirurgiche, o medicali, sono certificate in base alla normativa europea **EN 14683:2019+AC:2019** (UNI EN 14683:2019), la quale stabilisce le **caratteristiche di progettazione, costruzione, e i metodi di prova** per garantirne l'efficacia standardizzata.

La normativa suddivide le mascherine in tre classi in base all'efficacia di filtrazione batterica (BFE):

- **Tipo I:** BFE maggiore o uguale del 95%, pressione differenziale minore di 40(Pa/cm<sup>2</sup>) e pulizia microbica minore o uguale a 30(ufc/g). Questo tipo di mascherine viene utilizzato per i pazienti per ridurre il rischio di diffondere infezioni (soprattutto in situazioni epidemiche e pandemiche).
- **Tipo II:** BFE maggiore o uguale del 98%, pressione differenziale minore di 40(Pa/cm<sup>2</sup>) e pulizia microbica minore o uguale a 30 (ufc/g). Sono realizzate per essere utilizzate dagli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche.
- **Tipo IIR:** BFE maggiore o uguale del 98%, pressione differenziale minore di 60(Pa/cm<sup>2</sup>), pulizia microbica minore o uguale a 30(ufc/g) e pressione di resistenza agli spruzzi maggiore o uguale a 16kPa. Queste mascherine sono indicate per chi vuole proteggersi dagli schizzi di materiale biologico contaminato.

# Dispositivi di protezione dell'udito

NORME

**Le principali norme per i DPI di protezione dell'udito sono le seguenti:**

**EN 352-1:2020** cuffie

**EN 352-2:2020** inserti auricolari

**EN 352-3:2020** cuffie per elmetto

Nell'indicazione dell'attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel **H, M, L** che rappresentano l'attenuazione media del dispositivo alle **ALTE, MEDIE e BASSE frequenze**.

L'**SNR** indica invece l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.

In attuazione della **Direttiva 2003/10/CE** relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il **D. Lgs. 195/06** che abroga il D. Lgs. 277/91 e l'art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all'udito). Fra i cambiamenti più significativi vi è l'abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano:

- **Valore inferiore a 80 dB(A):** il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
- **Valore superiore a 85 dB(A):** è obbligatorio l'utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l'RSPP, previa consultazione con l'RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo
- **Valore limite 87 dB(A):** valore che non si può superare nell'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'abbattimento di impulsività del rumore



## Dispositivi di protezione occhi e viso

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo. La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

**EN 166:2001** - La norma specifica i requisiti funzionali che devono avere i vari dispositivi di protezione personale degli occhi e richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate.

**EN 169:2002** - Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse

**EN 1731:2006** - Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

**EN 170:2002** - Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti EN 379 - Specifiche per filtri automatici di saldatura

**EN 175:1997** - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

NUMERO DI SCALA				
Numero di codice		Numero di graduazione e tipologia di lente tipica		
<b>2</b>	Filtro UV	<b>1.2</b>	Clear	100% - 74.4% VLT
<b>2C</b>	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	<b>1.7</b>	In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% - 43.2% VLT
<b>4</b>	Filtro infrarossi	<b>2.5</b>	Marrone, fumo	29.1% - 17.8% VLT
<b>5</b>	Filtro solare	<b>3.1</b>	G15, fumo specchiate	17.8% - 8.0% VLT
<b>6</b>	Filtro solare con specifica IR	<b>3,4,5,..11</b>	Saldatura	-

RESISTENZA MECCANICA (PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ)							
SIMBOLO	LIVELLO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	Diametro	Grammi	Occhiali	Maschere	Visiere
<b>A (T)</b>	Impatto ad alta energia	190 m/s 684 km/h	ø 6 mm	0,86 gr			●
<b>B (T)</b>	Impatto ad media energia	120 m/s 432 km/h			●	●	
<b>F (T)</b>	Impatto a bassa energia	45 m/s 162 km/h			●	●	●
<b>S</b>	Robustezza incrementata	5,1 m/s 18,36 km/h	ø 22 mm	43 gr	●	●	●

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

REQUISITI OPZIONALI PER OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE	
<b>K</b>	Resistenza all'abrasione
<b>N</b>	Resistenza all'appannamento
<b>T</b>	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°C)
<b>H</b>	Montatura adatta a teste piccole
<b>R</b>	Riflettanza incrementata nell'infrarosso

CAMPI D'IMPIEGO					
SIMBOLO	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO	Occhiali	Maschere	Visiere
Nessun simbolo	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	●	●	●
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		●	●
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		●	
5	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		●	
8	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico		●	●
9	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		●	●



# Dispositivi di protezione mani

## REQUISITI GENERALI



### EN ISO 21420:2020

La norma europea EN 420:2003+A1:2009, sostituita nel 2020 dalla norma EN ISO 21420:2020, definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei **guanti**, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH tra 3,5 e 9,5, Cromo VI < 3 mg/Kg, proteine estraibili, coloranti Azo, DMFa < 1000 mg/Kg, PHAs < 1mg/kg), il comfort, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.

Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell'avambraccio e del braccio. L'indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.

La norma può essere applicata anche a **manicotti per la protezione del braccio e dell'avambraccio**.

## NORME SPECIFICHE

### RISCHI MECCANICI



abcdef

### EN 388:2016+A1:2018

È la norma che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova per i **guanti di protezione contro i rischi meccanici**:

- a)** Resistenza all'abrasione (0-4): Numero di cicli necessari per abradere un foro con carta abrasiva (Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti.
- b)** Resistenza al taglio da lama mediante Test Coup (0-5): Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza taglio, viene eseguito il test ISO 139997 che diviene riferimento della resistenza al taglio.
- c)** Resistenza alla lacerazione (0-4): La forza richiesta per propagare una lacerazione in un campione rettangolare di guanto con un'incisione di partenza, fino a una forza massima di 75N (circa 7,6 Kg).
- d)** Resistenza alla perforazione (0-4): La forza richiesta per perforare il campione con una punta d'acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min.
- e)** Resistenza al taglio da lama mediante Test ISO (A - F): La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama liscia con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la lama nel test Coup non si smussi, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

LIVELLI DI PROTEZIONE	A	B	C	D	E	F
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Restitenza al taglio	RIDOTTA	MEDIA	MEDIA	ELEVATA	ELEVATA	ELEVATA

**f)** Resistenza agli urti (P): Per i guanti protettivi che resistono agli urti, misura la dissipazione della forza da parte dell'area di protezione in seguito all'urto con un'incudine a cupola a un'energia di impatto di 5 joule. La prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una "P", altrimenti non viene indicato alcunché.

LIVELLI DI PROTEZIONE	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (cicli)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)	>1,2	≥2,5	≥5	≥10	≥20
c) Resistenza alla lacerazione (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-



## CALORE E FIAMMA



abcdef



abcdef

EN 407:2020

### Guanti protettivi contro i rischi termici

È la norma che specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei **guanti di protezione contro calore e/o fuoco**. La natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente:

DESCRIZIONE		LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4
<b>a)</b> Comportamento al fuoco	Persistenza fiamma (secondi)	≤20	≤20	≤3	≤2
	Incandescenza (secondi)		≤120	≤25	≤5
<b>b)</b> Calore per contatto	Temperatura di contatto (°C)	100	250	350	500
	Tempo di soglia (secondi)	≤15	<15	<15	≤15
<b>c)</b> Calore convettivo	(indice HTI)	<4	≤7	≤10	≤18
<b>d)</b> Calore radiante	Trasmissione di calore f (secondi)	≤5	≤30	≤90	≤150
<b>e)</b> Piccoli spruzzi di metallo fuso	(goccioline)	≤5	≤15	≤25	≤35
<b>f)</b> Grandi proiezioni di metallo fuso	(grammi di ferro fuso)	30	60	120	200

La norma EN 407:2004 è stata aggiornata nell'aprile 2020. Se un guanto viene testato solo per il calore da contatto, viene utilizzato un simbolo alternativo per indicare la protezione contro il calore senza fiamma.

La norma EN 12477 specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi. Prevede requisiti minimi (EN ISO 21420, EN388, EN407) e classifica i guanti per saldatori in:

- Tipo A: maggiormente associati alla saldatura a gas con cannello e hanno requisiti di prestazione più elevati, ma una minore destrezza.
- Tipo B: raccomandati per attività di saldatura che necessitano di maggior destrezza come la TIG. Presentano minori prestazioni protettive.

## FREDDO



ABC

EN 511:2006

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione fino a -50°C**. La protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di tre indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche descritte nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	LIVELLO 0	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4
<b>A</b> Freddo convettivo Isolazione termica ITR in m <sup>2</sup> C/w	ITR<0,10	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30	0,30<ITR
<b>B</b> Freddo da contatto Resistenza termica R in m <sup>2</sup> C/w	R<0,25	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
<b>C</b> Impermeabilità all'acqua	NULLO	PROMOSSO	-	-	-





## AGENTI CHIMICI






### EN ISO 374-1:2016

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro gli agenti chimici**.

Vengono sottoposti a tre metodi di test:

- Test di penetrazione secondo la norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1:2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4:2013

In base all'esito dei test i guanti vengono classificati con tre distinte tipologie descritte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI GUANTO	PRESTAZIONI	MARCATURA
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio $\geq$ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE A  UVWXYZ
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Temp di passaggio $\geq$ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE B  XYZ
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Temp di passaggio $\geq$ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE C 

Nella scelta del guanto corretto per la protezione da agenti chimici è necessario richiedere al fornitore della sostanza la scheda di sicurezza (MSDS) del prodotto. Consultare la sezione 8.2 dove il fabbricante è obbligato a riportare i dispositivi di protezione individuale idonei a proteggere l'utilizzatore.

## MICRO ORGANISMI



### EN ISO 374-5:2016

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro i micro organismi**.

Devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2:2014.

È possibile aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B):

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri e funghi

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri, funghi e virus

VIRUS

## PESTICIDI



### ISO 18889:2019

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro i pesticidi.

Per i guanti classificati come G1 e G2 è richiesta la prova del materiale e dei guanti completi. Oltre ai test condotti per guanti resistenti alle sostanze chimiche, questi guanti vengono testati anche con un surrogato di pesticidi.

I guanti G1 offrono un livello di protezione inferiore rispetto ai guanti G2.

- I guanti G1 sono adatti quando il rischio potenziale è relativamente basso. Non sono adatti per l'uso con formulazioni di pesticidi concentrati e/o per situazioni in cui sussistono rischi meccanici. I guanti G1 sono tipicamente monouso.

- I guanti G2 sono adatti quando il rischio potenziale è più elevato. Adatti per l'uso con pesticidi sia concentrati che diluiti.

- I guanti GR sono adatti alle operazioni di rientro dopo aver irrorato i pesticidi. Si tratta di guanti supportati per uso generale sia interamente rivestiti che con il dorso areato.



# Valigette e cassette Pronto Soccorso aziendali

## Dlgs 81-08 ex. 626 Dm 388

Le valigette e cassette Aziendali di pronto soccorso sono un **articolo obbligatorio da tenere all'interno della propria attività** per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il contenuto della cassetta di pronto soccorso, il decreto prevede una dotazione minima. L'articolo 45 del D.Lgs. 81/08, indica il contenuto della cassetta di pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso.

L'articolo 45 del D.lgs. 81/08, rifacendosi al decreto 388 del 2003, divide le aziende in gruppi diversi (A e B) sulla base dell'attività svolta, del numero di persone impiegate e dei fattori di rischio che possono interessare i lavoratori.

Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:

- **Gruppo A:** tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

- **Gruppo B:** aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

- **Gruppo C:** aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:

- cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388

- pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 388

### CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

Il DM 388 stabilisce che nelle aziende dei **Gruppi A e B** debba avere una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1:

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera para schizzi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Confezioni di ghiaccio pronto uso (2).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Nelle aziende del **Gruppo C** il datore di lavoro deve garantire la presenza di un kit di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2:

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

N.B: La legge prevede che i presidi contenuti non siano scaduti, o mancanti dopo averli utilizzati. È necessaria quindi la sostituzione o il reintegro tramite gli appositi Kit. Solitamente per elementi solidi come i cerotti è prevista una data di scadenza di 5 anni. Per le sostanze liquide invece il periodo di utilizzo utile scende a 2 o 3 anni.

# Standards and certifications

## EU PPE REGULATION 2016/425

PPE (personal protective equipment) guarantees the user's right to health and safety in the workplace. To be eligible, they are certified in compliance with EU Regulation 2016/425 in force since April 21st, 2018 or the previous European Directive 89/686/EEC which has been repealed but remains valid until April 21st, 2023 on all products already on the market.

RISK CATEGORIES	RISKLEVEL
EC Category 1	This category includes PPE certified for <b>minimal risks</b> (superficial mechanical injuries, contact with mildly aggressive cleaning products or prolonged contact with water, contact with hot surfaces not exceeding 50° C, non-extreme weather conditions).
EC Category 2	This category includes PPE certified for risks of <b>intermediate level</b> .
EC Category 3	This category includes PPE certified for <b>irreversible or fatal risks as well as serious or permanent injuries</b> .

## Workwear

### GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: EN ISO 13688:2013+A1:2021

This standard specifies the **general performance requirements** or ergonomics, safety, size designation, ageing, compatibility and labelling of **protective clothing** as well as the information that must be provided by the manufacturer with the protective clothing.

### SPECIFIC STANDARDS

### HIGH VISIBILITY



### EN ISO 20471:2013+A1:2016

This is the standard that specifies the requirements for **high visibility clothing which is capable of providing visual indication of the user's presence**.

The number placed in place of the **X** indicates the class based on the table below with regard to the minimum areas of fluorescent material:

CLASS	FLUORESCENT BASIC MATERIAL (M <sup>2</sup> )	RETRO-REFLECTIVE MATERIAL / BANDS (M <sup>2</sup> )
3	≥ 0,80	≥ 0,20
2	≥ 0,50	≥ 0,13
1	≥ 0,14	≥ 0,10

(If high visibility wear is personalised, it should be noted that logos or labels may reduce the minimum area of fluorescent fabric and change the class designation).



## ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DAYLIGHT



### EN 17353:2020 TYPE A

The equipment is worn by users where risk of not being seen exists only at daylight conditions. This equipment uses only "**fluorescent material**" as an enhanced visibility component.

## ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DARK CONDITIONS



### EN 17353:2020 TYPE B

Equipment is worn by users where risk of not being seen only a dark conditions. This equipment uses only "**retroreflective material**" as an enhanced visibility component.

**Type B** is subdivided into 3 levels, as below. The classification depends on the total area worn or the placement of the device on the user's torso and limbs:

- Type B1 (free hanging)
- Type B2 (limbs)
- Type B3 (on torso or torso and limbs)

## ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DAYLIGHT, TWILIGHT AND DARK CONDITIONS



### EN 17353:2020 TYPE AB

Equipment worn by users where risk of not being seen exists during daylight, twilight and dark conditions. This equipment uses fluorescent as well as the retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility components.

## ELECTROSTATIC PROPERTIES



### EN 1149-5:2018

This is the standard specifying the material and design requirements **for protective clothing that dissipates electrostatic charges**, used as part of a full grounding system to prevent fire-igniting discharges, where the minimum ignition energy of an explosive environment is not less than 0.016 mJ.

(The standard does not apply to protective gloves or footwear that dissipate electrostatic charges, which are separate and are not an integral part of the clothing).



## ELECTRIC ARC



IEC 61482-2:2018

This is the standard specifying test methods for materials and **protective clothing that must be resistant to heat and fire against arc flash hazards.**

The performance of the standard is divided into the following two classes:

- Class 1 = Effective protection performance against a 4 kA electric arc
- Class 2 = Effective protection performance against a 7 kA electric arc

## WELDING AND RELATED WORK PROCESSES



Class X Ax

EN ISO 11611:2015

This is the standard specifying the minimum basic safety requirements and test methods for **protective clothing worn during welding and related work processes presenting comparable risks**, including hoods, aprons, sleeves and gaiters which are designed to protect the body of the wearer including the head (hoods) and feet (gaiters).

- **Class X** indicates the protection against welding procedures with slight (class 1) or strong (class 2) splatters and droplets formation.
- **Ax** specifies which procedure (A1 or A2) is used to determine the flame spread.

## FLAME



EN ISO 14116:2015

This standard specifies the performance requirements for materials, material assemblies and limited **flame spread protective clothing** in order to reduce the possibility of clothing burning, when in occasional and brief contact with small flames, thus posing a hazard itself. It also specifies additional clothing requirements, including design requirements, mechanical requirements, labelling and information provided by the manufacturer. (When protection against heat hazards is required in addition to protection against flames, this international standard is not appropriate).

## HEAT AND FLAME



Ax Bx Cx Ex Fx

EN ISO 11612:2015

This standard specifies performance requirements for **clothing made of flexible materials designed to protect the body of the wearer, with the exception of the hands, from heat and/or flame.** With regard to the protection of the head and feet, the only items of protective clothing falling within the scope of this standard are gaiters, hoods and boot covers. (Regarding hoods, no requirements are given for face shields and breathing equipment).

- **A** indicates the procedure for determining the flame propagation (Procedure Ax: A1 or A2)
- **B** indicates resistance to convective heat
- **B** indicates resistance to radiant heat
- **D** indicates resistance to molten aluminium splashes
- **D** indicates resistance to molten iron splashes
- **F** indicates resistance to contact heat

Across many of the listed risks there are three levels of performance x:

- Level **1** to indicate low risk exposure;
- Level **2** to indicate medium risk exposure;
- Level **3** to indicate high risk exposure;



## SHORT DURATION LIQUID CHEMICAL



EN 13034:2005+A1:2009

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing offering limited duration protection against liquid chemical** (Type 6 and Type PB [6] equipment), designed for use where there is potential exposure to light splashes, liquid aerosols, or low pressure, small splashes, against which a full liquid permeation barrier (at molecular level) is not required.

## LIQUID CHEMICALS

EN 14605:2005+A1:2009

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing offering full protection against liquid chemicals** with liquid-tight (Type 3) and spray-tight (Type 4) connections, including items protecting only parts of the body (Types PB [3] and PB [4]).



This symbol specifies full body protection against liquid chemicals with **liquid-tight (Type 3)** connections.



This symbol specifies full body protection against liquid chemicals with **spray-tight (Type 4)** connections.

## RADIOACTIVE CONTAMINATION



EN 1073-2:2002

This standard specifies the requirements and test methods for **non-ventilated protective clothing against radioactive particle contamination**.

## HAZARDOUS DUST AND DRY PARTICLES



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing resistant to the penetration of airborne solid particles**, protecting the whole body against dust and hazardous dry particles (Type 5).

## INFECTIOUS AGENTS



EN 14126:2003

This standard specifies the requirements and test methods for **protective clothing providing protection against infectious agents**.



# RAIN



## EN 343:2019

This standard specifies the requirements and test methods applicable to materials and stitching of **protective clothing against the effects of precipitation (e.g. rain, snow), fog and soil moisture.**

- The number located in place of the **X** indicates the class of the resistance **level to water penetration (Wp).**
- The letter **Y** indicates the class of resistance **level to water vapour (Ret)** equivalent to breathability.
- The letter **R** (optional) indicates that the garment has undergone the rain tower test to check its **resistance to impact with high-energy droplets.**

RESISTANCE TO WATER PENETRATION (WP)	CLASS			
	1	2	3	4
	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa

Note: 100 Pascal are approximately 102 mm H2O

WATER VAPOUR RESISTANCE (RET) in m <sup>2</sup> *Pa/W	CLASS			
	1	2	3	4
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	Ret ≤ 15

RECOMMENDED TIME OF USE AT DIFFERENT TEMPERATURES:					
Working environment temperatures	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Wearing time	60 min.	75 min.	100 min.	240 min.	N/A

## COLD ENVIRONMENTS



## EN 14058:2017+A1:2023

This standard specifies requirements and test methods for the performance of **protective clothing against the effects of cold environments at -5°C.** These effects include not only low air temperatures, but also humidity and air velocity.

- The number located in place of the first **Y** indicates the class of thermal **resistance level (Rct)**
- The number located in place of the second **Y** indicates the class of air **permeability level (AP)**
- The number located in place of the third **Y** indicates the class of thermal **insulation level (Icler)**
- **WP** (optional) indicates **waterproofing**

THERMAL RESISTANCE (Rct) m <sup>2</sup> *K/W	CLASS			
	1	2	3	4
	0,06 ≤ Rct < 0,12	0,12 ≤ Rct < 0,18	0,18 ≤ Rct < 0,25	0,25 ≤ Rct

AIR PERMEABILITY (AP) mm/s	CLASS		
	1	2	3
	100 < AP	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5

THERMAL INSULATION (Icler) m <sup>2</sup> *K/W	CLASS	
	1 to 3	4
	N/A	Minimum 0.17 m <sup>2</sup> *K/W



## ANTI-ENTANGLEMENT PROTECTIVE CLOTHING



EN 510:2019

This standard specifies the properties of protective clothing that minimise the risk of entanglement or entrapment by moving parts when the operator works near or on dangerous moving machinery or equipment. It does not apply to protective clothing against injuries caused by special moving machine parts for which specific standards exist, e.g. protective clothing for users of chain saws.

## ATEX ENVIRONMENTS



EN 60079-10-1 E EN 60079-10-2

The symbol identifies the items suitable for ATEX Zones 1, 2, 20, 21 and 22 environments. They cannot be used in oxygen enriched atmospheres or in zone 0, without authorization.

**Item without CE marking according to Atex Directive 2014/34/EU in accordance with Article 1; point 1 letter d, of the Directive itself.**

## INDUSTRIAL WASHING



EN ISO 15797

Is the standard that describes a series of industrial washing and drying procedures and is used as a basis for defining the suitability of fabrics to be processed in industrial washes.

Level 8 is used for colored cotton and polyester/cotton workwear tested at 75°.





# Safety footwear

## GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: EN ISO 20344:2021

This is the European standard which specifies the test methods and general requirements for footwear designed as personal protective equipment.

### SPECIFIC STANDARDS

#### EN ISO 20345:2022

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for general purpose safety footwear. The toe cap must withstand impact up to 200 J and crushing up to 15 kN.

#### EN ISO 20346:2022

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for general purpose protective footwear. The toe cap must withstand impact up to 100 J and crushing up to 10 kN.

#### EN ISO 20347:2022

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for occupational footwear for general use.

#### IEC/EN 61340-5-1:2016

This standard describes a test method for determining the electrical resistance of footwear; specifies the requirements for electrostatics and deals with the protection of electronic devices from electrostatic phenomena. A build-up of electrostatic discharge (ESD) can damage sensitive electronic components or cause fire hazards when handling solvents and other flammable materials. Items certified for use in ESD areas are made of materials that prevent the build-up of electrostatic charges, allowing them to dissipate to ground.

### CLASSIFICATIONS AND PROTECTIVE LEVELS

Class	EN ISO 20345:2022 Safety footwear (200 Joule + 15 kN)	
I o II	SB	Basic requirements
I	S1	SB + closed heel area + A + E
	S1P	S1 + P
	S1PL	S1 + PL
	S1PS	S1 + PS
	S2	S1 + WPA
	S3	S2 + P + outsole with cleats
	S3L	S2 + PL + outsole with cleats
	S3S	S2 + PS + outsole with cleats
	S6	S2 + WR
	S7	S3 + WR
	S7L	S3L + WR
II	S7S	S3S + WR
	S4	SB + closed heel area + A + E
	S5	S4 + P + outsole with cleats
	S5L	S4 + PL + outsole with cleats
Hybrid footwear	S5S	S4 + PS + outsole with cleats
	SBH	/

### ADDITIONAL REQUIREMENTS

P	Metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 4,5 mm)
PL	Non-metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 4,5 mm)
PS	Non-metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 3,0 mm)
C	Electrical resistance: partially conductive footwear
A	Electrical resistance: antistatic footwear
HI	Heat insulation (sole)
CI	Cold insulation (sole)
E	Energy absorption of seat region
WR	Water resistant footwear
M	Metatarsal protection
AN	Ankle protection
CR	Cut resistance
SC	Resistance of the scuff cap to abrasion
SR	Slip resistance ceramic floor + glycerine (optional test)
Ø	Slip resistance test not performed on special-purpose footwear with spikes, metal cleats or similar, for performance on soft ground (sand, mud, wood, etc.)
WPA	Upper resistant to water penetration and absorption
HRO	Resistant to hot contact (sole)
FO	Resistant to fuel oil (sole)
LG	Ladder grip system



SLIP RESISTANCE

STANDARD REQUIREMENT: ISO/DIS 20345/6/7:2020

OBLIGATORY CONDITION:	OPTIONAL CONDITION (SR):
Determination of slip resistance on ceramic tile with water and detergent (sodium lauryl sulphate).	Determination of ceramic tile slip resistance with glycerine (SR requirement).
• Footwear inclined towards the heel (condition A): minimum requirement $\geq 0,31$	• Footwear inclined towards the heel (condition C): minimum requirement $\geq 0,19$
• Footwear inclined towards the toe (condition B): minimum requirement $\geq 0,36$	• Footwear inclined towards the toe (condition D): minimum requirement $\geq 0,22$



The yellow symbol distinguishes **ESD** footwear from others.

**ESD** marked footwear is distinguished from normal safety shoes which only have the antistatic marking (A), because they are electrically dissipative, i.e. they constantly discharge the static electricity accumulated by the human body to the ground.

An **antistatic** shoe has an electrical resistance ranging from 100 kilohms to 100 megohms, an **ESD** shoe will have a range from 100 kilohms to 35 megohms; an ESD shoe is always antistatic, but an antistatic shoe may not fall into the **ESD** category.

**NOTE:**

Footwear certified according to EN ISO 20344:2011 (test methods for protective footwear) and EN ISO 20345:2011 (safety footwear, basic and additional requirements) may continue to be placed on the market until the natural expiry of the certificates because the new version of the technical standard, released in 2022, does not bring a significant increase in protection and/or a change in the state of the art.

These are some optional requirements that were regulated by the previous EN ISO 20345 standard:

<b>WRU</b>	Resistance to water penetration and absorption (Upper)
<b>SRA</b>	Slip resistance on ceramic tile with NaLS (sodium lauryl sulphate)
<b>SRB</b>	Slip resistance on steel plate with glycerine
<b>SRC</b>	SRA + SRB



# Fall arrest devices

## STANDARDS

The standards governing the requirements for personal fall protection equipment are the following:

**EN 354:2010** – Lanyards

**EN 355:2002** – Energy absorbers

**EN 358:2018** – Belts and lanyards for positioning or restraint at work

**EN 360:2002** – Retractable fall arrest devices

**EN 361:2002** – Full body harnesses

**EN 362:2004** – Connectors

**EN 795:2012** – Class A and B anchor devices for which the braking force decreases from an average of approximately 15 kN to 9 kN.

**CEN/TS 16415:2013** – This “Technical Specification”, or ‘TS’, is an experimental standard specifying the requirements and test methods for anchor devices intended for use by more than one person simultaneously.

**EN 363:2018** – Personal fall protection systems: This European Standard specifies the general and assembly characteristics of personal fall protection systems, gives examples for specific types of personal fall protection systems and describes how the components are assembled.

**EN 365:2004** – This standard specifies that periodic inspections: must be carried out every 12 months at the most (only if no accidents have occurred) and only by a qualified person and in strict compliance with the manufacturer’s periodic inspection procedures. It is recommended to keep a check sheet for each component of the system.

### GUIDE FOR SELECTING SUITABLE FALL ARREST PPE:

**Anchorage point:** the place where the fall protection system is securely connected (anchorage strap, tripod, lifeline, etc.).

- Must be able to sustain a load > 10 kN for at least three minutes (EN 795 Class B)
- It must be at a sufficient height to prevent, in the event of a fall, the impact of the operator against the ground or a structure underneath the work surface.

**Connector:** connecting element between the linking system and the anchor point (anchor clip, large opening carabiner, etc.).

- Must be able to sustain a load > 15 kN for at least three minutes (EN 362 )

### Fall arrest harness

- In the event of a fall, it must be capable of restraining the operator and guarantee an arrest without causing injury.
  - The only harness capable of supporting a person in the event of a fall and guaranteeing a safe arrest is a full body harness with shoulder straps and thigh straps in compliance with EN 361:2002.
  - It must be selected according to the type of work to be carried out and the working environment.
  - All anchorage points on the harness must have a load resistance greater than 15 kN for a duration not less than 3 minutes (EN 361:2002 and EN 358:2018)
  - Back attachment point:
    - Basic anchorage point of a fall arrest harness
    - Allows the connection of any fall arrest system
    - Not suitable for working suspended at height
  - Front attachment points:
    - Connect the front fall arrest system
    - They can also be used for retrieval
  - Sternal attachment loops:
    - The two loops must be joined with a carabiner, to which is connected a fall arrest connecting device.
    - Suitable for various uses such as working at height and in confined spaces
  - Lateral D rings for positioning:
    - Used in case of work carried out in positioning
    - They allow the worker to remain in the working position
    - They must not be used for fall arrest.
- Ventral attachment point:
- Used when work is carried out in recommended positions where a low anchorage point is required.

### Connecting device

Element connecting the fall arrest harness to the anchorage point or connector (fall arrest lanyard, retractable device, etc.).

- It must limit the fall and must be selected according to the work environment
- The potential fall height must be calculated in order to determine the necessary connecting element.



**Fall prevention systems for linemen and pole mounting work (compliant with EN 358:2018):**

Positioning belt combined with a positioning lanyard (as an alternative to the positioning belt, the fall arrest harness with positioning belt can be used).

Work positioning is not to be considered as fall protection, the risk of falling must not exceed 50 cm.

**Fall arrest systems for work on scaffolds and scaffolding, work on open windows, work on surfaces at height without adequate protection, work with lateral movement below a horizontal anchor line (in compliance) with EN 363:2018:**

Fall arrest harness with back attachment or back/sternal attachment or harness fitted with or without positioning belt combined with an energy absorbing dissipating device.

Required air gap of 6 metres.

**Lifting and lowering works (facades, trusses, roofs and other inclined surfaces, pylons, ladders):**

Fall arrest harness with back/sternal attachment with a sliding fall arrest device (fallstop).

Required air gap of 2 metres.

**Work on scaffolds and scaffolding, work in wells, tanks or silos, erection of scaffolding with fixed anchorage point at the top, horizontal and vertical movement work under a horizontal anchorage line:**

Fall arrest harness with back attachment fitted with or without positioning belt together with a retractable type fall arrest device with textile strap or steel cable with carabiner.

Required air gap of 2 metres.

## Head protection equipment

### GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: EN 397:2012+A1:2012

This is the European standard that specifies the **physical and performance requirements, test methods and marking requirements for industrial safety hard hats.**

The main purpose of industrial safety hard hats is to provide protection for the wearer against falling objects and consequent brain injuries and skull fractures.

### SPECIFIC STANDARD

### EN 50365:2002

This European standard specifies both the physical and performance requirements as well as the test methods for insulating hard hats to be used on Category 0 and I installations which are operated in environments where it may be possible to come into contact with high potential **electrical voltage** (up to 1,000 V ac and 1,500 V dc)

## Respiratory protective devices

### STANDARDS

The following are to be considered respiratory protective devices: filtering masks for particles, filtering masks for gases and vapours, half-masks with filters, full masks with filters.

All devices belong to risk category 3 (risk of death or serious injury).

These devices protect against dust (solid particles, mists, fumes), gases and vapours of substances with a specific concentration and toxicity.

**The standards governing the requirements for personal respiratory protective equipment are the following:**

**EN 149:2001+A1:2009** – Dust face masks. The standard defines the minimum filtration requirements for the various levels of protection provided by face masks.

Face masks are classified as disposable or reusable and the following markings are used on the product to identify their classification:

– “**NR**” for non-reusable face masks. These can be subject to optional testing for Dolomite dust clogging requirements (product classification and marking “**D**”);

– “**R**” for face masks that can be used for more than one work shift, with compulsory testing for Dolomite dust clogging requirements (product classification and marking “**D**”);

**EN 405:2001+A1:2009** Gas and vapour filtering masks. This European Standard specifies performance requirements, test methods and marking requirements for half mask with valve filter fitted with gas filters or combined as respiratory protective devices, with the exception of escape devices. Gas-filtering half-masks which have no valves or are only fitted with exhalation valves are excluded. It does not apply to those devices intended for use in special circumstances where there is or could be an oxygen deficiency (oxygen below a volume fraction of 17%).



Laboratory and practical performance tests are included to assess compliance with the requirements.

**EN 140:1998** – Half masks and quarter masks

**EN 136:1998** – Full face masks

**EN 143:2021** – Dust filters

**EN 148-1** – Threads for face masks

**EN 14387:2021** – Combined gas filters

FILTER USE CLASSES		
CLASS	Protection from gases/vapours	Protection from particles, dust and aerosols
1	for gas less than 0.1% in volume	<b>(P1 o FFPI)</b> for coarse solid particles without specific toxicity (calcium carbonate)
2	for gas ranging from 0.1% to 0.5% in volume	<b>(P2 o FFP2)</b> for protection against solid and/or liquid aerosols classified as hazardous or irritant (silica - sodium carbonate)
3	gas ranging from 0.5% to 1% in volume (large capacity containers carried on the belt)	<b>(P3 o FFP3)</b> for protection against toxic solid and/or liquid aerosols (beryllium - chrome, hardwood)

GUIDE ON HOW TO CHOOSE THE RIGHT FILTER:		
<b>Gases and vapours the right filter for each substance</b>	Colour codes	
	<b>A</b>	Organic gases and vapours (solvents and hydrocarbons) with a boiling point above 65°C
	<b>AX</b>	Organic gases and vapours (solvents and hydrocarbons) with a boiling point below 65°C
	<b>B</b>	Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulphide, hydrogen chloride)
	<b>E</b>	Acidic gases and vapours (sulphur dioxide)
	<b>K</b>	Ammonia and organic amine derivatives
	<b>P</b>	Particles, solid and liquid aerosols
	<b>HgP<sub>3</sub></b>	Mercury vapours
	<b>NOP<sub>3</sub></b>	Nitrogen monoxide
	<b>CO</b>	Carbon monoxide
	<b>I</b>	Iodine

To determine the choice of a filter, you need to know the TLV value, the NOMINAL PROTECTION FACTOR OF THE PROTECTOR, the REQUIRED PROTECTION FACTOR and the TOXICITY OF THE CONTAMINANT.

TLV: is the characteristic time-weighted average concentration of each substance over a typical working week (40 hours) to which a worker can be exposed without adverse health effects.

NOMINAL PROTECTION FACTOR: ratio between the concentration of the contaminant in the environment and its possible concentration inside the face mask.

REQUIRED PROTECTION FACTOR: ratio between the average workplace concentration of the contaminant and the TLV. (The more toxic the contaminant, the greater the filtering efficiency must be, even at low contaminant concentrations).

Nominal protection factors of the most common protective devices:

PROTECTION FROM:	Facepieces EN 149	Facepieces EN 405	Half masks	Full masks
P1 dust	4	4	4	5
P2 dust	12	12	12	16
P3 dust	50	50	50	1000
gases and vapours	-	20	20	2000



# Medical respiratory protective devices

## STANDARDS

### MDD 93/42

EEC Directive 93/42 on medical devices (abbreviated as MDD 93/42) is a document setting out the general criteria to be used in designing and manufacturing certain categories of medical devices, currently in force in the European Union. It imposes EC marking requirements for marketing these medical devices; there are some essential requirements to be met for obtaining this marking.

DDM CEE 93/42 classifies all devices into non-invasive or invasive: a device is considered invasive when it penetrates the body in part or fully, through an orifice or body surface; non-invasive devices, on the other hand, remain in contact with the skin, without penetrating the body. All non-invasive devices such as disposable surgical masks are rated Class 1.

For **surgical masks**, the manufacturer must provide a self-certification, together with any useful element for the validation of the masks, to the **Istituto Superiore di Sanità** (National Institute of Health) which then proceeds to confirm whether the masks can be placed on the market or not.

Disposable surgical, or medical, masks are certified according to European Standard **EN 14683:2019+AC:2019** (UNI EN 14683:2019), which defines the **design, manufacturing characteristics and test methods** to ensure standardised effectiveness.

The standard divides masks into three classes according to bacterial filtration efficiency (BFE):

- **Type 1:** BFE greater than or equal to 95%, differential pressure less than 40(Pa/cm<sup>2</sup>) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g). This type of mask is used for patients to reduce the risk of spreading infections (especially in epidemic and pandemic situations).

- **Type 2:** BFE greater than or equal to 98%, differential pressure less than 40(Pa/cm<sup>2</sup>) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g). They are designed for use by healthcare professionals in operating theatres or other medical practices.

- **Type 2R:** BFE greater than or equal to 98%, differential pressure less than 60(Pa/cm<sup>2</sup>) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g) and spray resistance pressure greater than or equal to 16kPa. These masks are suitable for people who want to protect themselves against splashes of contaminated biological material.

# Hearing protection devices

## STANDARDS

**The main standards for hearing protection PPE are as follows:**

**EN 352-1:2020** earmuffs

**EN 352-2:2020** earplugs

**EN 352-3:2020** earmuffs for hard hats

The average attenuation of a PPE is indicated by the decibel values **H, M, L** which represent the average attenuation of the device at **HIGH, MEDIUM and LOW frequencies**.

The **SNR** indicates the average attenuation of the protector over the entire frequency spectrum.

In implementing **Directive 2003/10/EC** relating to the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) **Legislative Decree 195/06** has become effective repealing Legislative Decree. 277/91 and Article 24 of Presidential Decree 303/56 (for hearing damage). Among the most significant changes is the lowering of the limit value (3dBA). The new intervention values are changed to:

- **Value below 80 dB(A):** the employer provides PPE

- **Value above 85 dB(A):** the use of PPE is mandatory. The employer and the RSPP, after consultation with the RLS, choose the appropriate PPE and check that it is being used.

- **Limit value 87 dB(A):** value which may not be exceeded in the working environment, taking into account the impulsive noise reduction



# Eyes and face protection devices

PPE category 2 and 3 must be certified by a notified body recognised at European level. Product certification that demonstrates compliance with the requirements outlined in Directive 89/686/EEC can be based on an assessment of the PPE's performance pursuant to the standards listed below:

**EN 166:2001** – The standard specifies the functional requirements that various personal eye protection devices must have and recalls some other standards detailing the requirements that the PPE must meet on its type, field of use and identified performance.

**EN 169:2002** – Personal eye protection – Filters for welding and related techniques

**EN 1731:2006** – Personal eye protection – Mesh eye and face protectors

**EN 170:2002** – Personal eye protection – Ultraviolet filters EN 379 – Specifications for automatic welding filters

**EN 175:1997** – Eye and face protection equipment during welding and related processes

SCALE NUMBER				
Code number	Gradation number and typical lens type			
<b>2</b>	UV Filter	<b>1.2</b>	Clear	100% - 74.4% VLT
<b>2C</b>	UV filter with good colour recognition	<b>1.7</b>	In/Out, yellow, clear mirrored, UVR	58.1% - 43.2% VLT
<b>4</b>	Infrared filter	<b>2.5</b>	Brown, smoky	29.1% - 17.8% VLT
<b>5</b>	Solar filter	<b>3.1</b>	G15, smoky mirrored	17.8% - 8.0% VLT
<b>6</b>	Solar filter with IR specification	<b>3,4,5,..11</b>	Welding	-

MECHANICAL RESISTANCE (PROTECTION AGAINST HIGH-SPEED PARTICLES)							
SYMBOL	LEVEL OF IMPACT	IMPACT SPEED	Diameter	Grams	Glasses	Masks	Face shields
<b>A (T)</b>	High energy impact	190 m/s 684 km/h	ø 6 mm	0,86 gr			●
<b>B (T)</b>	Medium energy impact	120 m/s 432 km/h			●	●	
<b>F (T)</b>	Low energy impact	45 m/s 162 km/h			●	●	●
<b>S</b>	Increased robustness	5.1 m/s 18.36 km/h	ø 22 mm	43 gr	●	●	●

If the letter relating to the impact (F, B or A) is followed by the letter T, this means that the frame protects against impact at extreme temperatures (-5° / +55°C).

OPTIONAL REQUIREMENTS FOR GLASSES, GOGGLES AND FACE SHIELDS	
<b>K</b>	Abrasion resistance
<b>N</b>	Fogging resistance
<b>T</b>	Impact resistance at extreme temperatures (-5° + 55°C)
<b>H</b>	Frame suitable for small heads
<b>R</b>	Increased infrared reflectance

FIELDS OF APPLICATION					
SYMBOL	DESIGNATION	DESCRIPTION OF THE FIELD OF APPLICATION	Glasses	Masks	Face shields
No symbol	Basic use	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation	●	●	●
3	Liquids	Liquids (droplets or splashes)		●	●
4	Large dust particles	Dust with particle size > 5 µm		●	
5	Gases and fine dust particles	Gases, vapours, spray, smoke and dust with particle size < 5 µm		●	
8	Short-circuit electric arc	Electric arc caused by a short circuit in the electrical system		●	●
9	Molten metals and hot solids	Liquid metal splashes and penetration of hot solids		●	●



# Hand protection devices

GENERAL REQUIREMENTS STANDARD:



## EN ISO 21420:2020

The European standard EN 420:2003+A1:2009, replaced in 2020 by EN ISO 21420: 2020, defines the general requirements and corresponding test procedures for **gloves**, design and manufacture, resistance of glove materials to water penetration, harmless-ness (pH value within the range 3,5 e 9,5, Chromium VI < 3 mg/Kg, extractable protein content, Azo dyes, DMFa < 1000 mg/Kg, PHAs < 1mg/ kg), comfort, marking and information provided by the manufacturer applicable to all protective gloves.

The glove is an individual protection product designed to protect the hand and its various parts. The glove may also cover part of the forearm and arm. The performance index, normally indicated by a number between 0 and 4 (5 in the case of cutting), indicates how well the glove performs in a given test. This ranking then makes it possible to classify the results of the test. Level 0 indicates that the glove has not been tested or has not met the minimum requirements. A performance level X indicates that the test method is not suitable for the tested glove sample. A high number normally corresponds to a high performance level.

The standard can also be applied to **arm and forearm protection sleeves**.

SPECIFIC STANDARDS

## MECHANICAL RISKS



abcdef

## EN 388:2016+A1:2018

This standard specifies the physical and performance requirements as well as the test methods for **protective gloves against mechanical risks**:

- a)** Abrasion resistance (0-4): Number of cycles required to abrade a hole with abrasive paper (Klingspor) in a round sample of glove material under constant pressure and movement.
- b)** Resistance to cutting by blade using the Coup test (0-5): Number of cycles required to cut a sample by using a stainless steel circular blade at a constant speed and reduced force of 5 newtons (approx. 510 g). An ISO 139997 test is performed on materials that make the blade blunt, after a certain number of cycles without cutting, which becomes the reference of resistance to cutting.
- c)** Resistance to tearing (0-4): The force required to cause the propagation of a tear in a rectangular glove sample with an initial incision, up to a maximum force of 75N (approximately 7.6 kg).
- d)** Resistance to perforation (0-4): The force required to pierce through the sample using a standard size steel bit at a constant speed of 10 cm/min.
- e)** Resistance to cutting by blade using ISO test (A - F): The force in newtons (N) required to cut a sample using a straight blade with a particular cutting test machine (TDM). This test is optional, unless the blade in the Coup test becomes blunt, thus making it the reference for cutting resistance. To each value a letter is assigned as follows:

PROTECTION LEVELS	A	B	C	D	E	F
Force in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Restitution to cutting	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH

**f)** Resistance to impact (P): For impact-resistant protective gloves, it measures the force dissipation from the protective area following the impact with a domed anvil at an impact energy of 5 joules. The test complies with the impact protection test for motorbike protective gloves of standard EN 13594:2015. If the test is successful a 'P' is added, otherwise nothing is indicated.

PROTECTION LEVELS	1	2	3	4	5
a) Abrasion resistance (cycles)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistance to cutting by blade (Coup test/Index)	>1.2	≥2.5	≥5	≥10	≥20
c) Resistance to tearing (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistance to perforation (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-





## HEAT AND FLAME



abcdef



abcdef

### EN 407:2020

#### Glove Protective Against Thermal Risks

This standard specifies requirements, test methods, information to be provided and marking of protective **gloves against heat and/or fire**. The nature and level of protection is indicated by a pictogram followed by a series of six digits specifying the level of performance for the relevant risk conditions described in the table below:

DESCRIPTION		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
<b>a)</b> Fire performance	Flame persistence (seconds)	≤20	≤20	≤3	≤2
	Incandescence (seconds)		≤120	≤25	≤5
<b>b)</b> Contact heat	Contact temperature (°C)	100	250	350	500
	Threshold time (seconds)	≤15	<15	<15	≤15
<b>c)</b> Convective heat	(HTI index)	<4	≤7	≤10	≤18
<b>d)</b> Radiant heat	Heat transmission f (seconds)	≤5	≤30	≤90	≤150
<b>e)</b> Small splashes of molten metal	(droplets)	≤5	≤15	≤25	≤35
<b>f)</b> Large projections of molten metal	(grams of molten iron)	30	60	120	200

The EN 407:2004 standard was updated in April 2020. If a glove is tested only for contact heat an alternative symbol is used to indicate protection against heat without flame.

EN 12477 specifies requirements and test methods for protective gloves for use in manual metal welding, cutting and related processes. It provides minimum requirements (EN ISO 21420, EN388, EN407) and classifies welder gloves in: - Type A: more closely associated with torch gas welding and have higher performance requirements but less dexterity. - Type B: recommended for welding tasks requiring more dexterity such as TIG. They have lower protective performance.

## COLD



ABC

### EN 511:2006

This standard specifies requirements and test methods for **gloves that protect against cold transmitted by convection down to -50°C**. Protection against cold is represented by a pictogram followed by a series of three performance indicators, relating to the specific protective properties described in the following table:

DESCRIPTION	LEVEL 0	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
<b>A</b> Convective cold Thermal insulation ITR in m <sup>2</sup> C/w	ITR<0,10	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30	0,30<ITR
<b>B</b> Contact cold Thermal resistance R in m <sup>2</sup> C/w	R<0,25	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
<b>C</b> Water impermeability	NULL	PASSED	-	-	-



## CHEMICAL AGENTS



### EN ISO 374-1:2016

This standard specifies requirements and test methods for **gloves providing protection against chemical agents**.

They undergo three testing methods:

- Penetration test pursuant to standard EN 374-2:2014
- Permeation test pursuant to standard EN 16523-1:2015 replacing standard EN 374-3
- Degradation testing pursuant to standard EN 374-4:2013

Based on the results of the tests, the gloves are classified into three distinct types described in the following table:

GLOVE TYPE	PERFORMANCE	MARKING
Type A	Impermeability (EN 374-2) Penetration time $\geq$ 30 min for at least 6 chemicals from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE A  UVWXYZ
Type B	Impermeability (EN 374-2) Penetration time $\geq$ 30 min for at least 3 chemicals from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE B  XYZ
Type C	Impermeability (EN 374-2) Penetration time $\geq$ 10 min for at least 1 chemical from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE C 

When choosing the correct glove for chemical protection, you should ask the supplier of the substance for the safety data sheet (MSDS) of the product. See Section 8.2 where the manufacturer is obliged to carry the personal protective equipment suitable for protecting the user.

## MICRO ORGANISMS



### EN ISO 374-5:2016

This standard specifies requirements and test methods for **gloves providing protection against micro organisms**.

They must pass the penetration test pursuant to standard EN 374-2:2014.

Virus protection can be added and declared if the glove passes test ISO 16604:2004 (method B):

EN ISO 374-5



For protective gloves against bacteria and fungi

EN ISO 374-5



For protective gloves against bacteria fungi and viruses

VIRUS

## PESTICIDES



### ISO 18889:2019

This standard specifies requirements and test methods for gloves providing protection against pesticides.

A test of the material and the full gloves is required for gloves classified as G1 and G2. In addition to the tests conducted on chemical-resistant gloves, these gloves are also tested with a pesticide surrogate.

G1 gloves offer a lower level of protection than G2 gloves.

- G1 gloves are suitable when the potential risk is relatively low. Not suitable for use with concentrated pesticide formulations and/or for situations where there are mechanical risks. G1 gloves are usually disposable.

- G2 gloves are suitable when the potential risk is higher. Suitable for use with both concentrated and diluted pesticides

- GR rated gloves are suitable for re-entry operations after spraying pesticides. They are supported gloves for general use either fully coated or with an open back..



# Company first aid kits and boxes

## Legislative Decree 81-08 former 626 Ministerial Decree 388

Company first aid kits and boxes are **mandatory items to be kept at your workplace** in order to comply with occupational safety regulations. With regard to the content of the first aid kit, the decree provides for a standard basic equipment. Article 45 of Legislative Decree 81/08 specifies the contents of the first aid kit and the requirements for carrying out first aid training courses.

Article 45 of Legislative Decree 81/08, referring to Decree 388 dated 2003, divides companies into different groups (A and B) based on the type of business, the number of people employed and the risk factors that may affect workers.

The decree classifies companies into three groups according to the type of business conducted, the number of employees and the risk factors as follows:

- **Group A:** all companies or production units with industrial activities, thermoelectric power stations, nuclear plants and laboratories, mining companies and other mining activities, companies manufacturing explosives, powders and ammunition; companies or production units with five workers belonging to or attributable to INAIL tariff groups with an accident index of permanent disability greater than four; companies or production units with more than five permanent workers in the agricultural sector.

- **Group B:** companies or production units with three or more workers not included in Group A.

- **Group C:** companies or production units with less than three workers not included in Group A.

The employer is required to ensure that the following are present at the workplace:

- first aid kit for companies belonging to group A and B in compliance with annex 1 of Ministerial Decree. 388

- first aid kit for companies belonging to group C in compliance with annex 2 of Ministerial Decree. 388

### MINIMUM CONTENTS OF THE FIRST AID KIT:

Ministerial Decree 388 stipulates that companies in **Groups A and B** must have a first aid kit containing the minimum equipment specified in Annex 1:

- Sterile disposable gloves (5 pairs).
- Splash-proof face shield.
- 1 litre bottle of iodopovidone 10% iodine skin solution (1).
- 500 ml bottles of physiological solution (sodium chloride - 0.9%) (3).
- Sterile gauze pads 10 x 10 in single pouches (10).
- Sterile gauze pads 18 x 40 in single pouches (2).
- Sterile disposable towels (2).
- Sterile disposable dressing forceps (2).
- Pack of medium-sized elastic netting (1).
- Pack of cotton wool (1).
- Ready-to-use plaster packs of different sizes (2).
- Rolls of plaster 2.5 cm high (2).
- One pair of scissors.
- Haemostatic laces (3).
- Ready-to-use ice packs (2).
- Disposable bags for medical waste collection (2).
- Thermometer.
- Blood pressure measuring device.

In companies of Group C, the employer must ensure that a medication kit containing the minimum equipment indicated in Annex 2 is available:

- Sterile disposable gloves (2 pairs).
- 125 ml bottle of iodopovidone 10% iodine skin solution (1).
- 250 ml bottles of physiological solution (sodium chloride - 0.9%) (1).
- Sterile gauze pads 18 x 40 in single pouches (1).
- Sterile gauze pads 10 x 10 in single pouches (3).
- Sterile disposable dressing forceps (1).
- Pack of cotton wool (1).
- Ready-to-use plaster pack of different sizes (1).
- Roll of plaster 2.5 cm high (1).
- Roll of hemmed bandage 10 cm high (1).
- One pair of scissors. (1).
- One haemostatic lace (1).
- Ready-to-use ice pack (1).
- Disposable bags for medical waste collection (1).
- Instructions on how to use the aforementioned equipment and how to administer first aid while waiting for the emergency service.

N.B: The law requires that the contents must not be expired, or missing after they have been used. It is therefore necessary to replace or replenish them by using suitable kits. Solid items such as patches usually have an expiry date of 5 years. For liquid substances, however, the usable life is reduced to 2 or 3 years.



# Sommario

## *Summary*

# Pantaloni

## Trousers

COD. A00528

RAINOLD  
PAG. 29



XS  
4XL

COD. A00529

RAINOLD LIGHT  
**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**  
PAG. 30



XS  
4XL

COD. A00328

THUNDER  
PAG. 33



COD. A00228

ULTRAFLEX  
PAG. 34



4XL

COD. A80704

R-STRETCH  
PAG. 40



4XL

COD. A80703

R-STRETCH LADY  
PAG. 42



XS

COD. A80705

R-STRETCH  
INVERNALE / WINTER  
PAG. 44



4XL

COD. A80706

R-STRETCH LADY  
INVERNALE / WINTER  
PAG. 45



XS

COD. A89800

STIFFER  
PAG. 47



XS

COD. A00805

FANGIO  
PAG. 50



COD. A85020

ADELAIDE  
PAG. 53



4XL  
5XL

COD. A85010

NEW SANTIAGO  
ESTIVO / SUMMER  
PAG. 54



4XL  
5XL

COD. A88310

NEW NEBRASKA  
INVERNALE / WINTER  
PAG. 55



COD. A00147

CARGO SOUL  
JEANS  
PAG. 57



COD. A00146

FEEL GOOD  
JEANS  
PAG. 58



COD. A00230

RE-USE  
RE-WORK  
PAG. 62



XS  
4XL

COD. A00129

SILVERSTONE  
PAG. 71



4XL  
5XL

COD. A00109

SERIOPLUS+  
PAG. 77



XS  
4XL  
5XL

COD. A00149

SERIOPLUS+ STRETCH  
PAG. 85



XS  
4XL  
5XL

COD. A00135

SERIOPLUS+ LIGHT  
PAG. 89



XS  
4XL  
5XL

COD. A00108

TERMOPLUS+  
PAG. 93



XS  
4XL  
5XL

COD. A80901

R-SMART  
PAG. 97



4XL  
5XL

COD. A00322

BREMBOPLUS MULTITASCA /  
MULTI-POCKET  
PAG. 99



XS  
4XL  
5XL

COD. A00122

BREMBOPLUS  
PAG. 100



XS  
4XL  
5XL

COD. A00101

SERIO  
PAG. 106



COD. A00130

HI-VIS BICOLORE /  
TWO-TONE  
PAG. 120



XS

COD. A00131

HI-VIS INVERNALE /  
WINTER  
PAG. 124



XS

COD. A00117

HI-VIS  
PAG. 125



COD. A00106

SERIOPLUS+ STRISCE  
RIFRANGENTI /  
REFLECTIVE STRIPES  
PAG. 146



XS  
4XL

COD. A00133

TERMOPLUS+ STRISCE  
RIFRANGENTI /  
REFLECTIVE STRIPES

PAG. 149



4XL  
5XL

COD. A00151

TPS

PAG. 153



4XL  
5XL

COD. A00150

3ACTIVE

PAG. 156



4XL  
5XL

COD. A00155

3ACTIVE STRETCH

PAG. 162



4XL  
5XL

COD. A00116

FLAMMATEX

PAG. 173



4XL  
5XL

COD. A00114

2ACTIVE

PAG. 179



4XL  
5XL

COD. FF103

FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
ALLUMINIZED ARAMID FIBRE

PAG. 184



COD. RR430

TYVEK® PRACTIK

PAG. 189



## Bermuda

### Bermuda Shorts

COD. A00530

RAINOLD LIGHT

PAG. 31

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR



XS  
4XL

COD. A00704

R-STRETCH

PAG. 43



4XL

COD. A89700

STIFFER

PAG. 49



XS

COD. A00730

RE-USE  
RE-WORK

PAG. 63



XS

COD. A00835

SERIOPLUS+ LIGHT

PAG. 90



XS  
4XL  
5XL

COD. A00817

HI-VIS

PAG. 126



COD. A40108

TERMOPLUS+

PAG. 95



COD. A40122

BREMBOPLUS

PAG. 102



4XL

COD. A45107

NUVOLARI

PAG. 111



COD. A45007

LOMELLINA

PAG. 111



COD. A42807

AMSTERDAM

PAG. 112



COD. A43007

NOTTINGHAM

PAG. 112



## Tute Coveralls

COD. A40228

ULTRAFLEX

PAG. 38



4XL

COD. A40129

SILVERSTONE

PAG. 75



4XL

COD. A40109

SERIOPLUS+

PAG. 82



4XL

COD. A40149

SERIOPLUS+ STRETCH

PAG. 87



4XL

COD. A46107

NEW YORK

PAG. 113



COD. A42307

BREST

PAG. 113



COD. A41207

LONDRA

PAG. 114



COD. A41807

GINEVRA

PAG. 115



COD. A42007

BERLINO  
PAG. 115



COD. A43801 / A43807

ANTIMPIGLIAMENTO /  
ANTI-ENTANGLEMENT  
PAG. 166



XS  
4XL  
5XL

## Pettorine Dungarees

COD. A42707

SIDNEY  
PAG. 116



COD. A40116

FLAMMATEX  
PAG. 175



4XL  
5XL

COD. A50228

ULTRAFLEX  
PAG. 37



COD. A42401

BELGRADO  
PAG. 116



COD. A40114

2ACTIVE  
PAG. 180



COD. A50129

SILVERSTONE  
PAG. 74



COD. A41307

BRUXELLES  
PAG. 117



COD. FF100

FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
ALLUMINIZED ARAMID  
FIBRE  
PAG. 183



COD. A50109

SERIOPLUS+  
PAG. 79



COD. A41507

BONN  
PAG. 117



COD. RR800

OVERTECH  
ELKHART  
PAG. 188



COD. A50108

TERMOPLUS+  
PAG. 95



COD. A40130

HI-VIS BICOLORE /  
TWO-TONE  
PAG. 123



COD. RR810

OVERTECH  
MAINE  
PAG. 188



COD. A50122

BREMBOPUS  
PAG. 100



COD. A40117

HI-VIS  
PAG. 127



COD. RR400

POLIPROPILENE /  
POLYPROPYLENE  
PAG. 190



COD. A50130

HI-VIS BICOLORE /  
TWO-TONE  
PAG. 122



COD. A40151

TPS  
PAG. 154



4XL  
5XL

COD. RR404

DUPONT™  
TYCHEM® C  
PAG. 191



COD. A50117

HI-VIS  
PAG. 127



COD. A40150

3ACTIVE  
PAG. 160



4XL

COD. RR402

DUPONT™ TYVEK®  
CLASSIC XPRT  
PAG. 191



COD. A53801 / A53807

ANTIMPIGLIAMENTO /  
ANTI-ENTANGLEMENT  
PAG. 165



XS  
4XL  
5XL

COD. A40155

3ACTIVE STRETCH  
PAG. 164

Novità  
New



4XL

COD. A50114

2ACTIVE  
PAG. 180



## Camici e vestaglie Lab and Work Coats

**COD. A60109**

**SERIOPLUS+**  
PAG. 80



**COD. A60122**

**BREMBOPUS**  
PAG. 102



**COD. A62207**

**POLIBREMBO  
UOMO / MEN'S**  
PAG. 103



**COD. A62307**

**POLIBREMBO LADY**  
**NUOVO COLORE  
NEW COLOUR**  
PAG. 105



**COD. A60101**

**SERIO**  
PAG. 106



**COD. A63001**

**PAOLO OSPEDALIERO /  
HOSPITAL**  
PAG. 107



**COD. A63101**

**FRANCESCA OSPEDALIERO /  
HOSPITAL**  
PAG. 107



**COD. A60114**

**2ACTIVE**  
PAG. 181



**COD. A60137**

**NITRO UNISEX  
ANTIACIDO /  
ACID PROOF**  
PAG. 181



**COD. RR426**

**TYVEK® PRACTIK**  
PAG. 190



## Giubbetti da lavoro Work Jackets

**COD. A10228**

**ULTRAFLEX**  
PAG. 35



**COD. A10805**

**FANGIO**  
PAG. 51



**COD. A10230**

**RE-USE  
RE-WORK**  
PAG. 64



**COD. A10129**

**SILVERSTONE**  
PAG. 72



**COD. A10109**

**SERIOPLUS+**  
PAG. 78



**COD. A10149**

**SERIOPLUS+ STRETCH**  
PAG. 86



**COD. A10108**

**TERMOPLUS+**  
PAG. 94



**COD. A10122**

**BREMBOPUS**  
PAG. 101



**COD. A10130**

**HI-VIS  
BICOLORE /  
TWO-TONE**  
PAG. 121



**COD. A10131**

**HI-VIS INVERNALE /  
WINTER**  
PAG. 124



**COD. A10117**

**HI-VIS**  
PAG. 125



**COD. A10106**

**SERIOPLUS+ STRISCE  
RIFRANGENTI /  
REFLECTIVE STRIPES**  
PAG. 147



**COD. A10151**

**TPS**  
PAG. 152



**COD. A10150**

**3ACTIVE**  
PAG. 157



**COD. A10155**

**3ACTIVE STRETCH**  
PAG. 163

Novità  
New



**COD. A13801 / A13807**

**ANTIMPIGLIAMENTO /  
ANTI-ENTANGLEMENT**  
PAG. 166



**COD. A10116**

**FLAMMATEX**  
PAG. 176



**COD. A10114**

**2ACTIVE**  
PAG. 179





COD. RR425

TYVEK® PRACTIK

PAG. 189



## Giubbotti e giubbetti Jackets

### Giacche da lavoro Work Jackets

COD. A20109

SERIOPLUS+

PAG. 81



4XL

COD. A20108

TERMOPLUS+

PAG. 94



COD. A20122

BREMBOPLUS

PAG. 101



4XL

COD. A20150

3ACTIVE

PAG. 158



4XL

5XL

COD. A20116

FLAMMATEX

PAG. 174



4XL

5XL

COD. GH200

CROSTA /  
SPLIT LEATHER

PAG. 177



COD. FF102

FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
ALLUMINIZED ARAMID  
FIBRE

PAG. 183



COD. HH238

RE-USE  
RE-WORK

PAG. 67



XS

4XL

COD. HH263

HOOK SOFTSHELL  
HI-VIS

PAG. 136



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH236

SOFTSHELL BYRON  
HI-VIS

PAG. 138



4XL

COD. HH224

PARKA LINDOS HI-VIS

PAG. 140



COD. HH225

PARKA FRESNEL  
HI-VIS

PAG. 141



COD. HH226

PILOT EDDYSTONE  
HI-VIS

PAG. 142



4XL

5XL

COD. HH309

HI-VIS COMPLETO  
ANTI-PIOGGIA /  
RAINPROOF OUTFIT

PAG. 143



COD. HH330

PARKA HI-VIS  
MULTINORMA /  
MULTINORM

PAG. 168



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH340

BOMBER HI-VIS  
MULTINORMA /  
MULTINORM

PAG. 169



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH331

PARKA  
MULTINORMA /  
MULTINORM

PAG. 170



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH341

BOMBER  
MULTINORMA /  
MULTINORM

PAG. 171



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH671

SOFTSHELL SIBERIA

PAG. 248



4XL

5XL

COD. HH634

SOFTSHELL NEWMAN

PAG. 250



COD. HH621

SOFTSHELL NEW  
NYBORG

PAG. 251



4XL

5XL

COD. HH638

SOFTSHELL SMARTY

PAG. 252



4XL

5XL

COD. HH639

SOFTSHELL SMARTY  
LADY

PAG. 253



XS

COD. HH648

SOFTSHELL  
R BOOST

PAG. 254



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH643

EVEREST

PAG. 256



Novità  
New

4XL

5XL

COD. HH641

SNIPER

PAG. 258



4XL

5XL

COD. HH642

MASTER+  
PAG. 259



COD. HH310

NEWPORT COMPLETO / SET  
PAG. 279



COD. HH623

SOFSHELL PRESTON  
PAG. 269



COD. HH625

COLLINS  
PAG. 260



COD. HH305

CLIPPER COMPLETO  
POLIESTERE / SET POLYESTER  
PAG. 280



COD. HH653

KARL  
PAG. 270



COD. HH252

BOMBER SEATTLE  
PAG. 261



COD. HH302

SLOOP CAPPOTTA  
POLIESTERE / POLYESTER COAT  
PAG. 281



COD. HH251

OLIVER  
PAG. 271



COD. HH637

DOVER  
PAG. 262



## Gilet Vests

COD. HH624

BRADFORD  
PAG. 272



COD. HH683

MONTANA  
PAG. 263



COD. A20228

ULTRAFLEX  
PAG. 38



COD. HH686

PERLIS  
PAG. 273



COD. HH217

RONNY  
PAG. 264



COD. A20805

FANGIO  
PAG. 51



COD. HH218

MORGAN  
PAG. 274



COD. HH210

PARKA STAR  
PAG. 265



COD. HH233

JIM HI-VIS  
REVERSIBILE / REVERSIBLE  
PAG. 130



COD. HH299

ORTISEI  
PAG. 275



COD. HH241

PARKA SUPERSTAR  
PAG. 266



COD. A10519

BASIC HI-VIS  
PAG. 132



COD. HH298

FLORIDA  
PAG. 276



COD. HH631

LENNY  
PAG. 277



COD. HH229

KEN HI-VIS  
PAG. 132



## Felpe e Pile Sweatshirts and Fleece

COD. HH632

ESSEN LADY  
PAG. 278



COD. HH654

SOFTSHELL ZACK  
NUOVO COLORE  
NEW COLOUR  
PAG. 268



COD. HH235

ROTER HI-VIS FELPA / SWEATSHIRT  
PAG. 133



COD. HH139

NORBERG HI-VIS PILE / FLEECE

PAG. 134



COD. HH184

NEW NARVIK FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 230



COD. HH050

LAGOS MAGLIONE / SWEATER

PAG. 240



COD. HH099

BELFAST FELPA CON STRISCE RIFRANGENTI / SWEATSHIRT WITH REFLECTIVE STRIPES

PAG. 148



COD. HH186

PHOENIX FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 231



COD. HH053

DUBAI MAGLIONE / SWEATER

PAG. 240



COD. HH181

PERTH FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 220



COD. HH102

ASPEN FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 232



COD. HH165

TASK PILE / FLEECE

PAG. 241



COD. HH105

DERRY FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 221



COD. HH185

CARDIFF FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 233



COD. HH199

TASK LADY PILE / FLEECE

PAG. 242



COD. HH192

GRABBY FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 223



COD. HH196

HAMPTON FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 234



COD. HH131

LIMA PILE / FLEECE

PAG. 243



COD. HH166

SKILL FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 225



COD. HH197

DEVON FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 235



COD. HH132

OSAKA PILE / FLEECE

PAG. 244



COD. HH191

CANBERRA FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 226



COD. HH198

MOON FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 236



COD. HH159

DUBLINO PILE / FLEECE

PAG. 245



COD. HH193

CANBERRA LADY FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 227



COD. HH106

SPACE FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 238



## Polo e T-shirt

### Polo Shirts and T-Shirts

COD. HH100

ENNIS FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 228



COD. HH107

TOKYO FELPA COLLO POLO / POLO COLLAR SWEATSHIRT

PAG. 239



COD. HH112

ULTRAFLEX

PAG. 39



COD. HH189

QUEBEC FELPA / SWEATSHIRT

PAG. 229



COD. HH183

OTTAWA FELPA ALIMENTARE / FOOD INDUSTRY SWEATSHIRT

PAG. 239



COD. HH179

ULTRAFLEX

PAG. 39



COD. HH231

RE-USE  
RE-WORK

PAG. 66



4XL

COD. HH173

RAVEN LADY

PAG. 207



COD. HH237

RE-USE  
RE-WORK

PAG. 66



XS

4XL

COD. HH175

TIGER MANICA  
LUNGA /  
LONG SLEEVE

PAG. 208



4XL

5XL

## Camicie Shirts

COD. HH011

DENIM JAZZ

PAG. 59



XS

COD. HH228

SEAL HI-VIS

PAG. 128



COD. HH174

LIZARD LADY  
MANICA LUNGA /  
LONG SLEEVE

PAG. 209



COD. HH026

METAL  
MANICA LUNGA /  
LONG SLEEVE

PAG. 108



4XL

5XL

COD. HH234

LINDAU HI-VIS

PAG. 129



4XL

COD. HH114

KOS

PAG. 210



XS

4XL

5XL

COD. HH027

IRON  
MANICA CORTA /  
SHORT SLEEVE

PAG. 109



4XL

COD. HH157

MILOS

PAG. 200



4XL

COD. HH109

ROSSINI

PAG. 212



XS

4XL

5XL

COD. HH002

BLUES

PAG. 109



COD. HH146

ITALIA

PAG. 201

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR



XS

4XL

5XL

COD. HH177

BALI LADY

PAG. 213

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR



COD. HH007

3ACTIVE

PAG. 159



4XL

5XL

COD. HH171

ROBIN

PAG. 202



COD. HH164

TRUCK

PAG. 214

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR



4XL

5XL

Grembiuli, accessori e cappelli  
per settore alimentare  
*Aprons, accessories and hats  
for the food industry*

COD. HH172

ROBIN LADY

PAG. 203



COD. HH116

RODI COLLO A "V" /  
V-NECK

PAG. 215



COD. H213

MASSAUA

PAG. 193



COD. HH163

PENNY

PAG. 204

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR



4XL

5XL

COD. HH178

GIAVA T-SHIRT BIMBO /  
CHILDREN'S T-SHIRT

PAG. 216



COD. R110

MASSAUA

PAG. 193



COD. HH121

LION

PAG. 206



XS

4XL

5XL

COD. HH176

BORNEO MANICA LUNGA /  
LONG SLEEVE

PAG. 217



COD. R109

DRILL

PAG. 193



**COD. R111**

**TELA /  
CANVAS**

PAG. 194



**COD. R140**

**FOULARD CUOCO /  
CHEF SCARF**

PAG. 197



**COD. HH082**

**CERVINIA**

PAG. 295



**COD. R143**

**PARANANZA /  
APRON**

PAG. 194



**COD. R121**

**MANICOTTI /  
SLEEVES**

PAG. 197



**COD. HH083**

**SESTRIERE**

PAG. 295



**COD. R101**

**DAVANTINO BIANCO /  
WHITE WAIST APRON**

PAG. 194



**COD. R100**

**STROFINACCIO /  
KITCHEN TOWEL**

PAG. 197



**COD. SSRC409**

**NEON**

PAG. 301



**COD. R103**

**DAVANTINO BLU /  
BLUE WAIST APRON**

PAG. 194



**COD. SSRC408**

**ARGON**

PAG. 302



**COD. R020**

**CAPPELLO CUOCO /  
CHEF'S HAT**

PAG. 195



**COD. HH071**

**THERMO ACTIVE  
MEZZA MANICA /  
SHORT SLEEVE**

PAG. 284



4XL

5XL

**COD. SSRC407**

**ELIO**

PAG. 302



**COD. R051**

**CAPPELLINO /  
CAP**

PAG. 195



**COD. HH072**

**THERMO ACTIVE  
MANICA LUNGA /  
LONG SLEEVE**

PAG. 285



4XL

5XL

**COD. SSRC411**

**KRIPTON GREEN**

PAG. 303



**COD. R002**

**LADY CUFFIA COTONE /  
COTTON CAP**

PAG. 195



**COD. HH073**

**THERMO ACTIVE**

PAG. 286



4XL

5XL

**COD. SSRC410**

**KRIPTON GREY  
LOW**

PAG. 303



**COD. R001**

**LADY CUFFIA  
RETE E COTONE /  
MESH AND COTTON CAP**

PAG. 195



## Intimo Tecnico Technical Undergarments

**COD. HH081**

**LIVIGNO**

PAG. 294



**COD. PPRC412**

**KRIPTON GREY  
HIGH**

PAG. 304

Novità  
New



**COD. R011**

**BUSTINA COTONE /  
COTTON FORAGE HAT**

PAG. 196



**COD. SSRC402**

**SASLONG ORANGE**

PAG. 307



**COD. R010**

**BUSTINA RETE  
E COTONE / MESH AND  
COTTON FORAGE HAT**

PAG. 196



**COD. HH084**

**CORTINA**

PAG. 294



**COD. SSRC401**

**SASLONG GREEN**

PAG. 307



COD. SSRC403

OLYMPIA  
PAG. 308



COD. SSRC608

ROCKFORD LOW  
PAG. 315



COD. PPRC160

HARVEY HIGH  
PAG. 323



COD. SSRC404

KANDAHAR  
PAG. 308



COD. PPVL425

VOLGA HIGH  
PAG. 316



COD. SSRC174

HARVEY LOW  
PAG. 323



COD. PPRC406

STREIF ROYAL HIGH  
PAG. 309



COD. SSVL225

VOLGA LOW  
PAG. 316



COD. SSRC163

PETRA  
PAG. 324



COD. PPRC414

STREIF GREY HIGH

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR  
PAG. 309



COD. PPRC606

OREGON  
PAG. 317



COD. PPVL100

PANAMA HIGH  
PAG. 324



COD. SSRC405

STREIF ROYAL LOW  
PAG. 309



COD. SSVL419

YUMA  
PAG. 318



COD. SSVL400

PANAMA LOW  
PAG. 325



COD. SSRC413

STREIF GREY LOW

NUOVO COLORE  
NEW COLOUR  
PAG. 309



COD. SSRC170

BRANDON  
PAG. 318



COD. SSVL300

BALTIMORA  
PAG. 325



COD. PPRC810

HRO CREED  
PAG. 311

Novità  
New



COD. PPRC663

TOLEDO HIGH  
PAG. 319



COD. SSVL200

ISERE  
PAG. 325



COD. PPRC820

HRO TYSON  
PAG. 312

Novità  
New



COD. SSRC631

TOLEDO LOW  
PAG. 319



COD. SSCM300

ALIMENTARE /  
FOOD INDUSTRY  
PAG. 327



COD. PPRC880

PROMETEO  
PAG. 313



COD. SSVL418

TORONTO  
PAG. 320



COD. SSVL114

STELVIO WHITE  
PAG. 327



COD. PPRC607

ROCKFORD HIGH  
PAG. 315



COD. SSRC304

DALLAS  
PAG. 320



COD. SSVL115

STELVIO BLACK  
PAG. 327



COD. SSEX115

MINORCA SABOT

PAG. 328



COD. SSEX116

LANZAROTE SABOT

PAG. 328



COD. SSZ0005

ZOCOLO DONNA /  
WOMEN'S CLOG

PAG. 329



COD. SSZ0006

ZOCOLO UOMO /  
MEN'S CLOG

PAG. 329



COD. SSZ0007

ZOCOLO CON  
LACCETTO DONNA /  
WOMEN'S CLOG  
WITH STRAP

PAG. 329



COD. SSZ0008

ZOCOLO CON  
LACCETTO UOMO /  
MEN'S CLOG  
WITH STRAP

PAG. 329



COD. TTI070

ALIMENTARE /  
FOOD INDUSTRY

PAG. 331



COD. TTI401

PVC SICUREZZA /  
SAFETY PVC

PAG. 331



COD. TTI400

PVC SICUREZZA /  
SAFETY PVC

PAG. 331



## Protezione vie respiratorie *Respiratory tract protection*

COD. R662

FFP2

PAG. 357



COD. R663

FFP2 CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 357



COD. R664

FFP3 CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 358



COD. R665

FFP3 CON VALVOLA E  
CARBONI ATTIVI /  
WITH VALVE AND  
ACTIVE CARBON

PAG. 359



COD. R309

PIENO FACCEIA  
MONOFILTRO /  
MONO-FILTER FULL  
FACE MASK

PAG. 360



COD. R333

P3 FILTRO PER  
MASCHERA /  
MASK FILTER

PAG. 360



COD. R334

A2P3 FILTRO PER  
MASCHERA /  
MASK FILTER

PAG. 360



COD. R338

A2B2E2K2P3 FILTRO  
PER MASCHERA /  
MASK FILTER

PAG. 360



COD. R600

3M™ AURA™ 9310+ FFP1

PAG. 361



COD. R601

3M™ AURA™ 9312+ FFP1  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 361



COD. R602

3M™ AURA™ 9320+ FFP2

PAG. 362



COD. R603

3M™ AURA™ 9322+ FFP2  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 362



COD. R604

3M™ AURA™ 9332+ FFP3  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 362



COD. R605

3M™ 8710 FFP1

PAG. 363



COD. R606

3M™ 8810 FFP2

PAG. 363



COD. R607

3M™ 8812 FFP1  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 364



COD. R608

3M™ 8822 FFP2  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 364



COD. R612

3M™ 9913 FFP1

PAG. 365



COD. R613

3M™ 9914 FFP1  
CON VALVOLA /  
WITH VALVE

PAG. 365



COD. R611

3M™ 9925 FFP2 PER FUMI  
DI SALDATURA E OZONO,  
CON VALVOLA /  
FOR WELDING FUMES  
AND OZONE, WITH VALVE  
PAG. 365



COD. R619

3M™ 4251 FFA1P2 R D  
PAG. 366



COD. R760

3M™ 4255 FFA2P3 R D  
PAG. 366



COD. R630

3M™ SERIE 6000  
SEMIMASCHERA /  
HALF MASK  
PAG. 367



COD. R680

3M™ SERIE 6000  
MASCHERA A PIENO  
FACCIALE /  
FULL FACE MASK  
PAG. 367



COD. R640

3M™ 2125 FFP2  
PAG. 367



COD. R641

3M™ 2135 FFP3  
PAG. 367



COD. R650

3M™ 5911 FFP1  
PAG. 368



COD. R651

3M™ 5925 FFP2  
PAG. 368



COD. R652

3M™ 5935 FFP3  
PAG. 368



COD. R635

3M™ 6051 A1  
PAG. 369



COD. R636

3M™ 6055 A2  
PAG. 369




COD. R637

3M™ 6057 ABE1  
PAG. 369



COD. R638

3M™ 6059 ABEK1  
PAG. 370



COD. R653

3M™ 501 GHIERA /  
RING NUT  
PAG. 370



COD. R681

3M™ 6099  
A2B2E2K2HGP3  
PAG. 370



Protezione occhi,  
viso e testa  
*Eye, face and head  
protection*

COD. SV01

PELTOR V4F  
PAG. 379



COD. SV04

PELTOR P3E ATTACCHI  
A SCANALATURA /  
GROOVED FITTINGS  
PAG. 379



COD. R190

3M™ TUFFMASTER  
H8 CALOTTA /  
SHELL  
PAG. 379



COD. R191

WP96  
PAG. 380



COD. R222

3M™ VISITOR  
PAG. 380



COD. R364

9305-514 ACETATO /  
ACETATE  
PAG. 381



COD. R287

9302-245  
PAG. 381



COD. R253

9301-613  
PAG. 381



COD. R252

9301-105  
PAG. 382



COD. R264

9301-714 ACETATO /  
ACETATE  
PAG. 382



COD. R359

SKYGUARD 9175-260  
PAG. 382



COD. R257

9161-005  
PAG. 383



COD. R358

I-VO 9160-265  
PAG. 383





COD. R251

9180-125 FUTURA

PAG. 384



COD. R706

MASCHERINA /  
GOGGLES

PAG. 387



COD. S063

COMFORT 2 PUNTI DI  
AGGANCIO /  
2 ANCHOR POINTS

PAG. 390



COD. R387

PHEOS 9192-225

PAG. 384



COD. R560

6X1  
OCCHIALE-MASCHERINA /  
GLASSES-GOGGLES

PAG. 387



COD. R136

PHEOS E 9770/120

PAG. 391



COD. R425

X-FIT 9199-265

PAG. 384



COD. R710

SEMICALOTTA PER VISIERA  
ANTI ARCO ELETTRICO /  
HALF HEAD GEAR FOR  
ELECTRIC ARC FACE SHIELD  
PROTECTION

PAG. 388



COD. R440

PHEOS B-S-WR 9772-031

PAG. 391



COD. R557

5X9

PAG. 385



COD. R712

VISIERA  
(SPESSORE 2 MM) /  
FACE SHIELD  
(THICKNESS 2 MM)

PAG. 388



COD. R261

9790-021

PAG. 391



COD. R708

RIBALTINA ANTIGRAFFIO  
PER SALDATURA /  
SCRATCH-RESISTANT  
WELDING FLAP

PAG. 385



COD. R714

SEMICALOTTA CON  
VISIERA /  
HALF HEAD GEAR WITH  
FACE SHIELD

PAG. 388



COD. R260

9790-005

PAG. 391



COD. R707

OCCHIALE DA  
SALDATURA /  
WELDING GLASSES

PAG. 385



COD. R709

SEMICALOTTA PER  
VISIERA /  
HALF HEAD GEAR FOR  
FACE SHIELD

PAG. 389



## Protezione udito Hearing protection

COD. R702

ANTIGRAFFIO /  
SCRATCH-RESISTANT

PAG. 386



COD. R711

VISIERA  
(SPESSORE 1 MM) /  
FACE SHIELD  
(THICKNESS 1 MM)

PAG. 389



COD. R200

3M™ E-A-R™ CLASSIC™

PAG. 373



COD. R703

SOVRAOCCHIALE /  
OVER GLASSES

PAG. 386



COD. R713

VISIERA IN RETE  
DI ACCIAIO /  
HALF HEAD GEAR WITH  
FACE SHIELD

PAG. 389



COD. R2401

3M™ E-A-R™ CLASSIC™  
RICARICA /  
REFILL

PAG. 373



COD. R704

POLICARBONATO /  
POLYCARBONATE

PAG. 386



COD. H060

ELMETTO /  
HARD HAT

PAG. 390



COD. R500

3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™  
DISTRIBUTORE /  
DISPENSER

PAG. 373



COD. R705

VENTILAZIONE  
INDIRETTA /  
INDIRECT VENTILATION

PAG. 387



COD. S064

2 PUNTI DI AGGANCIO  
E MENTONIERA /  
2 ANCHOR POINTS AND  
CHIN CUP

PAG. 390



COD. R690

3M™ 1100

PAG. 374



COD. R206

3M™ E-A-R™ CAPS™

PAG. 374



## Protezione mani Hand protection

COD. GGU012 / GGC012

POLIESTERE /  
POLIURETANO /  
POLYESTER /  
POLYURETHANE  
PAG. 336



COD. R242

3M™ E-A-R™ CAPS™  
RICAMBI /  
REFILL

PAG. 374



COD. GGC045

NYLON-SPANDEX / NITRILE  
MICRO-SCHIUMA 3/4  
TRASPIRANTE PUNTINATO /  
NYLON-SPANDEX / NITRILE  
MICRO-FOAM 3/4  
BREATHABLE DOTTED  
PAG. 334



COD. GGU011 / GGC011

POLIESTERE /  
POLIURETANO /  
POLYESTER /  
POLYURETHANE  
PAG. 336



COD. R339

3M™ 1271

PAG. 375



COD. GGC025

NYLON / NITRILE,  
SABBIATO /  
NYLON / SANDY NITRILE  
PAG. 334



COD. GGU019

POLIESTERE / SIMIL-SCHIUMA  
NITRILE GRIGIO /  
POLYESTER / NITRILE  
FOAM-LIKE GREY  
PAG. 336



COD. R203

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

PAG. 375



COD. GGC074

NYLON-SPANDEX /  
NITRILE MICRO-SCHIUMA  
TRASPIRANTE  
NYLON-SPANDEX / NITRILE  
MICRO-FOAM BREATHABLE  
PAG. 334



COD. GGC013

POLIESTERE /  
NITRILE LISCIO /  
POLYESTER /  
SMOOTH NITRILE  
PAG. 337



COD. SC05

PELTOR™ OPTIME™  
I H510A

PAG. 376



COD. GGC024

NYLON-SPANDEX /  
NITRILE MICRO-SCHIUMA  
TRASPIRANTE PUNTINATO /  
NYLON-SPANDEX /  
NITRILE MICRO-FOAM  
BREATHABLE DOTTED  
PAG. 334



COD. GGC021

POLIESTERE / NITRILE  
DOPPIA SPALMATURA  
ANTISCIVOLO /  
POLYESTER / NITRILE  
DOUBLE DIPPED NON-SLIP  
PAG. 337



COD. SC06

PELTOR™ OPTIME™  
I H510B

PAG. 376



COD. GGC016

NYLON /  
POLIURETANO BIANCO /  
NYLON /  
POLYURETHANE WHITE  
PAG. 335



COD. GGC022

NYLON / NITRILE LISCIO /  
NYLON / SMOOTH NITRILE  
PAG. 337



COD. SC07

PELTOR™ OPTIME™  
I H510P3E

PAG. 376



COD. GGC017

NYLON /  
POLIURETANO NERO /  
NYLON /  
POLYURETHANE BLACK  
PAG. 335



COD. GGC014

POLIESTERE /  
NITRILE LISCIO /  
POLYESTER /  
SMOOTH NITRILE  
PAG. 337



COD. SC08

PELTOR™ OPTIME™  
II H520A

PAG. 377



COD. GGC009

POLIESTERE / LATTICE  
NATURALE SABBIATO /  
POLYESTER / NATURAL  
LATEX SANDY  
PAG. 335



COD. GGU013

POLIESTERE /  
NITRILE LISCIO /  
POLYESTER /  
SMOOTH NITRILE  
PAG. 338



COD. SC10

PELTOR™ OPTIME™  
III H540A

PAG. 377



COD. GGC018

NYLON /  
POLIURETANO GRIGIO /  
NYLON /  
POLYURETHANE GREY  
PAG. 335



COD. GGU030

COTONE JERSEY / NBR  
LISCIO, MANICHETTA  
TELA / JERSEY /  
NBR SMOOTH FULLY  
DIPPED, SAFETY CUFF  
PAG. 338



COD. SC34

3M™ PELTOR™ X5A

PAG. 377



COD. GGU010 / GGC010

POLIESTERE /  
POLIURETANO /  
POLYESTER /  
POLYURETHANE  
PAG. 336



COD. GGU031

COTONE JERSEY /  
NBR LISCIO AREATO,  
MANICHETTA TELA /  
JERSEY / NBR SMOOTH  
OPEN BACK, SAFETY CUFF  
PAG. 339



COD. GGU032

COTONE JERSEY / NBR LISCIO AREATO, POLSO MAGLIA / JERSEY / NBR SMOOTH OPEN BACK, KNIT WRIST  
PAG. 339



COD. GGC095

POLIESTERE + ACRILICO / LATTICE NATURALE DOPPIA SPALMATURA / POLYESTER + ACRYLIC / NATURAL LATEX DOUBLE DIPPED  
PAG. 341



COD. GU104

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO RINFORZATO, MANICHETTA CROSTA / COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF, REINFORCED PALM  
PAG. 344



COD. GGU033

COTONE INTERLOCK / NBR LISCIO AREATO, POLSO MAGLIA / INTERLOCK / NBR SMOOTH OPEN BACK, KNIT WRIST  
PAG. 339



COD. GGU508

MONOUSO NITRILE 7.0MIL, ARANCIONE, DIAMANTATO, SENZA POLVERE / DISPOSABLE NITRILE 7.0MIL, ORANGE, DIAMOND, POWDER FREE  
PAG. 342



COD. GU105

PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA LUNGA / COWHIDE SPLIT LEATHER, LONG CUFF  
PAG. 344



COD. GGC055

TAGLIO D (HPPE-VETRO) / NITRILE DOPPIA SPALMATURA / CUT D (HPPE-GLASS) / NITRILE DOUBLE DIPPED  
PAG. 339



COD. GGU502

MONOUSO NITRILE 4.5MIL, BLU TESTURIZZATO SENZA POLVERE / DISPOSABLE NITRILE 4.5MIL BLUE, TEXTURED, POWDER FREE  
PAG. 342



COD. GU106

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO RINFORZATO, MANICHETTA LUNGA / COWHIDE SPLIT LEATHER, REINFORCED PALM, LONG CUFF  
PAG. 344



COD. GGC040

TAGLIO D (HPPE-VETRO) / POLIURETANO / CUT D (HPPE-GLASS) / POLYURETHANE  
PAG. 340



COD. GGU501

MONOUSO LATTICE NATURALE, TESTURIZZATO, SENZA POLVERE / DISPOSABLE NATURAL LATEX, TEXTURED, POWDER FREE  
PAG. 342



COD. GU109

PELLE CROSTA BOVINO FELPATO E FODERATO / COWHIDE SPLIT LEATHER FULLY LINED CM 35  
PAG. 345



COD. GGC050

TAGLIO D (HPPE-ACCIAIO) / NITRILE MICRO FOAM TRASPIRANTE / CUT D (HPPE-STEEL) / NITRILE MICRO FOAM BREATHABLE  
PAG. 340



COD. GGU202

PELLE PIENO FIORE BOVINO TOP / COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK TOP  
PAG. 342



COD. GU091

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO-DITA DOPPIO STRATO, MANICHETTA / COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF, DOUBLE LAYER ON PALM-FINGER  
PAG. 345



COD. GGC023

TAGLIO C (HPPE-VETRO) / POLIURETANO / CUT C (HPPE-GLASS) / POLYURETHANE  
PAG. 340



COD. GU204B

PELLE PIENO FIORE DI BOVINO, TUTTO FODERATO DI FLANELLA (INVERNALE) / COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK, FULLY LINED (WINTERIZED)  
PAG. 343



COD. GU111

ANTICALORE SALDATORE, PELLE CROSTA, TUTTO FODERATO, CUCITURE KEVLAR® / WELDER'S GLOVE HEAT-RESISTANT, COWHIDE LEATHER, FULLY LINED, KEVLAR® SEAMS  
PAG. 345



COD. GGC028

TAGLIO B (HPPE-VETRO) / NITRILE LISCIO / CUT B (HPPE-GLASS) / SMOOTH NITRILE  
PAG. 340



COD. GGU206

PELLE DI BOVINO PALMO FIORE / DORSO CROSTA TOP / COWHIDE GRAIN LEATHER PALM / SPLIT BACK TOP  
PAG. 343



COD. GGU201 / GGC201

PELLE PIENO FIORE BOVINO / COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK  
PAG. 346



COD. GU313

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 27  
PAG. 341



COD. GU205B

PELLE PIENO FIORE BOVINO, DORSO TELA, PALMO FODERATO, MANICHETTA / COWHIDE GRAIN LEATHER, CANVAS BACK AND CUFF, LINED PALM  
PAG. 343



COD. GGU209 / GGC209

PELLE DI BOVINO PALMO FIORE / DORSO CROSTA / COWHIDE GRAIN LEATHER PALM / SPLIT BACK  
PAG. 346



COD. GU314

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 36  
PAG. 341



COD. GU102

PELLE CROSTA BOVINO DORSO JEANS, PALMO FODERATO, MANICHETTA TELA / COWHIDE SPLIT LEATHER DENIM BACK, LINED PALM, CANVAS CUFF  
PAG. 343



COD. GGU926

HYFLEX® 11-800  
PAG. 346



COD. GU315

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 48  
PAG. 341



COD. GU103

PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA CROSTA / COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF  
PAG. 344



COD. GGU977

HYFLEX® 11-840  
PAG. 346



COD. GGU939

HYFLEX® 48-100  
PAG. 347



COD. GGU935

ACTIVARMR® HYCRON®  
27-805  
PAG. 349



COD. GGU978

NEOTOP® 29-500  
PAG. 352



COD. GGU953

HYFLEX® 48-101  
PAG. 347



COD. GGU700

ACTIVARMR® HYLITE®  
47-400  
PAG. 349



COD. GGU509

ALPHATEC® 87-190  
PAG. 352



COD. GGU938

HYNIT® 32-105  
PAG. 347



COD. GGU110

ACTIVARMR® 47-401  
(EX NITROTOUGH™ N230Y)  
PAG. 350



COD. GGU980

ALPHATEC® DUZMOR  
87-600  
PAG. 352



COD. GGU947

HYNIT® 32-815  
PAG. 347



COD. GGU975

HYFLEX® 11-724  
PAG. 350



COD. GGU989

ALPHATEC® BI-COLOUR  
87-900  
PAG. 352



COD. GGU828

EDGE® 48-128  
PAG. 348



COD. GGU976

HYFLEX® 11-735  
PAG. 350



COD. GGU991

ALPHATEC® 87-955  
PAG. 353



COD. GGU131

HYFLEX® 11-917  
PAG. 348



COD. GGU974

HYFLEX® 11-561  
PAG. 350



COD. GGU898

ALPHATEC® 87-118  
PAG. 353



COD. GGU829

EDGE® 48-919  
PAG. 348



COD. GGU899

ALPHATEC® 58-270  
PAG. 351



COD. GGU983

ALPHATEC® 87-305  
PAG. 353



COD. GGU928

ACTIVARMR® HYCRON®  
27-600  
PAG. 348



COD. GGU916

ALPHATEC® SOLVEX®  
37-675  
PAG. 351



COD. GGU145

ALPHATEC® 87-029  
PAG. 353



COD. GGU933

ACTIVARMR® HYCRON®  
27-602  
PAG. 349



COD. GGU371

ALPHATEC® SOLVEX®  
37-185  
PAG. 351



COD. GGU960

HYFLEX® 72-400  
PAG. 354



COD. GGU932

ACTIVARMR® HYCRON®  
27-607  
PAG. 349



COD. GGU910

ALPHATEC® SOLKNIT®  
39-122  
PAG. 351



COD. GU710

VERSATOUGH 72-290  
PAG. 354



COD. GGU823

MICROFLEX® 92-134  
PAG. 354



COD. N078

DOLOMITI LIGHT KIT  
+ 2 MOSCHETTONI /  
CARABINERS 981  
PAG. 394



COD. N092

NEXION 1 M  
PAG. 398



COD. GGU824

MICROFLEX® 93-732  
PAG. 354



COD. N079

KIT PONTEGGI /  
SCAFFOLDING  
PAG. 394



COD. N093

NEXION 1,5 M  
PAG. 398



COD. GGU968

TOUCN N TUFF® 92-600  
PAG. 355



COD. N008

LIGHT P1 PLUS  
PAG. 395



COD. N097

CTA 14 1,5 M  
PAG. 398



COD. GGU970

ACTIVARMR® CRUSADER  
FLEX® 42-474  
PAG. 355



COD. N098

X2 20 M LINEA VITA  
TEMPORANEA /  
TEMPORARY LIFELINE  
PAG. 395



COD. N072

CTA EXPRESS  
PAG. 399



COD. GGU998

ACTIVARMR® RIGOO11Y  
PAG. 355



COD. N096

SECURBLOK 10 M  
PAG. 395



COD. N095

KIT CORDINO ASSORBITORE  
CON 2 MOSCHETTONI /  
ABSORBER LANYARD KIT  
WITH 2 CARABINERS  
PAG. 399



COD. FR107

FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
ALUMINISED ARAMID  
FIBRE CM 38  
PAG. 185



COD. N077

TIGER 2,5 M  
PAG. 396



## Accessori Accessories

## Anticaduta Fall arrest

COD. N083

LIGHT PLUS 1  
PAG. 393



COD. N062

982 MOSCHETTONE  
ACCIAIO /  
STEEL CARABINER  
PAG. 396



COD. H089

HI-VIS ZUCCOTTO /  
BEANIE HAT  
PAG. 143



COD. N084

LIGHT PLUS 2  
PAG. 393



COD. N061

981 MOSCHETTONE /  
CARABINER  
PAG. 396



COD. R003

FLAMMATEX COPRICAPO  
PER SALDATORE /  
HEADGEAR FOR WELDER  
PAG. 176



COD. N085

LIGHT PLUS 4  
PAG. 393



COD. N011

239 + 982 CORDINO  
REGOLABILE +  
MOSCHETTONE /  
TABLE LANYARD  
+ CARABINER  
PAG. 397



COD. R017

FLAMMATEX COPRICAPO  
PER SALDATORE /  
HEADGEAR FOR WELDER  
PAG. 176



COD. N007

239 CORDINO  
REGOLABILE /  
ADJUSTABLE  
LANYARD  
PAG. 397



COD. R130

PARANANZA PER  
SALDATORE /  
APRON FOR WELDER  
PAG. 177



COD. GH190

GHETTE PER  
SALDATORE /  
WELDER GAITERS

PAG. 177



COD. GH191

MANICOTTI PER  
SALDATORE /  
WELDER SLEEVES

PAG. 177



COD. GH192

MANICOTTI PER  
SALDATORE /  
WELDER SLEEVES

PAG. 177



COD. FR105

PARANANZA IN  
FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
APRON IN ALUMINISED  
ARAMID FIBRE

PAG. 184



COD. FR108

CALZARI IN  
FIBRA ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
FOOTWEAR IN ALUMINISED  
ARAMID FIBRE

PAG. 184



COD. FR104

GHETTE IN FIBRA  
ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA /  
GAITERS IN ALUMINISED  
ARAMID FIBRE

PAG. 185



COD. FR101

CAPPUCCIO IN  
FIBRA ARAMADICA  
ALLUMINIZZATA /  
HOOD IN ALUMINISED  
ARAMID FIBRE

PAG. 185



COD. H020

PVC PARANANZA /  
APRON

PAG. 281



COD. H042

BERRETTO BICOLORE /  
TWO-TONE CAP

PAG. 290



COD. H041

BERRETTO /  
CAP

PAG. 290



COD. H066

TECHNO

PAG. 291



COD. H052

ZUCCOTTO /  
BEANIE HAT

PAG. 291



COD. C017

PACCO REINTEGRO  
(≥ 3 LAVORATORI) /

REFILL PACK  
(≥ 3 WORKERS)

PAG. 406



## Kit di pronto soccorso First aid kit

COD. C000

ARMADIETTO  
(≥ 3 LAVORATORI) /  
CABINET  
(≥ 3 WORKERS)

PAG. 401



COD. C002

ARMADIETTO  
MAGGIORATO  
(≥ 3 LAVORATORI) /  
CABINET PLUS  
(≥ 3 WORKERS)

PAG. 402



COD. C005

VALIGETTA  
(< 3 LAVORATORI) /  
CASE  
(< 3 WORKERS)

PAG. 403



COD. C006

VALIGETTA  
(≥ 3 LAVORATORI) /  
CASE  
(≥ 3 WORKERS)

PAG. 404



COD. C011

VALIGETTA  
MAGGIORATA  
(≥ 3 LAVORATORI) /  
CASE PLUS  
(≥ 3 WORKERS)

PAG. 405



COD. C015

PACCO REINTEGRO  
(< 3 LAVORATORI) /  
REFILL PACK  
(< 3 WORKERS)

PAG. 406



COD. C016

PACCO REINTEGRO CON  
MISURATORE DI PRESSIONE  
(≥ 3 LAVORATORI) /  
REFILL PACK WITH BLOOD  
PRESSURE MEASURING  
DEVICE (≥ 3 WORKERS)

PAG. 406





COD. HH252

p. 261

COD. GGU011

p. 336

COD. A80901

p. 97

# ROSSINI

Your workwear since 1969

**PRONTI A TUTTO.  
READY FOR ANYTHING.**

COD. HO41

p. 290

COD. HH179

p. 39

COD. GGC025

p. 334

COD. A50228

p. 37

COD. SSRC404

p. 308

**Thanks to:**

Cava di Palosco S.r.l.

[www.cavadipalosco.com](http://www.cavadipalosco.com) (p. 32)

Azienda Agricola Pratello

[www.pratello.com](http://www.pratello.com) (p. 56)

Seriana S.p.A.

[www.serianaedilizia.it](http://www.serianaedilizia.it) (p. 144)